

Gebrauchtmaschinenliste

Teigherstellung

Maschinen-Nr.	Fabrikat	Typ	Baujahr	Beschreibung
020.06088	Diosna	SP 120 D	2015	Spiralkneter, Knetarm und Kessel aus Edelstahl, für max. 120 kg Teig/75kg Mehl, mit 2 Uhren, mit Mehlstaubabdeckung
020.06043	DMS	DSE 141	2019	Scherbeneisgerät, ca. 135kg Leistung/Tag, inkl. Voratsbehälter für 130kg
020.06011	Maja	SAH 85L	2017	Scherbeneisgerät, ca. 85kg Leistung/Tag, inkl. Voratsbehälter fahrbar für 50kg
020.06009	DMS	DSE 141	2018	Scherbeneisgerät, ca. 135kg Leistung/Tag, inkl. Voratsbehälter für 130kg
020.05999	Funk	F 120		Scherbeneisgerät, Tagesleistung ca. 90-120kg, lafruhige Ausführung, Easy Clean Prinzip, Edelstahlverkleidet, Kältemittel R449A
020.05992	Ismar	Mini		Restbrotzerkleinerer, komplett Edelstahl, mit Messer und 3 Sieben, Auslaufhöhe 50cm, Trichter 60cm Durchmesser
020.05974	DITO SAMA	XBE 10 AS		Planetenrührmaschine für ca. 10l, ca. 3,5kg Teig, mit 10 wählbaren Geschwindigkeiten von 26 bis 180 U/Min. mit Timer 10s bis 60min, inkl. 2 Edelstahlkessel, inkl. Rührbesen, Flachrührer und Haken
020.05966	DMS	DSE 141	2019	Scherbeneisgerät, ca. 135kg Leistung/Tag, inkl. Voratsbehälter für 130kg

Gebrauchtmaschinenliste

020.05891	Hobart	H 600		Planetenrührmaschine für ca. 60l, mit manueller Steuerung, mit 4 wählbaren Geschwindigkeiten, Kessel heben/senken manuell, inkl. Edelstahlkessel, inkl. Rührbesen, Flachrührer und Haken, mit Schutzabdeckung
020.05838	Maja	RVE 1500 + ITS 1350	2007	Scherbeneisgerät, Eiserzeuger ca. 1.500kg Leistung/Tag, inkl. Voratsbehälter für 600kg, mit 2 Eistransportwagen, mit digitaler Steuerung, Verbundanlage ohne Aggreagt
020.05702	Kemper	SP 80	2016	Spiralkneter, Knetarm, Stab und Kessel aus Edelstahl, für ca. 130Liter/ 80 kg Teig/50kg Mehl, mit 2 Uhren, mit Mehlstaubabdeckung
020.05701	Kemper	SP 80	2016	Spiralkneter, Knetarm, Stab und Kessel aus Edelstahl, für ca. 130Liter/ 80 kg Teig/50kg Mehl, mit 2 Uhren, mit Mehlstaubabdeckung
020.05699	Kemper	SP 80	2018	Spiralkneter, Knetarm, Stab und Kessel aus Edelstahl, für ca. 130Liter/ 80 kg Teig/50kg Mehl, mit 2 Uhren, mit Mehlstaubabdeckung
020.05698	Kemper	SP 80	2018	Spiralkneter, Knetarm, Stab und Kessel aus Edelstahl, für ca. 130Liter/ 80 kg Teig/50kg Mehl, mit 2 Uhren, mit Mehlstaubabdeckung
020.05395	Kövy	Vorportionierer		Sternerteiler mit Fassungsvermögen ca. 160kg Teig, Bauhöhe Oberkante 310cm, Höhe Auslauf Unterkante 220cm, inkl. 2 Förderbänder Höhe 210, Länge 310, zur Befüllung von bis zu 3 Abwiegern, mit Füllstandsensoren an den Ausläufen
020.05394	Diosna	HK 224	2004	Hebekipper, eingerichtet für Kessel DIOSNA, Kipphöhe ca. 3,30m, Bauhöhe 4,80m, Tragkraft bis 550kg, Kipprichtung rechts, mit Teigrutschschild
020.05393	Diosna	SP 200 AFT	1999	Spiralkneter, mit Staubschutzabdeckung, mit 2 Geschwindigkeiten, mit digitaler Steuerung, inkl. 1 ausfahrbaren Edelstahlkesselwagen, für ca. 200kg Teig, mit Zangenverriegelung und Reibrandantrieb

Gebrauchtmaschinenliste

020.05291	Kemper	HK 200	Hebekipper, Kipphöhe 180cm, Bauhöhe 280cm, Tragkraft bis ca. 500kg; eingerichtet für Kessel DIOSNA 200/240
020.03860	BOKU	160	Kesselwagen mit Edelstahlkessel, für 160kg Teig, Durchmesser (Außen) 84cm x Tiefe Kessel 51cm. 1 Stück verfügbar

Gebrauchtmaschinenliste

Brot-/Brötchenherstellung

Maschinen-Nr.	Fabrikat	Typ	Baujahr	Beschreibung
030.06093	Fortuna	Automat A4 - 30		Brötchenpresse, Klievmaschine zum Pressen und Rundwirken, ohne Wirkabschaltung, Gr. 4, 30er Teiler, Vollautomat, Gewichtsbereich ca.: 40 - 110 gr.
030.06081	Fortuna	K4		Kopfmachine, 4 reihig, Gewichtsbereich ca. 40 - 100gr, mit TOUCH Steuerung, komplett Edelstahlverkleidet
030.06054	BM-TEC	Aufarbeitungstisch	2022	Brezeltisch, Maße ca. B: 1,00 x H: 1,00 x L:1,80m, mit Holzplatten 40/25cm, mit Transportband 35cm, inkl. Bandabstreifer, mit Antrieb stufenlos regelbar, fahrbar
030.06053	Rheon	V4 VX 202 Stress Free Div	2008	Stress Free Divider, Teigteiler, 2 reihig, inkl. 2 Bemehler Gewichtsbereich: 50 - 1.250 gr., mit Bänderwaage, mit Sternschneiderbeölung, digitaler Steuerung, Edelstahlverkleidet, mit Trichter 50kg
030.06049	W & P	Rollprofi	2007	5-reihige Brötchenanlage bestehend aus intergrierter Kopfmachine, Gewichtsbereich ca. 30 - 85gr; Gärschrank, 12min Gärzeit, mit Langrollstation, mit Schneidestation, Leistung ca. 3.750 Stück pro Stunde, mit Blechabsetzung
030.06005	W & P	Rollprofi	2007	4-reihige Brötchenanlage bestehend aus intergrierter Kopfmachine, Gewichtsbereich ca. 30 - 85gr; Gärschrank, 12min Gärzeit, mit Langrollstation, mit Schneidestation, Leistung ca. 3.750 Stück pro Stunde, mit Blechabsetzung
030.05998	König	G 2000	1999	2-reihige Brötchenanlage bestehend aus: Kopfmachine MINI REX SK63/AK 70, Gewichtsbereich ca. 40 - 130gr; Gärschrank G 2000 , mit Stüpfler für Kärtner und Kaiser, mit Langrollstation, Leistung ca. 4000 Stück pro Stunde
030.05960		Baguettelangroller		Bandbreite ca. 75cm, mit digitaler Steuerung

Gebrauchtmaschinenliste

030.05958	W & P	Rotamat CN		Klievmaschine/Brötchenpresse mit Rundwirkfunktion, Vollautomat, mit 30er Teiler, Gewichtsbereich ca. 30g-70 g/Stk
030.05957	W & P	Rotamat EN		Klievmaschine/Brötchenpresse mit Rundwirkfunktion, Vollautomat, mit 30er Teiler, Gewichtsbereich ca. 30g-70 g/Stk
030.05950	Fortuna	K4		Kopfmaschine, 4 reihig, Gewichtsbereich ca. 50 - 110gr, mit TOUCH Steuerung, komplett Edelstahlverkleidet
030.05939	Fortuna	Automat A3 - 30		Brötchenpresse, Klievmaschine zum Pressen und Rundwirken, ohne Wirkabschaltung, Gr. 3, 30er Teiler, mit Zubehör, Vollautomat, Gewichtsbereich ca.: 30 - 80 gr.
030.05938	Fortuna	Automat A4 - 30	2006	Brötchenpresse, Klievmaschine zum Pressen und Rundwirken, mit Wirkabschaltung, Gr. 4, 30er Teiler, Vollautomat, Gewichtsbereich ca.: 40 - 110 gr.
030.05937	König	Classic I	2004	Kopfmaschine Typ Rex T5 SMKB/1-SK 63, 5 reihig, Gewichtsbereich ca 30 - 85gr, mit digitaler Steuerung, komplett Edelstahlverkleidet, inkl. Absetzung
030.05936	Fortuna	K6	2009	Kopfmaschine, 6 reihig, Gewichtsbereich ca. 30 - 80gr, mit TOUCH Steuerung, komplett Edelstahlverkleidet
030.05925	Kemper	Imperator II	2013	Teigabwieger, Teigteiler, Edelstahlausführung, digitale Steuerung, mit Kunststofftrichter ca. 100kg, Gewichtsbereich ca. 200 - 2.350 g/Stück, mit Beölung, Leistung ca. 1.500 Stück pro Stunde, Geschwindigkeit stufenlos regelbar
030.05919	W & P	Rotamat CN		Klievmaschine / Brötchenpresse mit Rundwirkfunktion, Vollautomat, mit 30er Teiler, Gewichtsbereich ca. 30 g - 70 g/Stk

Gebrauchtmaschinenliste

030.05731	Rheon	V4 VX 202 Stress Free Div	2005	Stress Free Divider, Teigteiler, 2 reihig, inkl. 2 Bemepler Gewichtsbereich: 50 – 1.250 gr., mit Bänderwaage, mit Sternschneiderbeölung, digitaler Steuerung, Edelstahlverkleidet, mit Trichter 50kg
030.05617	König	Brötchenanlage	1999	Edelstahlverkleidet, Leistung: ca. 7.000 Stk/h, Gewichtsb. ca. 30 -85gr. 5- reihige Rex Kopfmaschine, Gärschrank mit 4 versch. Stempeln/Stüpfler, mit Blechabsetzung
030.05541	W & P	CCR 59-2002	2012	Kegelrundwirker, Gewichtsbereich ca. 400 – 2.000gr, Teflon beschichtet, Leistung ca. 3.600 Stk/h, mit Beölung und Gebläße, Eingabe 6 Uhr Ausgabe 9 Uhr über Förderband, Wirklänge ca. 6m, mit Heizung
030.05495	Rheon	V4 VX 121 Stress Free Div	2000	Teigteiler, mit 2 Bemepler, Gewichtsbereich ca.: 100 - 10.000gr., im Selbstkorrigierenden Modus bis 3.000gr, Leistung max 4m/min, mit Öldruckbehälter, Einsatzbereich: z.B. eckige Brötchen, Baguette, rustikales Gebäck, Brot, Plundergrundteige usw.
030.05459	BM-TEC		2012	Spreitzstation, Bestreuungs- und Befeuchtungseinheit, doppelseitig, mit Saatgutrückförderung, Absetzung
030.05458	BM-TEC	Stanzband	2017	4-reihig, zum Dekorieren mit Dekorschnittwerkzeug, mit Rautenschnittwerkzeug
030.05411	Rheon	V4 VX 202 Stress Free Div	2007	Stress Free Divider, Teigteiler, 2 reihig, inkl. 2 Bemepler Gewichtsbereich: 50 – 1.250 gr., mit Bänderwaage, mit Sternschneiderbeölung, digitaler Steuerung, Edelstahlverkleidet, mit Trichter 50kg
030.05352	Rheon	V4 VX 202 Stress Free Div	2005	Stress Free Divider, Teigteiler, 2 reihig, inkl. 2 Bemepler Gewichtsbereich: 50 – 1.250 gr., mit Bänderwaage, mit Sternschneiderbeölung, digitaler Steuerung, Edelstahlverkleidet, mit Trichter 50kg
030.05307	BM-TEC	Aufarbeitungstisch	2010	Brezeltisch, Maße ca. B: 1,00 x H: 1,00 x L:3,00m, mit Holzplatten 2 x 40cm, mit Transportband 50cm, inkl. Bandabstreifer, mit Antrieb stufenlos regelbar, Auslauf höhenverstellbar, mit Schleppnetz, fahrbar

Gebrauchtmaschinenliste

030.05305	BM-TEC		2010	Spreitzstation, Rauten Stüpfler, Bestreuungs- und Befeuchtungseinheit, doppelseitig, mit Saatgutrückförderung, Absetzung auf Backblech
030.05304	Rheon	V4 VX 122 Stress Free Div	2010	Teigteiler, mit Trichter für ca 200kg Teig, mit 2 Bemebler, Teigdicke 20 - 35mm, Teigbandbreite 200 - 350mm, Gewichtsbereich ca.:200 - 10.000gr., Leistung max 4,0m/min = ca. 800kg pro Stunde mit 2 Öldruckbehälter, mit Querwalzwerk, mit Sternteilerbeölung
030.05275		Vorportionierer		Trichter für ca. 120kg Teig, Auslaufhöhe 190cm, Schieberöffnung 30x60cm, Schieber elektrisch betrieben, Trichterhöhe 250cm, fahrbar
030.05207	BM-TEC	Aufarbeitungstisch		Brezeltisch, Maße ca. B: 1,00 x H: 1,00 x L:2,50m, mit Holzplatten 2 x 25cm, mit Transportband 50cm, inkl. Bandabstreifer, mit Antrieb stufenlos regelbar, fahrbar
030.05188	Rheon	V4 VX 122 Stress Free Div	2008	Teigteiler, mit Trichter für ca 200kg Teig, mit 2 Bemebler, Teigdicke 20 - 35mm, Teigbandbreite 200 - 350mm, Gewichtsbereich ca.:200 - 10.000gr., Leistung max 4,0m/min = ca. 800kg pro Stunde mit 2 Öldruckbehälter, mit Querwalzwerk, mit Sternteilerbeölung

Gebrauchtmaschinenliste

Feingebäckherstellung

Maschinen-Nr.	Fabrikat	Typ	Baujahr	Beschreibung
040.05994	ERKA	30		Wickelmaschine, Wickelbreite 320mm, Teigmenge beim Wickeln ca. 20 - 250gr, Leistung ca. 1500 Stück/Std., Walzenöffnung 0,7 - 12 mm, lackiert
040.05955	Rhiele	Belaugungsgerät		Durchlaufgerät mit 2 Schwallanlagen, mit Salzer
040.05953	Universum	50/70 GRA	1993	Hörnchenwickelmaschine, Wickelbreite 500 mm, Langrollbreite 700 mm, Teigmenge beim Wickeln ca. 20 - 500g, Leistung ca. 2500 Stück/Std., Walzenöffnung 0,7 - 12 mm
040.05952	Fritsch	FRH 400	2007	Wickler für gefüllte Produkte, mit Befeuchtung, 40cm Bandbreite
040.05951	Fritsch	Füllgerät		für halbflüssige Massen, 6-reihig, mit manueller Steuerung, Arbeitsbreite ca. 600mm, inkl. Trichter, Edelstahlverkleidet
040.05943	CIM	16000B 95	1996	Hörnchenwickelmaschine, Croissantwickler, 30cm Bandbreite, mit Auslaufband, fahrbar
040.05942	Seewer	Compass 3000 HD SFA 61	2013	Ausrollmaschine, Vollautomat, mit Computersteuerung, Bandbreite: ca. 64cm, unters. Bandgeschw., Ausrollgeschwindigkeit 56m/min, Walzenspalt 0,2-45mm, Teigblockverarbeitung bis 20kg, Bandlänge: 160/160cm, mit Bemehler, mit Haspel rechts, mit Untergestell
040.05940	Universum	50/70 GRA	2000	Hörnchenwickelmaschine, Wickelbreite 500 mm, Langrollbreite 700 mm, Teigmenge beim Wickeln ca. 20 - 500g, Leistung ca. 2500 Stück/Std., Walzenöffnung 0,7 - 12 mm

Gebrauchtmaschinenliste

040.05761	MONO	Mark 9		Multidrop, Dosier und Spritzmaschine, Dressiermaschine, für Bleche mit 60er Breite, inkl. Trichter mit Trichtereinzug, inkl. 2 Düsenleisten 4 + 6-r, mit manueller Steuerung
040.05717	Fritsch	Croissantanlage	2004	bestehend aus: Kalibrierkopf EL 88/700, Stanzroboter CTR-700, Produkte, Leistung ca. 5.000 pro Stunde, inkl. Wickler Typ CRH 120/400 für ungefüllte Produkte, inkl. Wickler Typ FRH 120/400 für gefüllte Produkte
040.05697	Fritsch	Ausrollsektion + Euroline	1990	Zuführband mit 2 Mehler, Teigbandformer, Satellit, Mehler, Querwalzwerk, Kalibrierkopf, Feingebäcklinie mit Schneidwalzenhalterung für 2 Werkzeuge, Befeuchtung, Füllgerät, 1 Schneckenroller, Guillotine, div. Werkzeuge, Stanzen, Bandbreite 60cm
040.05609	Seewer	SSO 64		Ausrollmaschine, 2 lange Bänder 160cm, Bandbreite 60cm, Walzenspalt 0,3-30mm, Halbausrollmaschine, mit Abstreifer, Sockel edelstahlverkleidet
040.05606	Seewer	SFS 6975 Compas 2000	1996	Ausrollmaschine, Vollautomat, mit Computersteuerung, Bandbreite: ca. 64cm, unters. Walzenspalt 0,5-45mm, Teigblockverarbeitung bis 15kg, Bandlänge: L: 2 x 160cm, mit Bemehler, mit Edelstahluntergestell
040.05605	Seewer	SFS 6955 Compass 2000	1995	Ausrollmaschine, Vollautomat, mit Computersteuerung, Bandbreite: ca. 64cm, unters. Walzenspalt 0,5-45mm, Teigblockverarbeitung bis 15kg, Bandlänge: L 130 und 160cm, mit Bemehler
040.05155	Fritsch	Multi Twist Brezel und Sta	2006	ca. 2000 Stück/h, Gewichts b. ca. 60 - 160gr, bestehend aus: Fortuna Kopfmachine KI-4, Vorgärschrank, Zentrier und Flachdrückeinheit Typ ZFDE 300; Wickelkopf Typ BSM; Langwirker, Gebläße, vollaut. Brezelschlingroboter Typ SSB 7000, Absetzung

Gebrauchtmaschinenliste

Veredelung

Maschinen-Nr.	Fabrikat	Typ	Baujahr	Beschreibung
050.05759	Bakon	Jelly	2008	Aprikotier- Geliersprüngerät, Gelee, Temperatur 25-90°C wählbar, mit 1 Sprühpistole, Durchlaufgerät, mit Ansaugpumpe, mit Drucktank, mit automatischer Reinigungsfunktion, fahrbar
050.05757	REGO	SM 4		Rührmaschine, Anschlagmaschine für ca. 40l, Rühren und Schlagen wählbar, Geschwindigkeit und Ausschlag stufenlos einstellbar, inkl. Uhr, Kesselhöhe einstellbar, inkl Besen grob und fein, inkl. 2 Kessel
050.05756	Habersang	KORÜ-mat 120		Cremekocher, Standgerät, Edelstahlausführung, mit Kessel Kippvorrichtung, mit Auslaufhahn, ca. 120l Fassungsvermögen, doppelwandig, Heizung 50 - 200°C
050.05755	Habersang	KORÜ-mat 60	1992	Cremekocher, Standgerät, Edelstahlausführung, mit Kessel Kippvorrichtung, mit Auslaufhahn, ca. 60l Fassungsvermögen, doppelwandig, Heizung 50 - 200°C
050.05680	Hobart	HSM 40	2012	Planetenrührmaschine für ca. 40l, mit 3 wählbaren Geschwindigkeiten, Timer 1-15min manuell, Kessel heben/senken mauell, inkl. Edelstahlkessel ca. 40l, mit Wagen, inkl 1 Rührbesen und 1 Flachrührer, mit Schutzgitter
050.05406	Rheon	Solid Feeder	2000	mit 5cm Lochung
050.05403	Rheon	KN 400	1998	CORNUCOPIA Encrusting Maschine, Max. Leistung ca. 3.600 Stück pro Stunde, Gewichtsbereich 10 - 300gr möglich, inkl. div. Werkzeugen/Shutter
050.03843		Temperiergerät		mit 2 Behältern, Behältergröße 330x230xh120mm

Gebrauchtmaschinenliste

Gär-/Kühl-/Frostertechnik

Maschinen-Nr.	Fabrikat	Typ	Baujahr	Beschreibung
060.06048	MIWE	GVA 22 LD S	2015	Gär-Vollautomat, Innenmaße: BHT: 140cm x 200cm x 180cm, +45°C bis -20°C, mit 2 Türen: Vorderseite (doppelt), ohne Kälteaggregat, Außenmaße: BTH: 175cm x 210cm x 265cm,
060.06026	Koma	Sunriser CDS-M 12.15.24/	2019	Gär-Vollautomat, Innenmaße: BHT: 1500 x 105cm x 205cm, für 3 Wagen 60/80, +35°C bis -20°C, mit Türe an der Vorderseite inkl. Kälteaggregat R-449 und Verdampfer, Außenmaße: BTH: 170cm x 140cm x 250cm
060.06025	Koma	Sunriser CDS-1-80-120-21	2004	Gär-Vollautomat, Innenmaße: BHT: 210cm x 105cm x 205cm, für 3 Wagen 60/80, +35°C bis -20°C, mit Türe an der Vorderseite inkl. Kälteaggregat R-404a und Verdampfer, Außenmaße: BTH: 225cm x 140cm x 250cm
060.05996	Liebherr	BGPv 8470 Index 42E/001	2019	Froster, Gefrierschrank, Edelstahlverkleidet, für 25 Stück 60/80 Bleche, Umluftkühlung, Temperaturbereich bis -35°C, mit digitaler Anzeige, Nutzinhalt: 677L
060.05883	Alpeninox	EKU 751 Edelstahl	2017	Einfahr- Kühlschranks, Edelstahlverkleidet, für Blechwagen mit Blechen 60/40, Umluftkühlung, Temperaturbereich 0 bis 10°C, mit digitaler Anzeige, 750 Liter, Luftfeuchte hoch oder niedrig einstellbar, inkl. 1 Wagen
060.05881		EL COLD Typ EL 45 SS	2005	Gefriertruhe 445l, Temperaturbereich ca. -20°C, Kältemittel R600a, Innenmaß 117 x 53 x H 70cm, Außen 130 x 70 x 85cm, Deckel Edelstahlverkleidet, 230 V ca. 150W; inkl. Gittereinsatz; 2 Stück verfügbar
060.05877	Cool Compact	KTM 834660		Backwaren Kühltisch 190x80 H85cm, Temperaturbereich -2 bis +10°C, Umluftkühlung, komplett Edelstahl, mit digitaler Steuerung, 3-türig für Bleche 60/40, Arbeitsfläche mit eingelassener Kunststoffplatte, mit 6 Paar Blechträgern
060.05876	Cool Compact	KTM 824660		Backwaren Kühltisch 140x80 H85cm, Temperaturbereich -2 bis +10°C, Umluftkühlung, komplett Edelstahl, mit digitaler Steuerung, 2-türig für Bleche 60/40, Arbeitsfläche mit eingelassener Kunststoffplatte

Gebrauchtmaschinenliste

060.05842	JBG	LDF-1.25-05	2016	Aktions-Kühlmöbel und Convenience-Insel, Temp. (+0°C / +2°C) steckerfertig, fahrbar, Umluftkühlung, automatische Tauwasserverdunstung, mit Glasschiebedeckel, Kühlfläche 120 x 90 H 20cm, Außen 130 x 120
060.05841	JBG	LDF-1.25-05	2016	Aktions-Kühlmöbel und Convenience-Insel, Temp. (+0°C / +2°C) steckerfertig, fahrbar, Umluftkühlung, automatische Tauwasserverdunstung, mit Glasschiebedeckel, Kühlfläche 120 x 90 H 20cm, Außen 130 x 120
060.05840	JBG	LDF-1.25-05	2016	Doppelte Aktions-Kühlmöbel und Convenience-Insel, Temp. (+0°C / +2°C) steckerfertig, fahrbar, Umluftkühlung, automatische Tauwasserverdunstung, Glasschiebedeckel (fehlen), Kühlfläche 2 x 120 x 90 H 20cm, Außen 260 x 120
060.05839	JBG	LDF-1.25-05	2016	Doppelte Aktions-Kühlmöbel und Convenience-Insel, Temp. (+0°C / +2°C) steckerfertig, fahrbar, Umluftkühlung, automatische Tauwasserverdunstung, mit Glasschiebedeckel, Kühlfläche 2 x 120 x 90 H 20cm, Außen 260 x 120
060.05829		Kühltheke Grazia LDGR-25	2018	Kühlvitrine, Bedientheke, fahrbar, Kühlfläche 140 x 70cm H 60cm inkl Beleuchtung mit Glasscheiben, Temperaturbereich + 1 bis + 5°C, Steckerfertig inkl. Kühlaggregat, Außenmaß 142 x 106 x H:133cm
060.05822	AHT	MIAMI 250(U)L VSAD		Tiefkühltruhe, Gefriertruhe, Kühltruhe, umschaltbar, Kühlung +4 bis +15°C Tiefkühlung -18 bis -23°C, Glasschiebedeckel gewölbt Außen Breite in mm 2502
060.05820	AHT	MIAMI 185(U)L VSAD		Tiefkühltruhe, Gefriertruhe, Kühltruhe, umschaltbar, Kühlung +4 bis +15°C Tiefkühlung -18 bis -23°C, Glasschiebedeckel gewölbt Außen Breite in mm 1850
060.05721	MIWE	GVA 23 LD S	2011	Gär-Vollautomat, Innenmaße: BHT: 140cm x 200cm x 210cm, +45°C bis -20°C, mit 2 Türen: Vorderseite (doppelt), ohne Kälteaggregat, Außenmaße: BTH: 175cm x 225cm x 265cm,
060.05711		Kühltheke		Kühlvitrine, Bedientheke, fahrbar, Kühlfläche 150 x 60m inkl Beleuchtung mit Glasscheiben, Temperaturbereich + 1 bis +10°C, Steckerfertig inkl. Kühlaggregat, Außenmaß 190 x 100 x H:150

Gebrauchtmaschinenliste

060.05595	Wachtel	Thermico Plus	2018	Gärraum, für 20 Backbleche 60/40 oder 10 Backbleche 60/80 digitale Steuerung, Edelstahlverkleidet, mit Wasseranschluss
060.05533	Kälte-Rudi	Past E1100/RD220 CPS	2011	Cremerkocher, Pasteurisierer, Cook and Chill, für ca. 220l, Tank ,elektro Heizung und Kühlaggregat, mit Rührwerk und Kesselrandabstreifer, mit TOUCH Steuerung, Temperatur +1° bis +110°C, komplett Edelstahl, mit Auslaufhahn

Gebrauchtmaschinenliste

Ofen-/Fettbacktechnik

Maschinen-Nr.	Fabrikat	Typ	Baujahr	Beschreibung
070.06095		Abzieher		gebraucht, 10 Stück Abzieher für 1,60m Ofentiefe (Abzug unten) inkl. Edelstahlwagen, Komplettlänge 2,00m
070.06094		Abzieher		gebraucht, 10 Stück Abzieher für 1,60m Ofentiefe (Abzug unten) inkl. Edelstahlwagen, Komplettlänge 2,00m
070.06091	Schlee	BKM-E 75	2011	mit fahrbarem Untergestell, mehreren Walzen 75cm, elektro ca. 10KW, komplett Edelstahl
070.06090	Friedrich	E4 6/8		Etagenofen, elektro, 4 Etagen 80cm breit, 60cm tief mit Untergestell, fahrbar, Etagenhöhe 18cm, mit Steinplatten, mit Ober- und Unterhitze, mit Beschwadung, digitale Steuerung, mit Haube mit Kondensator
070.06089	Wachtel	Piccolo 1	2012	Etagenofen, elektro, 4 Etagen 80cm breit, 60cm tief mit Untergestell, fahrbar, Etagenhöhe 15cm, mit Steinplatten, mit Ober- und Unterhitze, mit Beschwadung, digitale Steuerung, mit Haube mit Kondensator
070.06087	ESBack	36er		Fettbackgerät für ca. 40 Berliner, digitale Steuerung, Vollautomat, Wenden automatisch, mit Deckel, fahrbar, mit seitlichem Abtropfblech, mit Gärraum inkl. Wagen und 10 Trögel
070.06084	Eloma	Backmaster EB 30 B	2013	Ladenbackofen, elektro 230V, 3,6KW Leistung für 3 Backbleche 44/35cm, digitale Steuerung, mit Festwasseranschluss, mit Haube
070.06083	Eloma	Joker B6-23	2013	Edelstahlarbeitstisch mit integriertem Kombidämpfer, Elektro 6KW, für GN 2/3 Behälter 35 x 32cm, dig Steuerung, mitKerntemperaturfühler Außenmaße 145 x 80 x H 110cm

Gebrauchtmaschinenliste

070.06082	MKN	Fettbackgerät		Tischgerät, mit Tauchgitter und Deckel, mit Fettablaufhahn, mit seitlichem Abtropfblech, Abmessungen Fettpfanne: Breite: ca. 50 cm Tiefe: ca. 40 cm, Höhe: ca. 14 cm, herausnehmbare Heizung Temperaturbereich von 0 bis 195°C
070.06056	Unox	XBC805E	2013	Ladenbackofen, Kombidämpfer, für 10 Backbleche 60/40, mit digitaler Steuerung, mit Kerntemperturfühler, mit Schwadenkondensatorhaube, mit Untergestell
070.06051	Wiesheu	Euromat	2019	Doppelladenbackofen Typ 64-S und 64-L, für 15 Bleche 60/40, IS600 Steuerung, über PC programmierbar, mit Schwadenkondensatorhaube, Türanschlag rechts, mit Selbstreinigungssystem 365
070.06047	MIWE	Aeromat 8.68 T MUCS	2011	Ladenbackofen, elektro 23KW, für 8 Bleche 60/80, mit digitaler MUC Steuerung, mit Beschwadung über Festwasseranschluss, mit Untergestell fahrbar, mit Haube
070.06046	MIWE	RI 1.0608-TL	2014	Stikkenofen, für Stikkenwagen 60/80, TC-Steuerung, elektro 54,8KW, mit Rampe und Haube
070.06045	MIWE	RI 1.0608-TL	2014	Stikkenofen, für Stikkenwagen 60/80, TC-Steuerung, elektro 54,8KW, mit Rampe und Haube
070.06038		Broekelmann		Kochkessel für 120l, Durchmesser 54cm, Höhe Kessel 54cm mit stufenlos einstellbarer Heizung 60-200°C, mit Auslaufhahn, fahrbar, mit Deckel
070.06034	Unox	XEBC-06EU-E1R	2017	BAKERTOP, Ladenbackofen, Kombidämpfer, für 6 Backbleche 60/40, mit digitaler Steuerung, mit Kerntemperturfühler, mit autom. Reinigung, mit Untergestell und Schwadenhaube
070.06033	Unox	XEBC-10EU-E1R	2018	BAKERTOP, Ladenbackofen, Kombidämpfer, für 10 Backbleche 60/40, mit digitaler Steuerung, mit Kerntemperturfühler, mit autom. Reinigung, mit Untergestell und Schwadenhaube

Gebrauchtmaschinenliste

070.06028	MIWE	RI 1.0606-TL	2013	Stikkenofen, für Stikkenwagen 60/60 mit TC-Steuerung, mit Gasbrenner, mit Rampe, mit Haube
070.06027	MIWE	RI 1.0606-TL	2013	Stikkenofen, für Stikkenwagen 60/60 mit TC-Steuerung, mit Gasbrenner, mit Rampe, mit Haube
070.06020	Unox	XEBC-10EU-E1	2018	BAKERTOP, Ladenbackofen, Kombidämpfer, für 10 Backbleche 60/40, mit digitaler Steuerung, mit Kerntemperaturfühler, mit autom. Reinigung, mit Untergestell
070.06019	Convotherm	OEB 10.10		Ladenbackofen, Kombidämpfer, für 7 Backbleche 60/40, mit digitaler Steuerung easy TOUCH, mit Kerntemperaturfühler, mit autom. Reinigung, mit Untergestell
070.06017	Wiesheu	Euromat	2014	Doppelladenbackofen Typ 64-S und 64-L, für 15 Bleche 60/40, IS600 Steuerung, über PC programmierbar, mit Schwadenkondenserhaube, Türanschlag links, mit Selbstreinigungssystem 365
070.06012		BASTRA KDN 200 F	2018	Glyzerinbad Kochkessel ca. 200L, Elektroheizung bis 110°C, komplett aus Edelstahl, mit Auslaufhahn, mit Deckel, mit digitaler Steuerung, mit Timer
070.06007	MIWE	RI-FO 60/80	2000	Stikkenofen, für Stikkenwagen 60/80 mit MUC-Steuerung, mit Gasbrenner, mit Rampe, mit Haube
070.06006	MIWE	RI-FO 60/80	2000	Stikkenofen, für Stikkenwagen 60/80 mit MUC-Steuerung, mit Gasbrenner, mit Rampe, mit Haube
070.05990	Rhiele	Fettboy	2019	Fettbackgerät, Tischgerät, mit Tauchgitter und Deckel, mit Fettablaufhahn, mit seitlichem Ablaufblech, Abmessungen Fettpfanne: Breite: ca. 60 cm Tiefe: ca. 50 cm, Höhe: ca. 14 cm, herausnehmbare Heizung, mit digitaler Steuerung, für ca. 20-24 Berliner

Gebrauchtmaschinenliste

070.05985	Unox	XEBC-10EU-E1RM	2018	BAKERTOP, Ladenbackofen, Kombidämpfer, für 10 Backbleche 60/40, mit digitaler Steuerung, mit Kerntemperaturfühler, mit autom. Reinigung, mit Schwadenkondensatorhaube, mit Untergestell
070.05963	MIWE	RI. 1.0608 TL	2013	Stikkenofen, für Stikkenwagen 60/80 mit TC-Steuerung, mit Gasbrenner, mit Rampe, mit Haube
070.05962	MIWE	RI. 1.0608 TL	2013	Stikkenofen, für Stikkenwagen 60/80 mit TC-Steuerung, mit Gasbrenner, mit Rampe, mit Haube
070.05948	MIWE	JUMBO RI 2.0610 TL	2012	Stikkenofen, für 2 Stikkenwagen 60/100, TC Steuerung, mit Haube und Gasbrenner ca. 160KW
070.05947	MIWE	JUMBO RI 2.0610 TL	2009	Stikkenofen, für 2 Stikkenwagen 60/100, TC Steuerung, mit Haube und Gasbrenner ca. 160KW
070.05945	MIWE	JUMBO RI 2.0610 TL	2003	Stikkenofen, für 2 Stikkenwagen 60/100, MUC Steuerung, mit Haube und Gasbrenner ca. 160KW
070.05941	ESBack	Fettbackgerät		für ca. 48 Berliner, manuelle Steuerung, mit Deckel, inkl. Wendegitter, mit Tauchgitter, mit Gärraum inkl. 2 Wagen mit 16 Dielen, für Tauchgitter ca. 60 x 80cm, mit Abtropfblech seitlich
070.05924	Merrychef	EC 401 XX5		Schnellgarsystem, Kombigerät, Mikrowelle und Backofen, 3000 Watt, Backofen 175 -275°C, Digitale Steuerung, Drehteller 30cm Durchmesser
070.05921		Gastroherd	2011	Gasher, 4-Brenner 2x8cm + 2x10cm, komplett Edelstahl, Maße 75 x 80 x 90cm, Gasanschluss 18,4 KW Stadtgas

Gebrauchtmaschinenliste

070.05907	Eloma	Backmaster EB 30 B	2011	Ladenbackofen, elektro 230V, für 3 Backbleche 44/35cm, digitale Steuerung, mit Festwasseranschluss, mit Haube
070.05892	MIWE	CONDO C 4-64	2002	Etagenofen, elektro, 4 Etagen 60cm breit, 40cm tief mit Untergestell, fahrbar, Etagenhöhe 17cm, mit Steinplatten, mit Ober- und Unterhitze, mit Beschwadung, manuelle Steuerung, mit Timer, mit Haube
070.05858	Wiesheu	Euromat	2018	Doppelladenbackofen Typ 64-S und 64-L, für 15 Bleche 60/40, IS600 Steuerung, über PC programmierbar, mit Schwadenkondenserhaube, Türanschlag links, mit Selbstreinigungssystem 365
070.05852	MIWE	Backkombi	2012	bestehend aus Ladenbackofen Typ Econo, für 6 Bleche 60/40, FP Steuerung, mit Beschwadung, 1 Stück Condo Etagenbackofen, Kammerhöhe 15cm, 80x60cm, digi. Steuerung, mit Beschwadung, Schwadenkondenserhaube, Untergestell, fahrbar
070.05849	Wiesheu	Euromat	2015	Doppelladenbackofen Typ 64-S und 64-L, für 15 Bleche 60/40, IS600 Steuerung, über PC programmierbar, mit Schwadenkondenserhaube, Türanschlag rechts, mit Selbstreinigungssystem 365
070.05815	Wiesheu	EBO 4_128 B	2011	Etagenofen, elektro ca. 12 KW, 4 Etagen 120cm breit, 80cm tief mit Untergestell, fahrbar, Etagenhöhe 17cm, mit Steinplatten, mit Ober- und Unterhitze, digitale Steuerung, IS 600 jede Etage getrennt Steuerbar, mit Beschwadung, mit Schwadenkondensorhaube
070.05774	Wiesheu	Backkombi		bestehend aus Ladenbackofen Typ B4, für 4 Bleche 60/40, IS 600 Steuerung, mit Beschwadung, 3 Stück EBO 64 Etagenbacköfen, Kammerhöhe 15cm, digi. Steuerung, ohne Beschwadung, Schwadenkondenserhaube, Untergestell, fahrbar
070.05753		Gastroherd		Elektroherd, 4-Herdplatten 22cm Durchmesser, komplett Edelstahl, Maße 65 x 80 x 90cm
070.05748	Küppersbusch	FES G60		Kochkessel ca. 60L, Elektroheizung bis 110°C, komplett aus Edelstahl, mit Auslaufhahn, mit Deckel, direkt Wasseranschluss, mit digitaler Steuerung, mit Timer, mit Wasserhahn für warm und kalt

Gebrauchtmaschinenliste

070.05746	MKN	London I - Optima 850		Fritteuse, Einbaufritteuse, Sockelausführung 1 Becken 12,5l ca.: 40 x 18 x H 23cm, Edelstahl, Temperaturbereich bis 185°C, mit digitaler Steuerung, Eco control 16 Programme, mit Timer
070.05715	Wiesheu	DIBAS 2	2008	Ladenbackofen, für 8 Backbleche 60/40, mit digitaler Steuerung, mit Schwadenkondensatorhaube, mit Gärraum für 16 Bleche 60/40 mit doppelter Glastüre, mit digitaler Steuerung
070.05713	Wiesheu	DIBAS 2	2006	Ladenbackofen, für 8 Backbleche 60/40, mit digitaler Steuerung, mit Schwadenkondensatorhaube, mit Gärraum für 16 Bleche 60/40 mit doppelter Glastüre, mit digitaler Steuerung
070.05710	ROKA	Kippfix Eurostand Typ 2 Fr		mobiler Verkaufstand ca. 190cm breit, 1m tief, mit absenkbarem Dach, mit Beleuchtung, mit integriertem Fettbackgerät für 20 Berliner, Wendekorb, Deckel, inkl. 45 Gärgutträger, mit Dunstabzugshaube, mit Auskühlschublade, mit Boiler, Waschbecken, Wasserhahn,
070.05667	Wiesheu	B4 E2 TS 200	2005	Ladenbackofen, für 4 Backbleche 60/40, TS 200 Steuerung, mit Untergestell und Haube
070.05666	Wiesheu	B4 E2 TS 200	2005	Ladenbackofen, für 4 Backbleche 60/40, TS 200 Steuerung, mit Untergestell und Haube
070.05634	Eloma	Joker B6-23	2013	Kombidämpfer, Elektro 6KW, für GN 2/3 Behälter 35 x 32cm, inkl. Rost und 2 Lochbehälter, dig Steuerung, Kerntemperaturfühler, Feuchte Hitze 30 °C - 130 °C, Trockene Hitze 30 °C - 300 °C, Kombination Feuchte und Trockene Hitze 30 °C - 300 °C; mit Brause
070.05633	Eloma	Joker B6-23	2011	Kombidämpfer, Elektro 6KW, für GN 2/3 Behälter 35 x 32cm, inkl. Rost und 2 Lochbehälter, dig Steuerung, Kerntemperaturfühler, Feuchte Hitze 30 °C - 130 °C, Trockene Hitze 30 °C - 300 °C, Kombination Feuchte und Trockene Hitze 30 °C - 300 °C; mit Brause
070.05632	Eloma	Joker B6-23	2011	Kombidämpfer, Elektro 6KW, für GN 2/3 Behälter 35 x 32cm, inkl. Rost und 2 Lochbehälter, dig Steuerung, Kerntemperaturfühler, Feuchte Hitze 30 °C - 130 °C, Trockene Hitze 30 °C - 300 °C, Kombination Feuchte und Trockene Hitze 30 °C - 300 °C; mit Brause

Gebrauchtmaschinenliste

070.05630	Eloma	Backmaster EB 30 T	2016	Ladenbackofen, elektro 230V, für 3 Backbleche 44/35cm, digitale TOUCH Steuerung, mit Festwasseranschluss
070.05627	ROKA	FR 1006		Doppel Fritteuse, mit 2 Becken ca.: B 36 x T 24 x H 17 cm, inkl. Körbe ca.: B 20 x T 27 x H 12 cm, Edelstahl, 2 Starkstromanschlüsse à 6KW, Temperaturbereich bis 180°C, mit Deckel
070.05579	MIWE	Condo C 4-68	2001	Etagenofen, elektro, 4 Etagen 60cm breit, 80cm tief mit Untergestell, fahrbar, Etagenhöhe 17cm, mit Steinplatten, mit Ober- und Unterhitze, mit Beschwadung, manuelle Steuerung, ohne Timer mit Haube
070.05500	Rieber	Thermomat TM-SL-211 K	2009	Backofen, Niedertemperaturgarer, Warmhalteschrank, elektro 230V Anschluss, mit 1 Kerntemperaturfühler, mit 2 Schubladen für je ein GN 1/1 Blech max. 15cm hoch, Temperaturbereich 15-90°C
070.05499		ALTO SHAAM Typ 500S	2004	Backofen, Niedertemperaturgarer, Warmhalteschrank, elektro 230V Anschluss, für 10 Backbleche 34x50cm, Temperaturbereich 15-100°C, inkl. 2 Gitterroste, Kammer 50x35 H50cm
070.05392	Debag	DILA 5/10	2016	Doppelladenbackofen Typ DILA 5 und DILA 10, für 15 Bleche 60/40, PS 100 Steuerung, über PC programmierbar, mit Schwadenkondenserhaube, Türanschlag rechts, mit Selbstreinigungssystem PRO 100
070.05389	MIWE	Condo C 3.68	2003	Etagenofen, elektro, 3 Etagen 60cm breit, 80cm tief mit Untergestell, fahrbar, Etagenhöhe 17cm, mit Steinplatten, mit Ober- und Unterhitze, mit Beschwadung, manuelle Steuerung, ohne Timer, ohne Haube
070.05168	MKN	Fettbackgerät		Tischgerät, mit Tauchgitter und Deckel, mit Fettablaufhahn, mit Ablageblech, Abmessungen Fettpfanne: Breite: ca. 50 cm Tiefe: ca. 40 cm, Höhe: ca. 14 cm, herausnehmbare Heizung Temperaturbereich von 0 bis 195°C

Gebrauchtmaschinenliste

Schneide-/Verpackungstechnik

Maschinen-Nr.	Fabrikat	Typ	Baujahr	Beschreibung
080.06086	Treif	Diskus SB	2015	Brotschneidemaschine mit Kreismesser, für ca 38cm Brote, mit 25cm Breite 15cm Höhe, Scheibenstärke wählbar 8/10/12mm, mit Brotablage zum Eintüten, kompl. Edelstahl, mit Sicherheitsabdeckung, Schneiden ohne Öl möglich, Leistung ca. 130 Abschnitte pro Minute
080.06085	DMS	DMV 400	2008	Vakuuiermaschine, mit Schweißbalken, VAC BOX, Tischgerät, Kammergröße 430 x 400 x 100mm, Vakuumpumpe 16 m ³ /h, ohne Schutzgaseinrichtung
080.06080	Schickart	TS 30 Plus		Brotschneidemaschine mit Kreismesser, komplett in Edelstahl, Scheibenstärke 5 - 25mm wählbar, mit Brothalbier Funktion, Leistung: 80 Scheiben pro Minute, ohne Öl, mit Untergestell, für Brote ca. 30 x 32 cm h: 12
080.06079	Treif	Varius 400	2017	Brotschneidemaschine mit Sichelmesser, manuelle Steuerung, Scheibenstärke regulierbar von 4 -14mm, mit Brotablage zum Eintüten, schneiden ohne Öl möglich, für Brote bis ca. 35x20cm, H: 15cm
080.06078	Treif	Varius 400	2015	Brotschneidemaschine mit Sichelmesser, manuelle Steuerung, Scheibenstärke regulierbar von 4 -14mm + Halb, Brotablage zum Eintüten, schneiden ohne Öl möglich, für Brote bis ca. 35x20cm, H: 15cm
080.06077	Treif	Varius 400	2015	Brotschneidemaschine mit Sichelmesser, manuelle Steuerung, Scheibenstärke regulierbar von 4 -14mm, mit Brotablage zum Eintüten, schneiden ohne Öl möglich, für Brote bis ca. 35x20cm, H: 15cm
080.06076	Treif	Varius 400	2015	Brotschneidemaschine mit Sichelmesser, manuelle Steuerung, Scheibenstärke regulierbar von 4 -14mm, mit Brotablage zum Eintüten, schneiden ohne Öl möglich, für Brote bis ca. 35x20cm, H: 15cm
080.06075	Treif	Diskus SB	2011	Brotschneidemaschine mit Kreismesser, für ca 38cm Brote, mit 25cm Breite 15cm Höhe, Scheibenstärke wählbar 8/10/12mm, mit Brotablage zum Eintüten, kompl. Edelstahl, mit Sicherheitsabdeckung, Schneiden ohne Öl möglich, Leistung ca. 130 Abschnitte pro Minute

Gebrauchtmaschinenliste

080.06074	Treif	Diskus SB	2011	Brotschneidemaschine mit Kreismesser, für ca 38cm Brote, mit 25cm Breite 15cm Höhe, Scheibenstärke wählbar 8/10/12mm, mit Brotablage zum Eintüten, kompl. Edelstahl, mit Sicherheitsabdeckung, Schneiden ohne Öl möglich, Leistung ca. 130 Abschnitte pro Minute
080.06073	Schickart	TS 38 Plus RS	2017	Brotschneidemaschine mit Kreismesser, komplett in Edelstahl, Scheibenstärke 5 - 25mm wählbar, mit Brothalbier Funktion, Leistung: 80 Scheiben pro Minute, ohne Öl, mit Untergestell, für Brote ca. 38 x 32 cm h: 12cm
080.06072	Treif	Sirius	2017	Brotschneidemaschine mit Kreismesser, für ca 38cm Brote, mit 25cm Breite 15cm Höhe, Scheibenstärke 4-14mm, + Halb Brotablage zum Eintüten, mit Sicherheitsabdeckung, Schneiden ohne Öl möglich, Leistung ca. 100 Abschnitte pro Minute, Tischmodell mit Unterg.
080.06071	Treif	Pegasus SB	2004	Brotschneidemaschine mit Schlagmesser, für ca 30cm Brote, mit 15cm Breite 15cm Höhe, Scheibenstärke 8/10/12mm, mit Brotablage zum Eintüten, kompl. Edelstahl, mit Sicherheitsabdeckung, Schneiden ohne Öl möglich, Leistung ca. 130 Abschnitte pro Minute
080.06070	Treif	Diskus 200/380	2005	Brotschneidemaschine mit Kreismesser, für ca 38cm Brote, mit 20cm Breite 15cm Höhe, Scheibenstärke wählbar 4-24mm, mit Brotablage zum Eintüten, kompl. Edelstahl, mit Sicherheitsabdeckung, Schneiden ohne Öl möglich, Leistung ca. 130 Abschnitte pro Minute
080.06069	Wabäma	Signa Elektronik 460.10	2011	Brotschneidemaschine, mit Gatter 10mm, Vollautomat, mit Beölung, mit Brotablage zum Eintüten, Defekter E-Teil Spender
080.06068	Wabäma	Signa 460.10	2007	Brotschneidemaschine, mit Gatter 10mm, Halbautomat, mit Beölung, mit Brotablage zum Eintüten, Defekter E-Teil Spender
080.06067	Wabäma	Signa 460.10	2007	Brotschneidemaschine, mit Gatter 10mm, Halbautomat, mit Beölung, mit Brotablage zum Eintüten, Defekter E-Teil Spender
080.06066	Wabäma	Signa 460.10	2004	Brotschneidemaschine, mit Gatter 10mm, Halbautomat, mit Beölung, mit Brotablage zum Eintüten, Defekter E-Teil Spender

Gebrauchtmaschinenliste

080.06065	Wabäma	Signa 460.10	2004	Brotschneidemaschine, mit Gatter 10mm, Halbautomat, mit Beölung, mit Brotablage zum Eintüten
080.06064	Wabäma	Signa 460.10	2005	Brotschneidemaschine, mit Gatter 10mm, Halbautomat, mit Beölung, mit Brotablage zum Eintüten
080.06063	Wabäma	Signa 460.10	2002	Brotschneidemaschine, mit Gatter 10mm, Halbautomat, mit Beölung, mit Brotablage zum Eintüten
080.06062	Wabäma	Signa 460.10	2006	Brotschneidemaschine, mit Gatter 10mm, Halbautomat, mit Beölung, mit Brotablage zum Eintüten
080.06061	Wabäma	Signa 460.10	2007	Brotschneidemaschine, mit Gatter 10mm, Halbautomat, mit Beölung, mit Brotablage zum Eintüten
080.06060	Wabäma	Piccolo Elektronik 380.10	2011	Brotschneidemaschine, mit Gatter 10mm, Vollautomat, mit Beölung, mit Brotablage zum Eintüten, für 38 Brote
080.06058	Wabäma	Signa 460.10	2001	Brotschneidemaschine, mit Gatter 10mm, Halbautomat, mit Beölung, mit Brotablage zum Eintüten
080.06050	MHS	IDEAL SB	2011	Brotschneidemaschine mit Kreismesser, für ca 38cm Brote, mit 28cm Breite 15cm Höhe, Scheibenstärke wählbar 8/10/12mm, mit Brotablage zum Eintüten, kompl. Edelstahl, mit Sicherheitsabdeckung, Schneiden ohne Öl möglich, Leistung ca. 130 Abschnitte pro Minute
080.06041	DMS	DMK 45 V2	2019	Kutter, mit 6 Messern, Schüsselinhalt 45l ca. 30kg Feinbrät, mit digi. Thermometer, komplett Edelstahl, Schüssel und Messergeschwindigkeiten Drehzahl einstellbar 1000 bis 3000 u/min

Gebrauchtmaschinenliste

080.06018	DIGI	AW 4600eAT POP		Vollautomatische Dehnfolien- Verpackungsmaschine für Food Tainer Schalen mit Waage und Etikettierer, mit zus. Werbeetikettendrucker Leistung 36 P/min, Packetgröße Breite: 130 - 380mm, Höhe: 10 -150 mm, Tiefe: 80-26mm, Folien Rollengröße 260-400mm möglich
080.06014	Graef	MASTER 3370	2018	Aufschnittmaschine, Halbautomat, Schrägschneider, Schnittstärke 0 - 24mm, ideal für Fleisch oder Wurst/Käse, Messerdurchmesser 330mm, manuelle Steuerung, Schneidgut: max. 280 x 300 mm, 266 U/min
080.05982	DMS	DMK 80 C	2017	Kutter, mit 6 Messern, Schüsselinhalt 80l ca. 65kg Feinbrät, mit Zeigerthermometer, komplett Edelstahl, 2 Schüssel und Messergeschwindigkeiten Drehzahl 1500 und 3000 u/min,
080.05980	KOLBE	K 330	2010	Standsäge, Knochensäge, Materialdrücker, Gerät kpl. Edelstahl, Schnittseitendurchlass 15 ohne Anschlag max.: 28cm, Schnitthöhendurchlass: max.:30cm, Abmaße Schneidetisch: 59 x 77cm, Maschine fahrbar
080.05976	SAM Kuchler	PX 3	2018	Vollautomatische Aufschnitt- & Verpackungsstraße, bestehend aus Aufschnittmaschine, Verpackungsgerät, Folienschneider/ableger, Auszeichner
080.05973	DIGI	AW 5600	2018	Vollautomatische Dehnfolien- Verpackungsmaschine für Food Tainer Schalen mit Waage und Etikettierer, mit zus. Werbeetikettendrucker Leistung 36 P/min, Packetgröße Breite: 130 - 380mm, Höhe: 10 -150 mm, Tiefe: 80-26mm, Folien Rollengröße 260-400mm möglich
080.05972	DIGI	AW-5600 FX	2018	Vollautomatische Dehnfolien- Verpackungsmaschine für Food Tainer Schalen mit Waage und Etikettierer, Leistung 17 P/min, Packetgröße Breite: 80 - 350mm, Höhe: 10 -130 mm, Tiefe: 80-230mm, Folien Rollengröße 350-500mm möglich, Wiegebereich: 20g-6kg
080.05944	MHS	IDEAL SB	2011	Brotschneidemaschine mit Kreismesser, für ca 38cm Brote, mit 25cm Breite 15cm Höhe, 3 Scheibenstärke wählbar 4-24mm, mit Brotablage zum Eintüten, kompl. Edelstahl, Sicherheitsabdeckung, Schneiden ohne Öl möglich, Leistung ca. 130 Abschnitte pro Minute
080.05926	MHS	IDEAL SB	2011	Brotschneidemaschine mit Kreismesser, für ca 38cm Brote, mit 28cm Breite 15cm Höhe, Scheibenstärke wählbar 8/10/12mm, mit Brotablage zum Eintüten, kompl. Edelstahl, mit Sicherheitsabdeckung, Schneiden ohne Öl möglich, Leistung ca. 130 Abschnitte pro Minute

Gebrauchtmaschinenliste

080.05923	JAC	ECM 450/11	1997	Broterschneidemaschine, mit 11mm Gatter, Brotlänge max 45cm Vollautomat, mit Beölung, mit Brotablage zum Eintüten
080.05922	JAC	ECM 450/10	2000	Broterschneidemaschine, mit 10mm Gatter, Brotlänge max 45cm Vollautomat, mit Beölung, mit Brotablage zum Eintüten
080.05920	MHS	BM 45	1997	Broterschneidemaschine, mit 11mm Gatter, Vollautomat, mit 2 Geschwindigkeiten, mit Beölung, mit Brotablage zum Eintüten, für Brote bis 45 cm Länge
080.05909	MHS	IDEAL SB	2016	Broterschneidemaschine mit Kreismesser, für ca 38cm Brote, mit 28cm Breite 15cm Höhe, Scheibenstärke wählbar 8/10/12mm, mit Brotablage zum Eintüten, kompl. Edelstahl, mit Sicherheitsabdeckung, Schneiden ohne Öl möglich, Leistung ca. 130 Abschnitte pro Minute
080.05908	MHS	IDEAL SB	2016	Broterschneidemaschine mit Kreismesser, für ca 38cm Brote, mit 28cm Breite 15cm Höhe, Scheibenstärke wählbar 8/10/12mm, mit Brotablage zum Eintüten, kompl. Edelstahl, mit Sicherheitsabdeckung, Schneiden ohne Öl möglich, Leistung ca. 130 Abschnitte pro Minute
080.05870		SPF 50 N/S		Dehnhüllenverpackungsgerät, mit Heizplatte, Folienbreite max. ca. 45cm, uelle Verpackung von Wurst, Käse, Frischfleisch, Obst und Gemüse auf Kunststoff- oder Holzschliffschalen, 230V, Heizplatte 52 x 20cm
080.05869	Mettler Toledo	E 300		Aufschnittmaschine, Halbautomat, Schnittstärke 0 - 24mm, ideal für Fleisch oder Wurst/Käse, Messerdurchmesser 330mm, manuelle Steuerung, Schneidgut: max. 250 x 120 mm
080.05836	DIGI	AW 4600eAT POP	2014	Vollautomatische Dehnhüllen- Verpackungsmaschine für Food Tainer Schalen mit Waage und Etikettierer, mit zus. Werbeetikettendrucker Leistung 36 P/min, Packetgröße Breite: 130 - 380mm, Höhe: 10 -150 mm, Tiefe: 80-26mm, Folien Rollengröße 260-400mm möglich
080.05835	DIGI	AW-5600FX	2018	Vollautomatische Dehnhüllen- Verpackungsmaschine für Food Tainer Schalen mit Waage und Etikettierer, Leistung 17 P/min, Packetgröße Breite: 80 - 350mm, Höhe: 10 -130 mm, Tiefe: 80-230mm, Folien Rollengröße 350-500mm möglich, Wiegebereich: 20g-6kg

Gebrauchtmaschinenliste

080.05832	Jäger	835		Halbautomatische PP Band Umreifungsmaschine, Verpackungsanlage, Packgutmindestabmessungen $\square=80 \times B=80 \times H=20$ mm, Max. Packgutgewicht 100kg, Bandspannung:15 - 45 kg, Umreifungsbandbreite 12-15,5mm, Umreifungsbandstärke 0,55-0,75mm
080.05819	Jäger	DBA 200 F3		Automatische PP Band Umreifungsmaschine, Verpackungsanlage, max. Packstückgröße: B: 850 x H: 600, B 600mm Max. Packgutgewicht 100kg, Leistung bis zu 27 / Minute, Bandspannung:10 - 70 kg, Umreifungsbandbreite 12-15,5mm, Umreifungsbandstärke 0,55-0,75mm
080.05802	DIGI	AW 4600eAT POP		Vollautomatische Dehnfolien- Verpackungsanlage für Food Tainer Schalen mit Waage und Etikettierer, mit zus. Werbeetikettendrucker Leistung 36 P/min, Packetgröße Breite: 130 - 380mm, Höhe: 10 -150 mm, Tiefe: 80-26mm, Folien Rollengröße 260-400mm möglich
080.05791	Jäger	JU 200 E	2018	Automatische PP Band Umreifungsmaschine, Verpackungsanlage, max. Packstückgröße: B: 850 x H: 600, B 600mm Max. Packgutgewicht 100kg, Leistung bis zu 27 / Minute, Bandspannung:10 - 70 kg, Umreifungsbandbreite 12-15,5mm, Umreifungsbandstärke 0,55-0,75mm
080.05781	MHS	IDEAL SB	2011	Brotschneidemaschine mit Kreismesser, für ca 38cm Brote, mit 25cm Breite 15cm Höhe, 3 Scheibenstärke wählbar 4-24mm, mit Brotablage zum Eintüten, kompl. Edelstahl, Sicherheitsabdeckung, Schneiden ohne Öl möglich, Leistung ca. 130 Abschnitte pro Minute
080.05768		SAM 300 PSH	2011	Aufschnittmaschine, Halbautomat, Schnittstärke 0 - 8mm, ideal für Wurst/Käse, Messerdurchmesser 300mm, manuelle Steuerung, Schneidgut: max. 20 x 27cm
080.05767	Rösen & Robbert	HG 45/10		Brotschneidemaschine, mit 10mm Gatter, Brotlänge max 45cm Halbautomat, mit Beölung, mit Brotablage zum Eintüten
080.05765		Pefra PFG 100		Gemüseschneider mit 1 Schneidescheibe 6mm, Stifte ca. 10x6mm
080.05760		Jongerius Simplex 30/oil	2006	Brotschneidemaschine, Bandschneider, mit Messerspannung, Scheibenstärke 9mm, Leistung ca. 30 Brote/min, mögliche Produktgröße L 120 - 400 mm, H 80 -170mm, mit Zulaufband, mit Materialdrücker, mit Beölung

Gebrauchtmaschinenliste

080.05740	Bizerba	A 404 406		Aufschnittmaschine, Vollautomat, mit digitaler Steuerung, Messergröße: 330 mm, mit automatischer Ablage, programmierbar, 200 Programmspeicher, stufenlose Schnittstärkeinstellung: 0,5mm bis 12mm, Schlitten für 600 mm Einspannlänge, mit Untergestell
080.05738	DOMA	Käseteilmaschine KT 2		Teilmaschine zum Teilen von Käseläuben bis 40cm Durchmesser aller Art in verbrauchergerechte Stücke, mit Schneidematritze 32er Teilung
080.05732	DIGI	AW-5600FX	2018	Vollautomatische Dehnfolien- Verpackungsmaschine für Food Tainer Schalen mit Waage und Etikettierer, Leistung 17 P/min, Packetgröße Breite: 80 - 350mm, Höhe: 10 -130 mm, Tiefe: 80-230mm, Folien Rollengröße 350-500mm möglich, Wiegebereich: 20g-6kg
080.05709	Kövy	KSM	2011	Kuchenschneidemaschine, Leistung ca. 60 Bleche/h, für Bleche 60/40 oder 60/20 mit Matrizen für 60x40 Bleche: 6, 12, 24 Stücke oder Matrizen für 60x20 Bleche: 6, 12, 24 Stücke, mit aut. Messerreinigung Edelstahlverkleidet, fahrbar
080.05693	DIGI	AW 4600eAT POP	2013	Vollautomatische Dehnfolien- Verpackungsmaschine für Food Tainer Schalen mit Waage und Etikettierer, mit zus. Werbeetikettendrucker Leistung 36 P/min, Packetgröße Breite: 130 - 380mm, Höhe: 10 -150 mm, Tiefe: 80-26mm, Folien Rollengröße 260-400mm möglich
080.05655	MHS	IDEAL SB	2012	Broterschneidemaschine mit Kreismesser, für ca 38cm Brote, mit 28cm Breite 15cm Höhe, Scheibenstärke wählbar 8/10/12mm, mit Brotablage zum Eintüten, kompl. Edelstahl, mit Sicherheitsabdeckung, Schneiden ohne Öl möglich, Leistung ca. 130 Abschnitte pro Minute
080.05653	MHS	IDEAL SB	2012	Broterschneidemaschine mit Kreismesser, für ca 38cm Brote, mit 25cm Breite 15cm Höhe, 3 Scheibenstärke wählbar 4-24mm, mit Brotablage zum Eintüten, kompl. Edelstahl, Sicherheitsabdeckung, Schneiden ohne Öl möglich, Leistung ca. 130 Abschnitte pro Minute
080.05652	MHS	IDEAL SB	2012	Broterschneidemaschine mit Kreismesser, für ca 38cm Brote, mit 25cm Breite 15cm Höhe, 3 Scheibenstärke wählbar 4-24mm, mit Brotablage zum Eintüten, kompl. Edelstahl, Sicherheitsabdeckung, Schneiden ohne Öl möglich, Leistung ca. 130 Abschnitte pro Minute
080.05646	MHS	IDEAL SB	2013	Broterschneidemaschine mit Kreismesser, für ca 38cm Brote, mit 25cm Breite 15cm Höhe, 3 Scheibenstärke wählbar 4-24mm, mit Brotablage zum Eintüten, kompl. Edelstahl, Sicherheitsabdeckung, Schneiden ohne Öl möglich, Leistung ca. 130 Abschnitte pro Minute

Gebrauchtmaschinenliste

080.05585	Bizerba	A 404	2009	Aufschnittmaschine, Vollautomat, mit digitaler Steuerung, Messergröße: 330 mm, mit automatischer Ablage, programmierbar, 200 Programmspeicher, stufenlose Schnittstärkeinstellung: 0,5mm bis 12mm, Schlitten für 400 mm Einspannlänge, mit Untergestell
080.05572	PS Mako	PSBD 4	2016	Horizontale Durchschnitt Schneidemaschine, von brötchenförmigen Backwaren, Kanalbreite ca. 35cm Kanalhöhe einstellbar über Materialandrücker 15cm max. komplett Edelstahl, mit Beölung, für Baguette, Brötchen, Hamburger etc.
080.05539	Bakon	INLINE	2011	Kuchenschneidemaschine mit Ultraschallmesser, für Backbleche in den Größen von 100 x 600 bis zu 800 x 600 mm, mit TOUCH Steuerung, mit einem Messer, mit Förderband
080.05378	MHS	IDEAL SB	2012	Brotschneidemaschine mit Kreismesser, für ca 38cm Brote, mit 28cm Breite 15cm Höhe, Scheibenstärke wählbar 8/10/12mm, mit Brotablage zum Eintüten, kompl. Edelstahl, mit Sicherheitsabdeckung, Schneiden ohne Öl möglich, Leistung ca. 130 Abschnitte pro Minute
080.05334	Treif	Diskus 280/300	2004	Brotschneidemaschine mit Kreismesser, für ca 38cm Brote, mit 25cm Breite 15cm Höhe, Scheibenstärke wählbar 4-24mm, mit Brotablage zum Eintüten, kompl. Edelstahl, mit Sicherheitsabdeckung, Schneiden ohne Öl möglich, Leistung ca. 130 Abschnitte pro Minute
080.05301	Graef	MASTER 3370	2018	Aufschnittmaschine, Halbautomat, Schrägschneider, Schnittstärke 0 - 24mm, ideal für Fleisch oder Wurst/Käse, Messerdurchmesser 330mm, manuelle Steuerung, Schneidgut: max. 280 x 300 mm, 266 U/min
080.05222	Graef	Master 3370	2017	Aufschnittmaschine, Halbautomat, Schrägschneider, Schnittstärke 0 - 24mm, ideal für Fleisch oder Wurst/Käse, Messerdurchmesser 330mm, manuelle Steuerung, Schneidgut: max. 280 x 300 mm, 266 U/min
080.05161	Bizerba	A 404	2017	Aufschnittmaschine, Vollautomat, mit digitaler Steuerung, Messergröße: 330 mm, mit automatischer Ablage, programmierbar, 99 Programmspeicher, stufenlose Schnittstärkeinstellung: 0,5mm bis 12mm, mit Untergestell, Schlitten für 400 mm Einspannlänge
080.05124	Graef	MASTER 3370	2017	Aufschnittmaschine, Halbautomat, Schrägschneider, Schnittstärke 0 - 24mm, ideal für Fleisch oder Wurst/Käse, Messerdurchmesser 330mm, manuelle Steuerung, Schneidgut: max. 280 x 300 mm, 266 U/min

Gebrauchtmaschinenliste

080.04441	Bizerba	A 404	2012	Aufschnittmaschine, Vollautomat, mit digitaler Steuerung, Messergröße: 330 mm, mit automatischer Ablage, programmierbar, 200 Programmspeicher, stufenlose Schnittstärkeeinstellung: 0,5mm bis 12mm, mit Untergestell, Schlitten für 400 mm Einspannlänge
-----------	---------	-------	------	--

Gebrauchtmaschinenliste

Spül-/Reinigungstechnik

Maschinen-Nr.	Fabrikat	Typ	Baujahr	Beschreibung
090.05995	Hochstetter	LP1/2000		Spülmaschine, Frontlader, Einschub bis ca. 800mm Höhe, manuelle Steuerung, 2 Programme 120/240sec, Korbgröße ca. 55 x 65cm,
090.05984	Hobart			Spülmaschine
090.05956	KD	Putz		Blechreinigungsmaschine mit Beölung
090.05918	Hobart	AUXXLS-11 N		Spülmaschine, Frontlader, Einschub bis ca. 550mm Höhe, digitale Steuerung, 3 Programme 90/180/240sec, Korbgröße ca. 50 x 50cm, Leistung ca. 70 Körbe/h, mit autm. Spül und Klarspülmittelpumpe
090.05917	Winterhalter	UC-L	2012	Spülmaschine, Frontlader, Einschub bis ca. 400mm Höhe, digitale Steuerung, 3 Programme 90/120/180sec, Korbgröße ca. 50 x 50cm, Leistung ca. 40 Körbe/h, mit autm. Spül und Klarspülmittelpumpe
090.05880	Hobart	FXS - 10A	2017	Spülmaschine, Frontlader, Einschub bis ca. 435mm Höhe, digitale Steuerung, 3 Programme 90/120/180sec, Korbgröße ca. 50 x 50cm, Leistung ca. 40 Körbe/h, mit autm. Spül und Klarspülmittelpumpe, mit Untergestell
090.05782	Meiko	M - iClean UL	2017	Spülmaschine, Frontlader, Einschub bis ca. 435mm Höhe, digitale Steuerung, 3 Programme 90/120/180sec, Korbgröße ca. 50 x 60cm, Leistung ca. 60 Körbe/h, mit autm. Spül und Klarspülmittelpumpe, mit Umkehrosmodul, mit Untergestell
090.05724	Winterhalter	PT-M	2014	Spülmaschine, bis ca. 420mm hohes Geschirr, digitale Steuerung, Korbgröße ca. 50 x 50cm, Leistung ca. 44 Körbe/h, Tanktemperatur 60 °C, Boilertemp. 85°C, Tankinhalt: 35 l, Nachspülwasserbedarf ca. 2,4l, inkl. Einlauf Auslauf mit Becken und Brause

Gebrauchtmaschinenliste

090.05677

Spülbecken

Spültisch, Waschbecken, BHT: 120cm x 85cm x 70cm, Edelstahl, 1 Becken
50/50 H: 25cm, mit Ablagefläche auf der rechten Seite 60 x 70cm

Gebrauchtmaschinenliste

Sondermaschinen

Maschinen-Nr.	Fabrikat	Typ	Baujahr	Beschreibung
100.06092	Pelbo	Micro 25 SG001	2016	Eiaufschlagmaschine, Vollautomat, Zuführband mit Handgerät inkl. Vakuumpumpe, 10 Eier pro Zyklus greifb, Leistung bis zu 9.000 Eier pro Stunde inkl. Eigelb- und Eiweißtrennvorrichtung, mit automatischem Schalenauswurf
100.06039	Frey	Kompakta 2-30 LCD 3	2019	Hydraulikfüller, Kolbenfüller, Würstfüller, Volumen 30l, inkl. 3 Füllrohre, Portionierbereich 5 - 10.000 g, Portioniergeschwindigkeit bis 250 Portionen/min. komplett Edelstahl, mit Darmhaltevorrichtung
100.06031	DMS	DMM 90 VM	2019	Mengmaschine, Mischer, für ca. 2-50kg Masse, mit separatem Kesselantrieb, Kessel klappbar, komplett Edelstahlverkleidet, 1 Geschwindigkeit,
100.06029		Günther PP3 Pökelprofi		Hand Pökel Injektor, Edelstahlverkleidet, mit 3 Nadeln, Selbstsaugend, zwei Pistolenanschlüsse
100.06023	Frey	Kompakta 2-30 LCD 3	2018	Hydraulikfüller, Kolbenfüller, Würstfüller, Volumen 30l, inkl. 3 Füllrohre, Portionierbereich 5 - 10.000 g, Portioniergeschwindigkeit bis 250 Portionen/min. komplett Edelstahl
100.05993	Rhiele	Tauchboy		Laugentauchgerät für 60 x 80 Bleche, mit Untergestell, fahrbar, mit Ablaufblech, mit seitlich ausziehbarer Blechablage, komplett in Edelstahl
100.05986	DMS	120		Kochkessel, Glycerinkessel für 120l, Durchmesser 54cm, Höhe Kessel 54cm mit stufenlos einstellbarer Heizung 60-200°C, mit Auslaufhahn, fahrbar, mit Deckel
100.05981	Frey	F-LINE 40	2019	Vakuuffüllmaschine, Würstfüller, Volumen 40l, Fülldruck 30 bar, inkl. 3 Füllrohre div. Durchmesser, Portionierbereich 5 - 100.000 g, Portioniergeschwindigkeit bis 300 Portionen/min. komplett Edelstahl, digi. Steuerung

Gebrauchtmaschinenliste

100.05970	Citrocasa	8000 SB ATS Advance	2019	Orangen Saftpresse, vollautomatisch, mit autom. Fruchzuführung, Korb für ca 20kg Früchte, für Zitrusfrüchte 65-78mm, mit Flaschenspender für Flaschen mit 250/500/700ml, mit zusätzlichem Edelstahlwagen für Abfall
100.05967	Frey	Kompakta 2-30 LCD 3	2017	Hydraulikfüller, Kolbenfüller, Würstfüller, Volumen 30l, inkl. 3 Füllrohre, Portionierbereich 5 - 10.000 g, Portioniergeschwindigkeit bis 250 Portionen/min. komplett Edelstahl, mit Darmhaltevorrichtung
100.05826	Citrocasa	8000 SB ATS Advance	2019	Orangen Saftpresse, vollautomatisch, mit autom. Fruchzuführung, Korb für ca 20kg Früchte, für Zitrusfrüchte 65-78mm, mit Flaschenspender für Flaschen mit 250/500/700ml, mit zusätzlichem Edelstahlwagen für Abfall
100.05804	DMS	DFM 35	2010	Streifenschneider, komplett Edelstahl, inkl. Streifenwalze 3,3mm, Einfüllschacht 200 x 30mm
100.05736	KOLBE	SW 100	2007	Fleischwolf, Leistung ca. 800 - 1000 Kg/h, Maße Einfüllschale 96 x 63cm, Einfüllschacht 10 x 10 cm 100er Scheibendurchmesser, komplett Edelstahl, mit Untergestell
100.05725	KOLBE	MWE 52	2011	Automatenmischwolf, Fleischwolf, Mischfleischwolf Leistung ca. 2000kg/h, Trichtervolumen: 120l, inkl. Mischeinrichtung inkl. 3-1/8 und 4,5-3/16 Lochscheibe, mit Vierflügelmesser
100.05691	DMS	DF 25 C	2018	Hydraulikfüller, Kolbenfüller, Würstfüller, Volumen 25l, inkl. 3 Füllrohre 14-20-30mm Durchmesser, komplett Edelstahl
100.05687	DMS	DFM 35	2007	Streifenschneider, komplett Edelstahl, inkl. Streifenwalze 3,3mm, Einfüllschacht 200 x 30mm

Gebrauchtmaschinenliste

Betriebsausstattung/Zubehör

Maschinen-Nr.	Fabrikat	Typ	Baujahr	Beschreibung
110.06055	BM-TEC	Teigzuführband	2008	Transportbandbreite 60cm, Länge 260cm, Auslaufhöhe 195cm, für 250kg Teig, Außenhöhe: 230cm, mit Bandabstreifer, inkl. Frequenzumrichter, Geschwindigkeit wählbar, mit Lichtschranke am Auslauf
110.06044	MADO	MEW 714		Fleischwolf/Ladenwolf, Leistung ca. 350kg/h, Trichtervolumen: 6l, inkl., Lochscheibe, komplett Edelstahl, Kühltemperatur bis -3°C über digitale Temperaturanzeige steuerbar
110.06042	KOLBE	MWE 52	2008	Automatenmischwolf, Fleischwolf, Mischfleischwolf Leistung ca. 2000kg/h, Trichtervolumen: 120l, inkl. Mischeinrichtung inkl. Lochscheibe und Vierflügelmesser
110.06016		Hendi 263600		Kontaktgrill, Paninigrill, Grillfläche B 22 x T 23cm, Grillplatte aus emaillertem Gusseisen, Temperatur 50 - 300°C, mit manueller Steuerung
110.05969	DMS	DKR 110		Käsereibe, Reibeleistung bis zu 50 kg/h, inkl. Auffangbehälter, 3mm Reibescheibe, 650 Watt Antrieb, 230V Steckerfertig
110.05916	Vaihinger	AMIGO SANOMAT		Sahnemaschine mit Kühlung, Dosierung durch drücken, Fassungsvermögen Tank 1 Liter, komplett Edelsahlverkleidet
110.05915	Mahlkönig	K30 Twin		Kaffeemühle, Espressomühle, Doppelstation, Leistung: 2x800 Watt., Vorratsbehälter: 2x800g, Umdrehungen: 11350 rpm (50 Hz); 1650 rpm (60 Hz) Durchmesser Mahlwerk: je Ø 65 mm
110.05914		STAWERT VT6 S		Kaffeemühle, Mahlkönig Design, Leistung: 2100 Watt., mit verschiedenen Mahlstufen, Vorratsbehälter: 1000 g, Umdrehungen: 1480 U/ Min bei 50 Hz bzw. 1740 U/ Min bei 60 Hz Durchmesser Mahlwerk: je Ø 120 mm

Gebrauchtmaschinenliste

110.05913		STAWERT VT6 S1		Kaffeemühle, Mahlkönig Design, Leistung: 2100 Watt., mit verschiedenen Mahlstufen, Vorratsbehälter: 1000 g, Umdrehungen: 1480 U/ Min bei 50 Hz bzw. 1740 U/ Min bei 60 Hz Durchmesser Mahlwerk: je Ø 120 mm
110.05912	WEBAseal	B185 iMV	2015	Siegelgeräte, Siegelfläche: 190 x 240 mm, Folienbreite: bis 190 mm
110.05911		Black & White easyline CT		Kaffeefullautomat, Kaffeemaschine, mit 6 Produkttasten mit Doppelbelegfunktion, Festwasseranschluss, mit autom. Milchaufschäumer für Frischmilch, höhenverstellbarer Auslauf, inkl. Milchkühlschrank
110.05910		Santos S 52G		Orangen, Zitrus, Saftpresse, Saftschale und Fruchtfleischgitter aus Edelstahl, Spritzschutz aus Polycarbonat, Ausgusshöhe 200 mm, Asynchronmotor mit 1500 U/min
110.05905	KOLBE	MWE 52	2009	Automatenmischwolf, Fleischwolf, Mischfleischwolf Leistung ca. 2000kg/h, Trichtervolumen: 120l, inkl. Mischeinrichtung inkl. Lochscheibe und Vierflügelmesser
110.05901	DMS	DWK 82 S2	2021	Fleischwolf/Ladenwolf, Leistung ca. 350kg/h, Trichtervolumen: 6l, inkl., Lochscheibe, komplett Edelstahl, Kühltemperatur bis -3°C über digitale Temperaturanzeige steuerbar
110.05900	DMS	DWK 82 S2	2021	Fleischwolf/Ladenwolf, Leistung ca. 350kg/h, Trichtervolumen: 6l, inkl., Lochscheibe, komplett Edelstahl, Kühltemperatur bis -3°C über digitale Temperaturanzeige steuerbar
110.05899	DMS	DWK 82 S2	2021	Fleischwolf/Ladenwolf, Leistung ca. 350kg/h, Trichtervolumen: 6l, inkl., Lochscheibe, komplett Edelstahl, Kühltemperatur bis -3°C über digitale Temperaturanzeige steuerbar
110.05865		Edelstahlpülbecken		Waschbecken, Ausgussbecken, aus Edelstahl, T: 80cm x B: 110 cm x H: 85 cm, ohne Hahn, Waschbeckengröße 90x80 H:40cm

Gebrauchtmaschinenliste

110.05854		Haken Wagen	Fleisch-Haken Wagen, aus Edelstahl, mit 44 Haken auf 2 Reihen Außenmaße B: 160cm x T: 70cm x H: 180cm, fahrbar
110.05828	DMS	Verkaufstheke/Heiße Thek	Fahrbare Ausgabetheke, (BxTxH): ca. 190x75x222cm aus Edelstahl mit 2 Doppeltüren und Fachboden, inkl. Heiße Theke Typ FE 1497 für 2/1 GN 755 x 800 x 570 mm, mit Beleuchtung, Temperaturbereich: 30°C - 110°
110.05818	DMS	DSS 15 K	Messer Desinfektionsschrank, aus Edelstahl, Bestrahlungsdauer bis zu 20 Minuten stufenlos wählbar, für 15 Messer, Außenmaße 58 x 15 H65cm
110.05809		SPF 50	Frisch Pack Folientischgerät, 40cm Folienbreite, Folienschweissgerät für Käse, Wurst, Obst, Heizstab mit 230V Anschluss
110.05808		Edelstahlarbeitstisch	Zerlegetisch B 100 x T 80 x H 85 mit eingelassener Kunststoffplatte ca. 35cm breit, mit Fachboden, mit Aufkantung hinten
110.05806		Einkaufswagen	Metzgereiwagen, Edelstahl Einkaufswagen. Wagen ca 65 x 90 x 105 cm h, Edelstahlwanne ca. 50 x 35 x H 85 Rückseite klappbar
110.05787		Einkaufswagen	Metzgereiwagen, Edelstahl Einkaufswagen. Wagen ca 65 x 90 x 105 cm h, Edelstahlwanne ca. 50 x 35 x H 85 Rückseite klappbar
110.05786		Einkaufswagen	Metzgereiwagen, Edelstahl Einkaufswagen. Wagen ca 65 x 90 x 105 cm h, Edelstahlwanne 50 x 35 x H 85,
110.05779	LaCimbali	M1	Kaffeevollautomat, Kaffeemaschine, 2 Bohnenbehälter, mit digitalem Display und 8 Produkttasten, mit Doppelbelegung, Festwasseranschluss, Leistung ca. 200 Tassen/h, höhenverstellbarer Auslauf, mit Heißwasserausgabe, mit Dampf Ausgabe, 2 Maschinen verfügbar

Gebrauchtmaschinenliste

110.05778	LaCimbali	M39 Dosatron TE DT/3 VA	2012	Siebträgerkaffeemaschine, Espressomaschine, mit 3 Brühstellen, Dampfausgabe/Milchschaumer und Turbosteam MILK4. mit 4 Programmen, Heißwasser, mit Tassenwärmer, inkl. 5 Sieben, digitales Display, für Tassen und Gläser bis 14cm, Festwasseranschluss
110.05770		Edelstahlmodulsystem 2		Außenmaße B 210 T 90 H 76cm, Sockelausführung, bestehend aus: Unterschrank Modulsystem, mit Schiebetüren und Fachboden, Unterschrank Modulsystem mit drei Schubladen, Unterschrank Modulsystem mit Register für 5 Bleche
110.05762	DMS	DSS 15 K		Messer Desinfektionsschrank, kompltt aus Edelstahl, Bestrahlungsdauer bis zu 20 Minuten stufenlos wählbar, für 15 Messer, Außenmaße 58 x 15 H65cm
110.05747		Edelstahlgrill		Grill, Maße 68 x 80 H 26cm, mit Edelstahlgrillplatte glatt 56 x 75cm, mit 2cm Rand, mit 4 Heizzonen, Temperatur 50-250°C,
110.05744	Hupfer	UST 57-28		Universal-Geschirrstapler zur Aufnahme von runden und rechteckigen Geschirrtteilen ø bzw. Kantenlänge 80 bis 280 mm. Key-Facts, Max. 615 Geschirrtteile, Plattform: 570 x 280 mm, Temperaturbereich: 20°C - 110°C
110.05733	Rieber	Thermoport 3000 U		Wärmeschrank, Frontlader, beheizbar, max. 5xGN1/1 bis 20cm tief, 55 x 33cm Bleche, komplett Edelstahl, fahrbar, mit Elektro Heizgerät 0 -100°C
110.05720	Bartscher	GDP 320E	2019	Griddleplatte, Grill, Grillplatte, Tischgerät, Heizplatte B 32 x T 48cm, Grillplatte aus beschichtetem Stahl Glatt, Temperatur 50 - 300°C, mit manueller Steuerung, Außenmaß 33 x 60 H 32cm
110.05694	DMS	Verkaufstheke/Heiße Thek		Fahrbare Ausgabetheke, (BxTxH): ca. 190x75x222cm aus Edelstahl mit 2 Doppeltüren und Fachboden, inkl. Heiße Theke Typ FE 1497 für 2/1 GN 755 x 800 x 570 mm, mit Beleuchtung, Temperaturbereich: 30°C - 110°
110.05674		Zutaten Aufsatzregal		Edelstahl, 65 x 48 H 65cm, mit 3 Kunststoffwannen ca. 60x40 H:15

Gebrauchtmaschinenliste

110.05669	WMF	Prestolino	2011	Kaffeefullautomat, Kaffeemaschine, mit Touch Screen Display und 6 Produkttasten mit Doppelbelegfunktion, Festwasseranschluss, Tagesleistung ca. 80 Tassen, mit autom. Milchaufschäumer für Frischmilch, höhenverstellbarer Auslauf, inkl. Milchkühlschrank
110.05641		Soßenspender		Paket-Angebot 6 x Soßenspender inkl. GN 1/6 Behälter 4 x Stationen bestehend aus 8 Soßenspender inkl. 8 GN 1/6 Behälter
110.05597		Schnittkuchenblech 60/40		580 x 400mm aus Aluminium, Materialstärke 1,5 mm, Randhöhe 50mm... Stückzahl: 400 Stück verfügbar
110.05532	Mussana	Pony Microtronic		Sahnemaschine mit Kühlung und Reinigungsautomatik, mit automatischer Dosierung mit 4 Programmen 18/30/40/60gr und Dauerlauf, Fassungsvermögen Tank 2 Liter, komplett Edelsahlverkleidet, Stundenleistung bis 90 Liter Rohsahne
110.05530		Edelstahlarbeitstisch		300 x 100 H: 110cm, mit Buchenholzplatte
110.05529		Snacktisch		Edelstahlgestell 290 x 90 H 50cm, beidseitig bedienbar, seitliche Auflage 25cm, obere Auflage 40cm
110.05513	BM-TEC		2012	Transportband, Auslaufband, Steigband, 70cm lang x 35cm breit, Einlauf 90cm hoch, Auslauf Höhenverstellbar 75 - 106cm, Geschwindigkeit einstellbar
110.05498		BREMA 711021	2017	Eiswürfelerzeuger, Eisgerät, Würfeleisbereiter, Hohlkegel 18 Gramm, 35 x 31 mm, Tagesleistung ca. 25kg, inkl. ca. 4kg Vorratsbehälter, Edelstahlverkleidet
110.05497		Hendi 263600	2017	Kontaktgrill, Paninigrill, Grillfläche B 22 x T 23cm, Grillplatte aus emaillertem Gusseisen, Temperatur 50 - 300°C, mit manueller Steuerung

Gebrauchtmaschinenliste

110.05174		Heidebrenner		Gaskocher, 2 Stellen-Hockerkocher, 85x40 H 70cm, mit Propangas
110.05065	Neumäker	05-80660 Duplex 6		Kontaktgrill, B 370 x T 250 mm Grillfläche, Grillplatte aus Aluminium, Temperatur 50 - 280°C, mit Digitaltimer
110.05025	BM-TEC	Teigzuführband für Twin Di		Transportbandbreite 60cm, Länge 260cm, Auslaufhöhe 195cm, für 250kg Teig, Außenhöhe: 230cm, mit Bandabstreifer, inkl. Frequenzumrichter, Geschwindigkeit wählbar, mit Lichtschranke am Auslauf
110.04976	Lipsia	Zufuhrband		Förderband, Transportband, 2-geteilt Bandbreite komplett 125cm, Länge 110cm, Einlauf 80 - 110cm Höhe, höhenverstellbar, Auslauf 90 - 120cm Höhe, höhenverstellbar, fahrbar, 1 Bandgeschwindigkeit, Kunststoffkettenglieder
110.04972	Lipsia	Zufuhrband	2013	Förderband, 4-reihig geteilt Bandbreite 10cm, Länge 240/260/280/300cm, Ein- und Auslaufhöhe 90cm, fahrbar, 1 Bandgeschwindigkeit, Kunststoffkettenglieder
110.04804	Heidebrenner	Heidebrenner		Gaskocher, 2 Stellen-Hockerkocher, 85x40 H 70cm, mit Stadtgasanschluss
110.04723	WMF	Presto 03.1400	2011	Kaffeevollautomat, Kaffeemaschine, mit Touch Screen Display und 6 Produkttasten mit Doppelbelegfunktion, Festwasseranschluss, Tagesleistung ca. 100 Tassen, mit autom. Milchaufschäumer, höhenverstellbarer Auslauf, für Espr., Cappu., Kaffee, Latte Mac. Etc
110.04688	Scholl	C0100		Wärmeplatte/Heizplatte 60x40cm, mit 230V Anschluss, mit 10 Heizstufen = 0 -100°C
110.04672	Neumäker	05-80660 Duplex 6		Kontaktgrill, B 370 x T 250 mm Grillfläche, Grillplatte aus Aluminium, Temperatur 50 - 280°C, mit Digitaltimer

Gebrauchtmaschinenliste

110.00788		Backblech mit Loch 60/40	4-Falz, mit Beschichtung ... Stückzahl: 550
110.00787		Backblech mit Loch 60/40	4-Falz, ohne Beschichtung ... Stückzahl: 0
110.00784		Backblech mit Loch 60/80	3 Rand, 1-Falz, mit Beschichtung ... Stückzahl: 50
110.00782		Backblech mit Loch 60/80	4-Falz, mit Beschichtung ... Stückzahl: 150
110.00491	MIWE	Stikkenwagen 60/80	Stikkenwagen 20 Auflagen ... Stückzahl: 3
110.00487		Stikkenwagen 60/100	Stikkenwagen für MIWE oder WP, 18 Auflagen ... Stückzahl: 0 - Blechgröße 58/98