

Gebrauchtmaschinenliste

Teigherstellung

Maschinen-Nr.	Fabrikat	Typ	Baujahr	Beschreibung
020.06266				Sauerteiganlage, Edelstahlkessel H 110 x Durchmesser 90cm, mit Rührwerk ca. 600l, inkl. Pumpe, mit manueller-Steuerung
020.06265	Isernhäger	ASB 600 RM		Sauerteiganlage, Edelstahlkessel H 110 x Durchmesser 120cm, mit Rührwerk ca. 800l, inkl. Pumpe, mit manueller-Steuerung
020.06264				Sauerteiganlage, Edelstahlkessel H 110 x Durchmesser 100cm, mit Rührwerk ca. 600l, inkl. Pumpe, mit manueller-Steuerung
020.06212	DMS	DSE 141	2018	Scherbeneisgerät, ca. 135kg Leistung/Tag, inkl. Voratsbehälter für 130kg
020.06204		Scheibler TKH 1900	2012	Kistenhebekipper, Aufnahme für Kisten 60x40 H 32cm, Bauhöhe ca. 200cm, Kipphöhe ca. 190cm, ideal für Rheon Twin Divider mit Standardtrichter
020.06169	REGO	SM 3		Rührmaschine, Anschlagmaschine, mit 1 Kessel und 2 Besen, Geschwindigkeit individuell wählbar, mit Uhr
020.06147	DITO SAMA	XBE 10 AS	2017	Planetenrührmaschine für ca. 10l, ca. 3,5kg Teig, mit 10 wählbaren Geschwindigkeiten von 26 bis 180 U/Min. mit Timer 10s bis 60min, inkl. 2 Edelstahlkessel, inkl. Rührbesen, Flachrührer und Haken
020.06137	DMS	DSE 141	2018	Scherbeneisgerät, ca. 135kg Leistung/Tag, inkl. Voratsbehälter für 130kg

Gebrauchtmaschinenliste

020.06099	BOKU	SK 160		Spiralknetter, mit Staubschutzabdeckung, mit 2 Geschwindigkeiten, mit manueller Steuerung, mit 2 Uhren inkl. 4 ausfahrbarer Edelstahlkesselwagen, für ca. 160kg Teig
020.06098	Tonelli	MIXER 200 LT PN 200	2007	Rührmaschine, Planetenrührmaschine inkl. fahrbarem Kesselwagen ca. 200l, inkl. Kesselabstreifer, 2 Rührbesen, komplett Edelstahl, mit digitaler Steuerung Siemens 7 Simatic
020.06011	Maja	SAH 85L	2017	Scherbeneisgerät, ca. 85kg Leistung/Tag, inkl. Voratsbehälter fahrbar für 50kg
020.06009	DMS	DSE 141	2018	Scherbeneisgerät, ca. 135kg Leistung/Tag, inkl. Voratsbehälter für 130kg
020.05999	Funk	F 120		Scherbeneisgerät, Tagesleistung ca. 90-120kg, lauffruhige Ausführung, Easy Clean Prinzip, Edelstahlverkleidet, Kältemittel R449A
020.05974	DITO SAMA	XBE 10 AS	2017	Planetenrührmaschine für ca. 10l, ca. 3,5kg Teig, mit 10 wählbaren Geschwindigkeiten von 26 bis 180 U/Min. mit Timer 10s bis 60min, inkl. 2 Edelstahlkessel, inkl. Rührbesen, Flachrührer und Haken
020.05966	DMS	DSE 141	2019	Scherbeneisgerät, ca. 135kg Leistung/Tag, inkl. Voratsbehälter für 130kg
020.05395	Kövy	Vorportionierer		Sterneiler mit Fassungsvermögen ca. 160kg Teig, Bauhöhe Oberkannte 310cm, Höhe Auslauf Unterkante 220cm, inkl. 2 Förderbänder Höhe 210, Länge 310, zur Befüllung von bis zu 3 Abwiegern, mit Füllstandsensoren an den Ausläufen
020.05291	Kemper	HK 200		Hebekipper, Kipphöhe 180cm, Bauhöhe 280cm, Tragkraft bis ca. 500kg; eingerichtet für Kessel DIOSNA 200/240

Gebrauchtmaschinenliste

020.03860

BOKU

160

Kesselwagen mit Edelstahlkessel, für 160kg Teig, Durchmesser (Außen)
84cm x Tiefe Kessel 51cm. 1 Stück verfügbar

Gebrauchtmaschinenliste

Brot-/Brötchenherstellung

Maschinen-Nr.	Fabrikat	Typ	Baujahr	Beschreibung
030.06273	Bongard	Paneotrad V3	2010	Teigteiler, geeignet für Teigeinlagen von 2,5 bis 7 kg mit 3 Matrizen für Baguette, Ciabatta Brötchen und Ciabatta Brote, inkl. Schneidewanne, Maschine ist auf Rollen fahrbar
030.06256	König	G 2000	2008	2-reihige Brötchenanlage bestehend aus: Kopfmachine MINI REX Futura S/SKG63+RK64, Gewichtsbereich ca. 40 - 105gr; Gärschrank G 2000 , mit Stüpfler für Kaiser, mit Langrollstation, Leistung ca. 2000 Stück pro Stunde
030.06255	König	Brötchenanlage		Kopfmachine Typ Rex Classic II, 6 reihig, Gewichtsbereich ca 50 - 100gr, mit manueller Steuerung, mit Vorportionierer, inkl. Gärschrank Tyo EK 600, mit Verteilerbänder, inkl. Aufarbeitungstisch mit Holzplatte u Förderbändern, komplett Edelstahlverkleidet
030.06254	Fortuna	A4		Brötchenpresse, Klievmachine zum Pressen und Rundwirken, Gr. 4, 30er Teiler, Halbautomat, Gewichtsbereich ca.: 40 - 110 gr.
030.06203	BM-TEC	Vorportionierer	2012	Sternteiler, Wannenportionierer, Teigstranggröße 20x20x50cm, Sternteiler mit Beölung, Trichtervolumen ca. 200kg Teig, Außenmaße 100 x 130 H 170cm
030.06202	Rheon	V4 VX 212 Stress Free Div	2011	Stress Free Divider, Teigteiler, 2-reihig, inkl. 2 Bemehler, Gewichtsbereich: 150 – 1.200 gr., mit Bänderwaage, mit Sternschneiderbeölung, digitaler Steuerung, Edelstahlverkleidet, mit Trichter ca. 50kg
030.06197	JAMA			Stüpfler für Stern- und Kaiserbrötchen, eingerichtet für Wirkplatten Fortuna A4
030.06190	König	Regina 5x7		Brötchenstüpfler, für Kaiserbrötchen, komplett edelstahlverkleidet, inkl. Wagen mit 20 Kippdielen, Leistung 39 Stk/min, für Stüpfeldielen 60/80cm

Gebrauchtmaschinenliste

030.06184	Rheon	SR 002	2011	Cuprounder, rundwirkstation, 2-reihig Gewichtsbereich Brötchen ca. 50 - 150gr Leistung ca. 2400 Stk/h
030.06180	Fortuna	Brötchenanlage	2007	Edelstahlverkleidet, Leistung: ca. 6.000 Formbrötchen/h, Gewichtsbereich ca. 40 - 100gr. bestehend aus K5 Kopfmaschine, 5-reihig, Zwischengärschrank GSTA-UDB, mit Stüpfelstation, mit 3er Revolver(Kaiser/Stern/Stern) mit Blechabsetzung, mit Queraustragung
030.06179	Kemper	Brotanlage	2003	bestehend aus: Hebekipper HK 150, Teigabwieger Typ: Imperator II MB Edelstahltrichter ca. 240kg; Kegelmundwirker Typ M2, 6m Wirkstrecke, mit Rinnen Heizung und Gebläße, autm. Beölung; Langroller Superba
030.06174	Gostol	SMQ 20	2013	Kegelmundwirker, Gewichtsbereich ca 300 bis 1.100gr, Teflon beschichtet, Leistung ca. 2400/h mit Gebläße, Eingabe 6 oder 9 Uhr, Ausgabe 3 Uhr, Wirklänge ca. 6m, mit Mehler
030.06173		Baguettelangroller		Bandbreite ca. 75cm, mit manueller Steuerung, mit Untergestell
030.06171	W & P	Rotamat CN		Klievmaschine / Brötchenpresse mit Rundwirkfunktion, Vollautomat, mit 30er Teiler, Gewichtsbereich ca. 30 g - 70 g/Stk
030.06122	W & P	V 300 (1500)	2009	Teigteiler, Abwieger geeignet für Weizen-, Weizenmisch- und Roggenmischteige, mit Edelstahltrichter, Edelstahlverkleidung, mit Beölung, Gewichtsbereich 200 – 1.800, Leistung ca. 1.500 Stk/h
030.06081	Fortuna	K4		Kopfmaschine, 4 reihig, Gewichtsbereich ca. 40 - 100gr, mit TOUCH Steuerung, komplett Edelstahlverkleidet
030.06054	BM-TEC	Aufarbeitungstisch	2022	Brezeltisch, Maße ca. B: 1,00 x H: 1,00 x L:1,80m, mit Holzplatten 40/25cm, mit Transportband 35cm, inkl. Bandabstreifer, mit Antrieb stufenlos regelbar, fahrbar

Gebrauchtmaschinenliste

030.06053	Rheon	V4 VX 202 Stress Free Div	2008	Stress Free Divider, Teigteiler, 2 reihig, inkl. 2 Bemepler Gewichtsbereich: 50 – 1.250 gr., mit Bänderwaage, mit Sternschneiderbeölung, digitaler Steuerung, Edelstahlverkleidet, mit Trichter 50kg
030.06049	W & P	Rollprofi	2007	5-reihige Brötchenanlage bestehend aus intergrierter Kopfmaschine, Gewichtsbereich ca. 30 - 85gr; Gärschrank, 12min Gärzeit, mit Langrollstation, mit Schneidestation, Leistung ca. 4.680 Stück pro Stunde, mit Blechabsetzung
030.06005	W & P	Rollprofi	2007	4-reihige Brötchenanlage bestehend aus intergrierter Kopfmaschine, Gewichtsbereich ca. 30 - 85gr; Gärschrank, 12min Gärzeit, mit Langrollstation, mit Schneidestation, Leistung ca. 3.750 Stück pro Stunde, mit Blechabsetzung
030.05960	Bongard	Baguettelangroller		Bandbreite ca. 75cm, mit digitaler Steuerung
030.05958	W & P	Rotamat CN		Klievmachine/Brötchenpresse mit Rundwirkfunktion, Vollautomat, mit 30er Teiler, Gewichtsbereich ca. 30g-70 g/Stk
030.05950	Fortuna	K4		Kopfmaschine, 4 reihig, Gewichtsbereich ca. 50 - 110gr, mit TOUCH Steuerung, komplett Edelstahlverkleidet
030.05939	Fortuna	Automat A3 - 30		Brötchenpresse, Klievmachine zum Pressen und Rundwirken, ohne Wirkabschaltung, Gr. 3, 30er Teiler, mit Zubehör, Vollautomat, Gewichtsbereich ca.: 30 - 80 gr.
030.05919	W & P	Rotamat CN		Klievmachine / Brötchenpresse mit Rundwirkfunktion, Vollautomat, mit 30er Teiler, Gewichtsbereich ca. 30 g - 70 g/Stk
030.05731	Rheon	V4 VX 202 Stress Free Div	2005	Stress Free Divider, Teigteiler, 2 reihig, inkl. 2 Bemepler Gewichtsbereich: 50 – 1.250 gr., mit Bänderwaage, mit Sternschneiderbeölung, digitaler Steuerung, Edelstahlverkleidet, mit Trichter 50kg

Gebrauchtmaschinenliste

030.05617	König	Brötchenanlage	1999	Edelstahlverkleidet, Leistung: ca. 7.000 Stk/h, Gewichts- b. ca. 30 -85gr. 5-reihige Rex Kopfmaschine, Gärschrank mit 4 versch. Stempeln/Stüpfler, mit Blechabsetzung
030.05495	Rheon	V4 VX 121 Stress Free Div	2000	Teigteiler, mit 2 Bemebler, Gewichts- bereich ca.: 100 - 10.000gr., im Selbstkorrigierenden Modus bis 3.000gr, Leistung max 4m/min, mit Öldruckbehälter, Einsatzbereich: z.B. eckige Brötchen, Baguette, rustikales Gebäck, Brot, Plundergrundteige usw.
030.05411	Rheon	V4 VX 202 Stress Free Div	2007	Stress Free Divider, Teigteiler, 2 reihig, inkl. 2 Bemebler Gewichts- bereich: 50 – 1.250 gr., mit Bänderwaage, mit Sternschneiderbeölung, digitaler Steuerung, Edelstahlverkleidet, mit Trichter 50kg
030.05352	Rheon	V4 VX 202 Stress Free Div	2005	Stress Free Divider, Teigteiler, 2 reihig, inkl. 2 Bemebler Gewichts- bereich: 50 – 1.250 gr., mit Bänderwaage, mit Sternschneiderbeölung, digitaler Steuerung, Edelstahlverkleidet, mit Trichter 50kg
030.05307	BM-TEC	Aufarbeitungstisch	2010	Brezeltisch, Maße ca. B: 1,00 x H: 1,00 x L:3,00m, mit Holzplatten 2 x 40cm, mit Transportband 50cm, inkl. Bandabstreifer, mit Antrieb stufenlos regelbar, Auslauf höhenverstellbar, mit Schleppnetz, fahrbar
030.05305	BM-TEC		2010	Spreitzstation, Rauten Stüpfler, Bestreuungs- und Befeuchtungseinheit, doppelseitig, mit Saatgutrückförderung, Absetzung auf Backblech
030.05304	Rheon	V4 VX 122 Stress Free Div	2010	Teigteiler, mit Trichter für ca 200kg Teig, mit 2 Bemebler, Teigdicke 20 - 35mm, Teigbandbreite 200 - 350mm, Gewichts- bereich ca.:200 - 10.000gr., Leistung max 4,0m/min = ca. 800kg pro Stunde mit 2 Öldruckbehälter, mit Querwalzwerk, mit Sternteilerbeölung
030.05275		Vorportionierer		Trichter für ca. 120kg Teig, Auslaufhöhe 190cm, Schieberöffnung 30x60cm, Schieber elektrisch betrieben, Trichterhöhe 250cm, fahrbar

Gebrauchtmaschinenliste

Feingebäckherstellung

Maschinen-Nr.	Fabrikat	Typ	Baujahr	Beschreibung
040.06290	Fritsch	Rollfix 700/650 EMA 1,6K	2010	Ausrollmaschine, Vollautomat, mit Computersteuerung, Bandbreite: ca. 65cm, unters. Bandgeschw., Ausrollgeschwindigkeit 56m/min, Walzenspalt 0,5-55mm, Teigblockverarbeitung bis 20kg, Bandlänge: 180/180cm, mit Bemehler, mit Haspel rechts, mit Untergestell
040.06289	Seewer	SFI 660	2007	Ausrollmaschine, 2 lange Bänder, Vollautomat, mit Computersteuerung, Bandbreite: 62cm, Bandlänge:160cm, unterschiedl. Bandgeschwindigkeiten, Teigaufspuleinrichtung rechts, Untergestell, mit Bemehler
040.06287	Fritsch	Rollfix 600/650 EMA 1,4K	2010	Ausrollmaschine, Vollautomat, mit TOCH Steuerung, Bandbreite: ca. 65cm, unters. Bandgeschw., Ausrollgeschwindigkeit 56m/min, Walzenspalt 0,1-45mm, Teigblockverarbeitung bis 15kg, Bandl: 160/180cm mit Bemehler, mit Wickler/Haspel links, komplett Edelstahl
040.06286	Fritsch	Croissantanlage	1999	bestehend aus: Stanzroboter und Wickler CRH 120/400 für ungefüllte Produkte, Leistung ca. 5.000 pro Stunde
040.06285	Fritsch	Füllgerät 40	2021	für halbflüssige Massen, 4-reihig, mit manueller Steuerung, Arbeitsbreite ca. 600mm, inkl. Trichter, Edelstahlverkleidet
040.06284	Fritsch	Easyline L	1999	Feingebäcklinie, 65cm Bandbreite, ca. 500cm Bandlänge, kompl. Edelstahl, fahrb., Kalibrierkopf, dopp. Schneiderahmen mit Sicherheitsabdeckung, digitaler Steuerung, geschw. indiv. regelbar 0,5-5m/min, mit Guillotine, mit 2 Schneckenroller, div. Werkzeuge
040.06275	Seewer	SFT 263		Feingebäck- Schneidetisch, 64cm Bandbreite, 264cm Bandlänge, mit Halterung für 2 Walzen, komplett Edelstahl, Geschwindigkeit einstellbar, Bandhöhe 90cm, mit 3 Werkzeugen,
040.06263	Seewer	SFA 69		Ausrollmaschine, Vollautomat, mit Computersteuerung, Bandbreite: ca. 64cm, unters. Walzenspalt 0,5-45mm, Teigblockverarbeitung bis 15kg, Bandlänge: L: 2 x 160cm, mit Bemehler, mit Edelstahluntergestell

Gebrauchtmaschinenliste

040.06191	Seewer	SYN 603 Kombi 613		Ausrollmaschine, Kombi, Bänder 70cm und 110cm, 60cm Bandbreite, Halbautomat, Walzenspalt 0 - 30mm, 2 Geschwindigkeiten, mit Wirkbrett
040.06189	Polin	Multidrop WELC. CE 60 MT	2010	Dosier und Spritzmaschine, Dressiermaschine, für Bleche mit 60er Breite, inkl. rotierender Spritzdüsenleiste R40, inkl. Drahtschneider, digitaler Steuerung, mit Trichter mit integrierten Zuführwalzen
040.05952	Fritsch	FRH 400	2007	Wickler für gefüllte Produkte, mit Befeuchtung, 40cm Bandbreite
040.05951	Fritsch	Füllgerät		für halbflüssige Massen, 6-reihig, mit manueller Steuerung, Arbeitsbreite ca. 600mm, inkl. Trichter, Edelstahlverkleidet
040.05943	CIM	16000B 95	1996	Hörnchenwickelmaschine, Croissantwickler, 30cm Bandbreite, mit Auslaufband, fahrbar
040.05761	MONO	Mark 9		Multidrop, Dosier und Spritzmaschine, Dressiermaschine, für Bleche mit 60er Breite, inkl. Trichter mit Trichtereinzug, inkl. 2 Düsenleisten 4 + 6-r, mit manueller Steuerung
040.05717	Fritsch	Croissantanlage	2004	bestehend aus: Kalibrierkopf EL 88/700, Stanzroboter CTR-700, Produkte, Leistung ca. 5.000 pro Stunde, inkl. Wickler Typ CRH 120/400 für ungefüllte Produkte, inkl. Wickler Typ FRH 120/400 für gefüllte Produkte
040.05697	Fritsch	Ausrollsektion + Euroline	1990	Zuführband mit 2 Mehler, Teigbandformer, Satellit, Mehler, Querwalzwerk, Kalibrierkopf, Feingebäcklinie mit Schneidwalzenhalterung für 2 Werkzeuge, Befeuchtung, Füllgerät, 1 Schneckenroller, Guillotine, div. Werkzeuge, Stanzen, Bandbreite 60cm
040.05606	Seewer	SFS 6975 Compas 2000	1996	Ausrollmaschine, Vollautomat, mit Computersteuerung, Bandbreite: ca. 64cm, unters. Walzenspalt 0,5-45mm, Teigblockverarbeitung bis 15kg, Bandlänge: L: 2 x 160cm, mit Bemehler, mit Edelstahluntergestell

Gebrauchtmaschinenliste

Veredelung

Maschinen-Nr.	Fabrikat	Typ	Baujahr	Beschreibung
050.06288	HAGESANA	Cream King 10 L Classic Li		Sahnebläser für 10l, inkl. Rührer und Kessel, mit digitaler Steuerung, Topf aus Edelstahl, mit Ozon Sterilisation, mit Kälteaggregat zur Luftkühlung
050.05759	Bakon	Jelly	2008	Aprikotier- Gelierrührgerät, Gelee, Temperatur 25-90°C wählbar, mit 1 Sprühpistole, Durchlaufgerät, mit Ansaugpumpe, mit Drucktank, mit automatischer Reinigungsfunktion, fahrbar
050.05757	REGO	SM 4		Rührmaschine, Anschlagmaschine für ca. 40l, Rühren und Schlagen wählbar, Geschwindigkeit und Ausschlag stufenlos einstellbar, inkl. Uhr, Kesselhöhe einstellbar, inkl Besen grob und fein, inkl. 2 Kessel
050.05406	Rheon	Solid Feeder	2000	mit 5cm Lochung
050.03843		Temperiergerät		mit 2 Behältern, Behältergröße 330x230x120mm

Gebrauchtmaschinenliste

Gär-/Kühl-/Frostertechnik

Maschinen-Nr.	Fabrikat	Typ	Baujahr	Beschreibung
060.06283	Friulinox	AF-EN 1	2011	Froster, Gefrierschrank, Edelstahlverkleidet, für 19 Stück 60/40 Bleche, Umluftkühlung, Temperaturbereich bis -25°C, mit digitaler Anzeige, mit Timer
060.06282	Wiesheu	GU22 - 60/40	2012	Gärvollautomat, Edelstahlverkleidet, für 20 Stück 60/40 Bleche, Umluftkühlung, Umluftheizung, mit Feuchte, Dampf, Temperaturbereich -15 bis +35°C, mit digitaler Anzeige
060.06281	Alpeninox	TKU 702 Base	2012	Froster, Gefrierschrank, Edelstahlverkleidet, inkl. 3 Einlegegitter 53x65cm und 3 Schienen, Umluftkühlung, Temperaturbereich bis -22°C, mit digitaler Anzeige, Nutzinhalt: 607l
060.06280	Alpeninox	EKU 751 Edelstahl		Einfahr- Kühlschranks, Edelstahlverkleidet, für Blechwagen mit Blechen 60/40, Umluftkühlung, Temperaturbereich 0 bis 10°C, mit digitaler Anzeige, 750 Liter, Luftfeuchte hoch oder niedrig einstellbar
060.06279	Alpeninox	EKU 751 Edelstahl		Einfahr- Kühlschranks, Edelstahlverkleidet, für Blechwagen mit Blechen 60/40, Umluftkühlung, Temperaturbereich 0 bis 10°C, mit digitaler Anzeige, 750 Liter, Luftfeuchte hoch oder niedrig einstellbar
060.06278	Alpeninox	EKU 751 Edelstahl		Einfahr- Kühlschranks, Edelstahlverkleidet, für Blechwagen mit Blechen 60/40, Umluftkühlung, Temperaturbereich 0 bis 10°C, mit digitaler Anzeige, 750 Liter, Luftfeuchte hoch oder niedrig einstellbar
060.06249	NordCap			Kühlschranks
060.06118	Liebherr	GKPV 6590 Index 42E/001		Kühlschranks, Edelstahlverkleidet, für 24 Bleche 53/56, mit 4 Gittereinsätzen, Umluftkühlung, Temperaturbereich 0 bis 15°C, mit digitaler Anzeige

Gebrauchtmaschinenliste

060.06025	Koma	Sunriser CDS-1-80-120-21	2004	Gär-Vollautomat, Innenmaße: BHT: 210cm x 105cm x 205cm, für 3 Wagen 60/80, +35°C bis -20°C, mit Türe an der Vorderseite inkl. Kälteaggregat R-404a und Verdampfer, Außenmaße: BTH: 225cm x 140cm x 250cm
060.05881		EL COLD Typ EL 45 SS	2005	Gefriertruhe 445l, Temperaturbereich ca. -20°C, Kältemittel R600a, Innenmaß 117 x 53 x H 70cm, Außen 130 x 70 x 85cm, Deckel Edelstahlverkleidet, 230 V ca. 150W; inkl. Gittereinsatz; 2 Stück verfügbar
060.05842	JBG	LDF-1.25-05	2016	Aktions-Kühlmöbel und Convenience-Insel, Temp. (+0°C / +2°C) steckerfertig, fahrbar, Umluftkühlung, automatische Tauwasserverdunstung, mit Glasschiebedeckel, Kühlfläche 120 x 90 H 20cm, Außen 130 x 120
060.05822	AHT	MIAMI 250(U)L VSAD		Tiefkühltruhe, Gefriertruhe, Kühltruhe, umschaltbar, Kühlung +4 bis +15°C Tiefkühlung -18 bis -23°C, Glasschiebedeckel gewölbt Außen Breite in mm 2502
060.05820	AHT	MIAMI 185(U)L VSAD		Tiefkühltruhe, Gefriertruhe, Kühltruhe, umschaltbar, Kühlung +4 bis +15°C Tiefkühlung -18 bis -23°C, Glasschiebedeckel gewölbt Außen Breite in mm 1850
060.05711		Kühltheke		Kühlvitrine, Bedientheke, fahrbar, Kühlfläche 150 x 60m inkl Beleuchtung mit Glasscheiben, Temperaturbereich + 1 bis +10°C, Steckerfertig inkl. Kühlaggregat, Außenmaß 190 x 100 x H:150
060.05595	Wachtel	Thermico Plus	2018	Gärraum, für 20 Backbleche 60/40 oder 10 Backbleche 60/80 digitale Steuerung, Edelstahlverkleidet, mit Wasseranschluss
060.05533	Kälte-Rudi	Past E1100/RD220 CPS	2011	Cremerkocher, Pasteurisierer, Cook and Chill, für ca. 220l, Tank ,elektro Heizung und Kühlaggregat, mit Rührwerk und Kesselrandabstreifer, mit TOUCH Steuerung, Temperatur +1° bis +110°C, komplett Edelstahl, mit Auslaufhahn
060.05475	Cool Compact	KTM 834660		Backwaren Kühltisch 190x80 H85cm, Temperaturbereich -2 bis +10°C, Umluftkühlung, komplett Edelstahl, mit digitaler Steuerung, 3-türig für Bleche 60/40, Arbeitsfläche mit eingelassener Kunststoffplatte

Gebrauchtmaschinenliste

Ofen-/Fettbacktechnik

Maschinen-Nr.	Fabrikat	Typ	Baujahr	Beschreibung
070.06277	Wiesheu	Backkombi Blue	2012	bestehend aus Ladenbackofen Typ DIBAS 64S, für 4 Bleche 60/40, Comfort Steuerung, mit Beschwadung, 4 Stück EBO 86 Etagenbacköfen, Kammerhöhe 15cm, mit Beschwadung, Schwadenkondenserhaube, Untergestell, fahrbar
070.06276	Wiesheu	DIBAS 64 S/L Blue	2012	Doppelladenbackofen für 12 Bleche 60/40, mit versenkbarer Türe mit Griff, mit PRO-CLEAN Reinigungsfunktion, Comfort Steuerung, über PC programmierbar, mit Schwadenkondenserhaube, mit Beschwadung, fahrbar
070.06272	RATIONAL	SCC WE 61		Ladenbackofen, Kombidämpfer, für 6 Backbleche 1/1 GN, mit digitaler Steuerung, mit Kerntemperaturfühler, mit autom. Reinigung,
070.06262				Kippbratpfanne, elektro Tiegelmaße ca (B x T x H): 60x40x15cm, ca. 50 Liter, 400V, Kippfunktion manuell
070.06261		CBRE8		Kippbratpfanne, elektro Tiegelmaße ca (B x T x H): 70x40x15cm, ca. 60 Liter, 400V, Kippfunktion manuell
070.06260		GAM G6F6M		Gasherd, 6-Brenner, komplett Edelstahl, Maße ca. 110 x 70 x 90cm, Gasanschluss 18,4 KW Stadtgas
070.06259		EKU Typ GRE 60		Griddleplatte, Glatte Bratfläche: B 595 x T 550 mm, Standgerät: B 600 x T 650 x H 850 mm, 2 Heizzonen, glatt, Elektro 400 V/7,8 kW
070.06229	MIWE	CO 4.0806 Condo	2011	Etagenofen, elektro ca. 25 KW, 4 Etagen 80cm breit, 60cm tief mit Gärraum, fahrbar, Etagenhöhe 4 x 17cm, mit Steinplatten, mit Ober- und Unterhitze, FP Steuerung, jede Etage getrennt Steuerbar, mit Beschwadung, mit Haube

Gebrauchtmaschinenliste

070.06228		Woodstone WS-BL-4343-R		Etagenofen, Pizzaofen, Gasbetrieben 16KW, Temperatur bis 400°C, 1 Etage, cm tief, Etagenhöhe 14cm, mit Steinplatten, mit Ober- und Unterhitze, manuelle Steuerung, mit Haube
070.06227	Cuppone ovens	Tiepolo TP635L/2CM-C5-M	2014	Etagenofen, Pizzaofen, elektro 17KW, Temperatur bis 400°C, 2 Etagen 108cm breit, 72cm tief, Etagenhöhe 14cm, mit Steinplatten, mit Ober- und Unterhitze, manuelle Steuerung, mit Haube
070.06226	Cuppone ovens	Michelangelo ML935/2DG-	2015	Etagenofen, Pizzaofen, elektro 23,4KW, Temperatur bis 400°C, 2 Etagen 155cm breit, 146cm tief, Etagenhöhe 15cm, mit Steinplatten, mit Ober- und Unterhitze, digitale Steuerung, mit Haube, mit Untergestell
070.06222	DMS			Kochkessel für 120l, Durchmesser 54cm, Höhe Kessel 54cm mit stufenlos einstellbarer Heizung 60-200°C, mit Auslaufhahn, fahrbar, mit Deckel
070.06221	Unox	XBC805E	2013	Ladenbackofen, Kombidämpfer, für 10 Backbleche 60/40, mit digitaler Steuerung, mit Kerntemperturfühler, mit Schwadenkondensatorhaube, mit Untergestell
070.06220	Unox	XBC805E	2014	Ladenbackofen, Kombidämpfer, für 10 Backbleche 60/40, mit digitaler Steuerung, mit Kerntemperturfühler, mit Schwadenkondensatorhaube, mit Untergestell
070.06196	MIWE	Condo C4-64	1995	Etagenofen, elektro, 4 Etagen 60cm breit, 40cm tief mit Untergestell, fahrbar, Etagenhöhe 17cm, mit Steinplatten, mit Ober- und Unterhitze, mit Beschwadung, manuelle Steuerung, ohne Timer, mit Haube
070.06194	Rhiele	Linie 2000 Wendomat 36	2017	Fettbackgerät für ca. 36 Berliner, digitale Steuerung, Vollautomat, Wenden automatisch, mit Deckel öffnet autom., fahrbar, mit seitlichem Abtropfblech, mit Gärraum inkl. Wagen und 8 Trögel 6-r 59 x 68cm, mit Wendegitter, Steuerkasten links
070.06176	W & P	REC 1020	2015	Stikkenofen, für Stikkenwagen 60/80, digitale Steuerung, Navigo 2. mit Rampe und Haube mit Ölbrenner ca. 70KW

Gebrauchtmaschinenliste

070.06167	MIWE	RI 1.0608-TL	2013	Stikkenofen, für Stikkenwagen 60/80 mit TC-Steuerung, mit Gasbrenner, mit Rampe, mit Haube
070.06166	MIWE	RI 1.0608-TL	2013	Stikkenofen, für Stikkenwagen 60/80 mit TC-Steuerung, mit Gasbrenner, mit Rampe, mit Haube
070.06155	Bizerba	VS 8		Aufschnittmaschine, Halbautomat, Schnittstärke 0,5 - 24mm, ideal für Fleisch oder Wurst/Käse, Messerdurchmesser 330mm, manuelle Schnittstärken Steuerung
070.06154	Unox	XEBC-10EU-E1R	2018	BAKERTOP, Ladenbackofen, Kombidämpfer, für 10 Backbleche 60/40, mit digitaler Steuerung, mit Kerntemperaturfühler, mit autom. Reinigung, mit Untergestell und Schwadenhaube
070.06139	Unox	XEBC-10EU-E1R	2017	BAKERTOP, Ladenbackofen, Kombidämpfer, für 10 Backbleche 60/40, mit digitaler Steuerung, mit Kerntemperaturfühler, mit autom. Reinigung, mit Untergestell und Schwadenhaube
070.06135	Unox	DKD 605 E	2013	Backertop, Ladenbackofen, Kombidämpfer, für 6 Backbleche 60/40, mit digitaler Steuerung, mit Kerntemperaturfühler, mit autom. Reinigung, mit Untergestell
070.06133	Unox	DKD 06 EU	2017	Backertop, Ladenbackofen, Kombidämpfer, für 6 Backbleche 60/40, mit digitaler Steuerung, mit Kerntemperaturfühler, mit autom. Reinigung, mit Untergestell, mit Schwadenhaube
070.06132	UBER	MSO 100 E	2020	Fritteuse, mit 1 Becken ca.: B 36 x T 24 x H 17 cm, inkl. Korb ca.: B 20 x T 27 x H 12 cm, Edelstahl, Starkstromanschluss à 6KW, Temperaturbereich bis 180°C
070.06127	Unox	DKD 06 EU	2015	Ladenbackofen, Kombidämpfer, für 6 Backbleche 60/40, mit digitaler Steuerung, mit Kerntemperaturfühler, mit autom. Reinigung, mit Untergestell

Gebrauchtmaschinenliste

070.06115	Wiesheu	B15 IS 600	2011	Ladenbackofen, Stikkenofen, mit IS 600 Steuerung, Türanschalg rechts, mit Beschwadung, inkl. 3 Beschickungswagen mit 18 Auflagen, mit Schwadenkondenserhaube
070.06114	Wiesheu	DIBAS A 6/4 B	2011	Doppelladenbackofen für 12 Bleche 60/40, mit versenkbarer Türe, mit PRO-CLEAN Reinigungsfunktion, IS 600 Steuerung, über PC programmierbar, mit Schwadenkondenserhaube, mit Beschwadung
070.06113	Wiesheu	DIBAS A 6/4 B	2011	Doppelladenbackofen für 12 Bleche 60/40, mit versenkbarer Türe, mit PRO-CLEAN Reinigungsfunktion, IS 600 Steuerung, über PC programmierbar, mit Schwadenkondenserhaube, mit Beschwadung
070.06108	Scholl	SH/GR 5000-ML		Multi-Flex Induktions-Grillgerät, 5000W, Temperaturb. 0-230°C, Anschlusswert: 5,0 kW / 400 Volt Starkstrom, Abmessungen: B 380 x T 650 x H 218 mm
070.06106	SOTA	Turbochef NGO-EW	2014	Mikrowellen Backofenkombination, Mikrowelle 2450 MHz, Umluftbackofen 150 bis 285°C, mit digitaler Steuerung auf Englisch, Backkammer 30 x 27 H18cm
070.06101	UBER	CONVEX RT 508 CC)		Hähnchengrill, elektro, für 8 Doppelspieße (40-48 Hähnchen), inkl. Glastüren vorne und hinten, digitale Steuerung, elektro 11,10 KW, 400V
070.06089	Wachtel	Piccolo 1	2012	Etagenofen, elektro, 4 Etagen 80cm breit, 60cm tief mit Untergestell, fahrbar, Etagenhöhe 15cm, mit Steinplatten, mit Ober- und Unterhitze, mit Beschwadung, digitale Steuerung, mit Haube
070.06084	Eloma	Backmaster EB 30 B	2013	Ladenbackofen, elektro 230V, 3,6KW Leistung für 3 Backbleche 44/35cm, digitale Steuerung, mit Festwasseranschluss, mit Haube
070.06083	Eloma	Joker B6-23	2013	Edelstahlrabeitstisch mit integrietem Kombidämpfer, Elektro 6KW, für GN 2/3 Behälter 35 x 32cm, dig Steuerung, mitKerntemperaturfühler Außenmaße 145 x 80 x H 110cm

Gebrauchtmaschinenliste

070.06082	MKN	Fettbackgerät		Tischgerät, mit Tauchgitter und Deckel, mit Fettablaufhahn, mit seitlichem Abtropfblech, Abmessungen Fettpfanne: Breite: ca. 50 cm Tiefe: ca. 40 cm, Höhe: ca. 14 cm, herausnehmbare Heizung Temperaturbereich von 0 bis 195°C
070.06056	Unox	XBC805E	2013	Ladenbackofen, Kombidämpfer, für 10 Backbleche 60/40, mit digitaler Steuerung, mit Kerntemperturfühler, mit Schwadenkondensatorhaube, mit Untergestell
070.06047	MIWE	Aeromat 8.68 T MUCS	2011	Ladenbackofen, elektro 23KW, für 8 Bleche 60/80, mit digitaler MUC Steuerung, mit Beschwadung über Festwasseranschluss, mit Untergestell fahrbar, mit Haube
070.06046	MIWE	RI 1.0608-TL	2014	Stikkenofen, für Stikkenwagen 60/80, TC-Steuerung, elektro 54,8KW, mit Rampe und Haube
070.06034	Unox	XEBC-06EU-E1R	2017	BAKERTOP, Ladenbackofen, Kombidämpfer, für 6 Backbleche 60/40, mit digitaler Steuerung, mit Kerntemperturfühler, mit autom. Reinigung, mit Untergestell und Schwadenhaube
070.06033	Unox	XEBC-10EU-E1R	2018	BAKERTOP, Ladenbackofen, Kombidämpfer, für 10 Backbleche 60/40, mit digitaler Steuerung, mit Kerntemperturfühler, mit autom. Reinigung, mit Untergestell und Schwadenhaube
070.06028	MIWE	RI 1.0606-TL	2013	Stikkenofen, für Stikkenwagen 60/60 mit TC-Steuerung, mit Gasbrenner, mit Rampe, mit Haube
070.06027	MIWE	RI 1.0606-TL	2013	Stikkenofen, für Stikkenwagen 60/60 mit TC-Steuerung, mit Gasbrenner, mit Rampe, mit Haube
070.06020	Unox	XEBC-10EU-E1	2018	BAKERTOP, Ladenbackofen, Kombidämpfer, für 10 Backbleche 60/40, mit digitaler Steuerung, mit Kerntemperturfühler, mit autom. Reinigung, mit Untergestell

Gebrauchtmaschinenliste

070.06019	Convothem	OEB 10.10		Ladenbackofen, Kombidämpfer, für 7 Backbleche 60/40, mit digitaler Steuerung easy TOUCH, mit Kerntemperaturfühler, mit autom. Reinigung, mit Untergestell
070.06007	MIWE	RI-FO 60/80	2000	Stikkenofen, für Stikkenwagen 60/80 mit MUC-Steuerung, mit Gasbrenner, mit Rampe, mit Haube
070.05985	Unox	XEBC-10EU-E1RM	2018	BAKERTOP, Ladenbackofen, Kombidämpfer, für 10 Backbleche 60/40, mit digitaler Steuerung, mit Kerntemperaturfühler, mit autom. Reinigung, mit Schwadenkondensatorhaube, mit Untergestell
070.05963	MIWE	RI 1.0608-TL	2013	Stikkenofen, für Stikkenwagen 60/80 mit TC-Steuerung, mit Gasbrenner, mit Rampe, mit Haube
070.05948	MIWE	JUMBO RI 2.0610 TL	2012	Stikkenofen, für 2 Stikkenwagen 60/100, TC Steuerung, mit Haube und Gasbrenner ca. 160KW
070.05941	ESBack	Fettbackgerät 661102		für ca. 48 Berliner, manuelle Steuerung, mit Deckel, inkl. 2 Wendegitter, mit 2 Tauchgitter, mit Gärraum inkl. 2 Wagen mit 18 Dielen, für Tauchgitter ca. 60 x 80cm, mit Abtropfblech seitlich
070.05924	Merrychef	EC 401 XX5		Schnellgarsystem, Kombigerät, Mikrowelle und Backofen, 3000 Watt, Backofen 175 -275°C, Digitale Steuerung, Drehteller 30cm Durchmesser
070.05907	Eloma	Backmaster EB 30 B	2011	Ladenbackofen, elektro 230V, für 3 Backbleche 44/35cm, digitale Steuerung, mit Festwasseranschluss, mit Haube
070.05852	MIWE	Backkombi	2012	bestehend aus Ladenbackofen Typ Econo, für 6 Bleche 60/40, FP Steuerung, mit Beschwadung, 1 Stück Condo Etagenbackofen, Kammerhöhe 15cm, 80x60cm, digi. Steuerung, mit Beschwadung, Schwadenkondensatorhaube, Untergestell, fahrbar

Gebrauchtmaschinenliste

070.05849	Wiesheu	Euromat	2015	Doppelladenbackofen Typ 64-S und 64-L, für 15 Bleche 60/40, IS600 Steuerung, über PC programmierbar, mit Schwadenkondenserhaube, Türanschlag rechts, mit Selbstreinigungssystem 365
070.05847	Debag	DILA 5/10	2018	Doppelladenbackofen Typ DILA 5 und DILA 10, für 15 Bleche 60/40, PS 100 Steuerung, über PC programmierbar, mit Schwadenkondenserhaube, Türanschlag links, mit Selbstreinigungssystem
070.05774	Wiesheu	Backkombi		bestehend aus Ladenbackofen Typ B4, für 4 Bleche 60/40, IS 600 Steuerung, mit Beschwadung, 3 Stück EBO 64 Etagenbacköfen, Kammerhöhe 15cm, digi. Steuerung, ohne Beschwadung, Schwadenkondenserhaube, Untergestell, fahrbar
070.05715	Wiesheu	DIBAS 2	2008	Ladenbackofen, für 8 Backbleche 60/40, mit digitaler Steuerung, mit Schwadenkondensatorhaube, mit Gärraum für 16 Bleche 60/40 mit doppelter Glastüre, mit digitaler Steuerung
070.05713	Wiesheu	DIBAS 2	2006	Ladenbackofen, für 8 Backbleche 60/40, mit digitaler Steuerung, mit Schwadenkondensatorhaube, mit Gärraum für 16 Bleche 60/40 mit doppelter Glastüre, mit digitaler Steuerung
070.05710	ROKA	Kippfix Eurostand Typ 2 Fr		mobiler Verkaufstand ca. 190cm breit, 1m tief, mit absenkbarem Dach, mit Beleuchtung, mit integriertem Fettbackgerät für 20 Berliner, Wendekorb, Deckel, inkl. 45 Gärgutträger, mit Dunstabzugshaube, mit Auskühlschublade, mit Boiler, Waschbecken, Wasserhahn,
070.05667	Wiesheu	B4 E2 TS 200	2005	Ladenbackofen, für 4 Backbleche 60/40, TS 200 Steuerung, mit Untergestell und Haube
070.05666	Wiesheu	B4 E2 TS 200	2005	Ladenbackofen, für 4 Backbleche 60/40, TS 200 Steuerung, mit Untergestell und Haube
070.05634	Eloma	Joker B6-23	2013	Kombidämpfer, Elektro 6KW, für GN 2/3 Behälter 35 x 32cm, inkl. Rost und 2 Lochbehälter, dig Steuerung, Kerntemperaturfühler, Feuchte Hitze 30 °C - 130 °C, Trockene Hitze 30 °C - 300 °C, Kombination Feuchte und Trockene Hitze 30 °C - 300 °C; mit Brause

Gebrauchtmaschinenliste

070.05633	Eloma	Joker B6-23	2011	Kombidämpfer, Elektro 6KW, für GN 2/3 Behälter 35 x 32cm, inkl. Rost und 2 Lochbehälter, dig Steuerung, Kerntemperaturfühler, Feuchte Hitze 30 °C - 130 °C, Trockene Hitze 30 °C - 300 °C, Kombination Feuchte und Trockene Hitze 30 °C - 300 °C; mit Brause
070.05632	Eloma	Joker B6-23	2011	Kombidämpfer, Elektro 6KW, für GN 2/3 Behälter 35 x 32cm, inkl. Rost und 2 Lochbehälter, dig Steuerung, Kerntemperaturfühler, Feuchte Hitze 30 °C - 130 °C, Trockene Hitze 30 °C - 300 °C, Kombination Feuchte und Trockene Hitze 30 °C - 300 °C; mit Brause
070.05630	Eloma	Backmaster EB 30 T	2016	Ladenbackofen, elektro 230V, für 3 Backbleche 44/35cm, digitale TOUCH Steuerung, mit Festwasseranschluss
070.05579	MIWE	Condo C 4-68	2001	Etagenofen, elektro, 4 Etagen 60cm breit, 80cm tief mit Untergestell, fahrbar, Etagenhöhe 17cm, mit Steinplatten, mit Ober- und Unterhitze, mit Beschwadung, manuelle Steuerung, ohne Timer mit Haube
070.05499		ALTO SHAAM Typ 500S	2004	Backofen, Niedertemperaturgarer, Warmhalteschrank, elektro 230V Anschluss, für 10 Backbleche 34x50cm, Temperaturbereich 15-100°C, inkl. 2 Gitterroste, Kammer 50x35 H50cm
070.05392	Debag	DILA 5/10	2016	Doppelladenbackofen Typ DILA 5 und DILA 10, für 15 Bleche 60/40, PS 100 Steuerung, über PC programmierbar, mit Schwadenkondenserhaube, Türanschlag rechts, mit Selbstreinigungssystem PRO 100
070.05389	MIWE	Condo C 3.68	2003	Etagenofen, elektro, 3 Etagen 60cm breit, 80cm tief mit Untergestell, fahrbar, Etagenhöhe 17cm, mit Steinplatten, mit Ober- und Unterhitze, mit Beschwadung, manuelle Steuerung, ohne Timer, ohne Haube

Gebrauchtmaschinenliste

Schneide-/Verpackungstechnik

Maschinen-Nr.	Fabrikat	Typ	Baujahr	Beschreibung
080.06258	Schickart	TS 30 Plus		Brotschneidemaschine mit Kreismesser, komplett in Edelstahl, Scheibenstärke 5 - 25mm wählbar, mit Brothalbier Funktion, Leistung: 80 Scheiben pro Minute, ohne Öl, für Brote ca. 30 x 32 cm h: 12
080.06257	Schickart	TS 38 Plus		Brotschneidemaschine mit Kreismesser, komplett in Edelstahl, Scheibenstärke 5 - 25mm wählbar, mit Brothalbier Funktion, Leistung: 80 Scheiben pro Minute, ohne Öl, für Brote ca. 38 x 32 cm h: 12cm
080.06248	MHS	IDEAL SB	2011	Brotschneidemaschine mit Kreismesser, für ca 38cm Brote, mit 28cm Breite 15cm Höhe, Scheibenstärke wählbar 8/10/12mm, mit Brotablage zum Eintüten, kompl. Edelstahl, mit Sicherheitsabdeckung, Schneiden ohne Öl möglich, Leistung ca. 130 Abschnitte pro Minute
080.06246	Graef	MASTER 3370	2018	Aufschnittmaschine, Halbautomat, Schrägschneider, Schnittstärke 0 - 24mm, ideal für Fleisch oder Wurst/Käse, Messerdurchmesser 330mm, manuelle Steuerung, Schneidgut: max. 280 x 300 mm, 266 U/min
080.06244	VAMA	VB 300		Vakuuiermaschine, VAC BOX, Tischgerät, Kammergröße 320 x 350 x 170mm, Schweißlänge 300mm, Max Beutel 300x350mm, Vakuumpumpe 8 m ³ /h, ohne Schutzgaseinrichtung, mit Edelstahluntergestell
080.06243	MHS	IDEAL SB	2013	Brotschneidemaschine mit Kreismesser, für ca 38cm Brote, mit 28cm Breite 15cm Höhe, Scheibenstärke wählbar 8/10/12mm, mit Brotablage zum Eintüten, kompl. Edelstahl, mit Sicherheitsabdeckung, Schneiden ohne Öl möglich, Leistung ca. 130 Abschnitte pro Minute
080.06233	Schickart	TS 30 Plus		Brotschneidemaschine mit Kreismesser, komplett in Edelstahl, Scheibenstärke 5 - 25mm wählbar, mit Brothalbier Funktion, Leistung: 80 Scheiben pro Minute, ohne Öl, für Brote ca. 30 x 32 cm h: 12
080.06232	Schickart	TS 38 Plus		Brotschneidemaschine mit Kreismesser, komplett in Edelstahl, Scheibenstärke 5 - 25mm wählbar, mit Brothalbier Funktion, Leistung: 80 Scheiben pro Minute, ohne Öl, für Brote ca. 38 x 32 cm h: 12cm

Gebrauchtmaschinenliste

080.06231	Schickart	TS 38 Plus		Brotschneidemaschine mit Kreismesser, komplett in Edelstahl, Scheibenstärke 5 - 25mm wählbar, mit Brothalbier Funktion, Leistung: 80 Scheiben pro Minute, ohne Öl, für Brote ca. 38 x 32 cm h: 12cm
080.06225	DMS	DMV 400	2008	Vakuuiermaschine, mit Schweißbalken, VAC BOX, Tischgerät, Kammergröße 430 x 400 x 100mm, Vakuumpumpe 16 m ³ /h, ohne Schutzgaseinrichtung
080.06224	Graef	MASTER 3020	2018	Aufschnittmaschine, Halbausomat, Schnittstärke 0 - 24mm, ideal für Fleisch oder Wurst/Käse, Messerdurchmesser 300mm, manuelle Steuerung, Schneidgut: max. 260 x 195 mm
080.06219	DIGI	AW 4600eAT POP		Vollautomatische Dehnfolien- Verpackungsmaschine für Food Tainer Schalen mit Waage und Etikettierer, mit zus. Werbeetikettendrucker Leistung 36 P/min, Packetgröße Breite: 130 - 380mm, Höhe: 10 -150 mm, Tiefe: 80-26mm, Folien Rollengröße 260-400mm möglich
080.06217	MHS	PCE 70/21 KS	2018	Koteletthacker, Scheibenschneider, komplett Edestahl, Schnittstärke 2-31mm stufenlos einstellbar, Schachtaufnahme 20 x 23 x 70cm, 2 Schnittgeschwindigkeiten (98 und 196 Schnitte pro Minute)
080.06214	Bizerba	VS 12 F C	2019	Aufschnittmaschine, Halbausomat, Schnittstärke 0 - 24mm, ideal für Fleisch oder Wurst/Käse, Messerdurchmesser 330mm, manuelle Steuerung, Schneidgut: max. 250 x 120 mm, 266 U/min
080.06210	DMS	DMK 80 V2	2019	Kutter, mit 6 Messern, Schüsselinhalt 80l ca. 65kg Feinbrät, mit digi. Thermometer, komplett Edelstahl, Schüssel und Messergeschwindigkeiten Drehzahl einstellbar 1000 bis 3000 u/min
080.06205	Jäger	835501 12mm	2017	Halbautomatische PP Band Umreifungsmaschine, Verpackungsanlage, Packgutmindestabmessungen L=80 x B=80 x H=20 mm, Max. Packgutgewicht 100kg, Bandspannung:15 - 45 kg, Umreifungsbandbreite 12-15,5mm, Umreifungsbandstärke 0,55-0,75mm
080.06198		SILBER HERTHEL ROMPA B		Brötchenaufschneidemaschine, komplett Edelstahlverkleidet, Anschnitthöhe und Tiefe einstellbar, Durchschnitt möglich

Gebrauchtmaschinenliste

080.06187	KOLBE	K 260	2018	Standsäge, Knochensäge, Materialdrücker, Gerät kpl. Edelstahl, Schnittseitendurchlass max.: 22,8cm, Schnitthöhendurchlass: max.: 25,3 cm, Abmaße Schiebetisch: 46 x 66cm, Maschine fahrbar
080.06186	Bizerba	A 404	2007	Aufschnittmaschine, Vollautomat, mit digitaler Steuerung, Messergröße: 330 mm, mit automatischer Ablage, programmierbar, 200 Programmspeicher, stufenlose Schnittstärkeeinstellung: 0,5mm bis 12mm, Schlitten für 400 mm Einspannlänge, mit Untergestell
080.06185	Graef	MASTER 3370	2018	Aufschnittmaschine, Halbausomat, Schrägschneider, Schnittstärke 0 - 24mm, ideal für Fleisch oder Wurst/Käse, Messerdurchmesser 330mm, manuelle Steuerung, Schneidgut: max. 280 x 300 mm, 266 U/min
080.06183	Bizerba	VS 12	2008	Aufschnittmaschine, Halbausomat, Schnittstärke 0 - 24mm, ideal für Fleisch oder Wurst/Käse, Messerdurchmesser 330mm, manuelle Steuerung, Schneidgut: max. 250 x 120 mm, 266 U/min
080.06182	Bizerba	VS 12 A	2008	Aufschnittmaschine, Halbausomat, Schnittstärke 0,5 - 8mm, (ohne Ableger bis 24mm) ideal für Fleisch oder Wurst/Käse, Messerdurchmesser 330mm, mit automtischer Abnahme des Abschnittes, dig. Steuerung, Schneidgut: max. 250 x 120 mm
080.06178	Glottermetall	GM 100		Entsteiner und Aufschneider, vollautomatisches entsteinen, Edelstahl verkleidet, für Pflaumen oder Zwetschgen, Leistung ca. 70kg pro Stunde
080.06165	Jäger	JU 100 12mm	2019	Automatische PP Band Umreifungsmaschine, Verpackungsanlage, max. Packstückgröße: B: 650 x H: 500, B 600mm Max. Packgutgewicht 100kg, Leistung bis zu 27 / Minute, Bandspannung:10 - 70 kg, Umreifungsbandbreite 12mm, Umreifungsbandstärke 0,55mm
080.06160	SAM Kuchler	300	2012	Aufschnittmaschine, Halbausomat, Schnittstärke 0 - 8mm, ideal für Wurst/Käse, Messerdurchmesser 300mm, manuelle Steuerung, Schneidgut: max. 20 x 27cm
080.06159	DMS	AKA 4	2017	Teilmaschine zum Teilen von Käselaißen bis Durchmesser aller Art in verbrauchergerechte Stücke, mit Schneidematritze xxer Teilung

Gebrauchtmaschinenliste

080.06157	Bizerba	VS 8		Aufschnittmaschine, Halbautomat, Schnittstärke 0,5 - 24mm, ideal für Fleisch oder Wurst/Käse, Messerdurchmesser 330mm, manuelle Schnittstärken Steuerung
080.06156	Bizerba	VS 12 F C	2019	Aufschnittmaschine, Halbautomat, Schnittstärke 0 - 24mm, ideal für Fleisch oder Wurst/Käse, Messerdurchmesser 330mm, manuelle Steuerung, Schneidgut: max. 250 x 120 mm, 266 U/min
080.06152	Bizerba	VS 12 C F	2019	Aufschnittmaschine, Halbautomat, Schnittstärke 0 - 24mm, ideal für Fleisch oder Wurst/Käse, Messerdurchmesser 330mm, manuelle Steuerung, Schneidgut: max. 250 x 120 mm, 266 U/min
080.06151	DIGI	AW-5600 FX	2017	Vollautomatische Dehnfolien- Verpackungsmaschine für Food Tainer Schalen mit Waage und Etikettierer, Leistung 17 P/min, Packetgröße Breite: 80 - 350mm, Höhe: 10 -130 mm, Tiefe: 80-230mm, Folien Rollengröße 350-500mm möglich, Wiegebereich: 20g-6kg
080.06150	DIGI	AW-5600	2017	Vollautomatische Dehnfolien- Verpackungsmaschine für Food Tainer Schalen mit Waage und Etikettierer, mit zus. Werbeetikettendrucker Leistung 36 P/min, Packetgröße Breite: 130 - 380mm, Höhe: 10 -150 mm, Tiefe: 80-26mm, Folien Rollengröße 260-400mm möglich
080.06145	KOLBE	K 330	2000	Standsäge, Knochensäge, Gerät kpl. Edelstahl, Schnittseitendurchlass 15 ohne Anschlag max.: 28cm, Schnitthöhendurchlass: max.:30cm, Abmaße Schneidetisch: 59 x 77cm, Maschine fahrbar
080.06144	MHS	PCE 70/21KS	2018	Koteletthacker, Scheibenschneider, komplett Edestahl, Schnittstärke 2-31mm stufenlos einstellbar, Schachtaufnahme 20 x 23 x 70cm, 2 Schnittgeschwindigkeiten (98 und 196 Schnitte pro Minute)
080.06143	DMS	DMK 80 V2	2017	Kutter, mit 6 Messern, Schüsselinhalt 80l ca. 65kg Feinbrät, mit digi. Thermometer, komplett Edelstahl, Schüssel und Messergeschwindigkeiten Drehzahl einstellbar 1000 bis 3000 u/min
080.06136	Jäger	835 501	2016	Halbautomatische PP Band Umreifungsmaschine, Verpackungsanlage, Packgutmindestabmessungen $\square=80 \times B=80 \times H=20$ mm, Max. Packgutgewicht 100kg, Bandspannung:15 - 45 kg, Umreifungsbandbreite 12-15,5mm, Umreifungsbandstärke 0,55-0,75mm

Gebrauchtmaschinenliste

080.06131	SAM Kuchler	PX 3	2016	Vollautomatische Aufschnitt- & Verpackungsstraße, bestehend aus Folienschneider/ableger, Aufschnittmaschine, Verpackungsgerät,
080.06128	Treif	Pegasus SB	2005	Brot Schneidemaschine mit Schlagmesser, für ca 30cm Brote, mit 15cm Breite 15cm Höhe, Scheibenstärke 8/10/12mm, mit Brotablage zum Eintüten, kompl. Edelstahl, mit Sicherheitsabdeckung, Schneiden ohne Öl möglich, Leistung ca. 130 Abschnitte pro Minute
080.06126	DMS	DMV 420	2008	Vakuuiermaschine, mit 2 Schweißbalken, VAC BOX, Tischgerät, Kammergröße 460 x 420 x 100mm, Vakuumpumpe 16 m ³ /h, ohne Schutzgaseinrichtung
080.06124	DMS	DMK 80 V2	2018	Kutter, mit 6 Messern, Schüsselinhalt 80l ca. 65kg Feinbrät, mit digi. Thermometer, komplett Edelstahl, Schüssel und Messergeschwindigkeiten Drehzahl einstellbar 1000 bis 3000 u/min
080.06120	VAMA	VB 300		Vakuuiermaschine, VAC BOX, Tischgerät, Kammergröße 320 x 350 x 170mm, Schweißlänge 300mm, Max Beutel 300x350mm, Vakuumpumpe 8 m ³ /h, ohne Schutzgaseinrichtung, mit Edelstahlluntergestell
080.06119	KOLBE	K260	2018	Standsäge, Knochensäge, Materialdrücker, Gerät kpl. Edelstahl, Schnittseitendurchlass max.: 22,8cm, Schnitthöhendurchlass: max.: 25,3 cm, Abmaße Schiebetisch: 46 x 66cm, Maschine fahrbar
080.06117	Graef	MASTER 3370	2018	Aufschnittmaschine, Halbausomat, Schrägschneider, Schnittstärke 0 - 24mm, ideal für Fleisch oder Wurst/Käse, Messerdurchmesser 330mm, manuelle Steuerung, Schneidgut: max. 280 x 300 mm, 266 U/min
080.06096	DIGI	AW-4600e	2013	Vollautomatische Dehnfolien- Verpackungsmaschine für Food Tainer Schalen mit Waage und Etikettierer, mit zus. Werbeetikettendrucker Leistung 36 P/min, Packetgröße Breite: 130 - 380mm, Höhe: 10 -150 mm, Tiefe: 80-26mm, Folien Rollengröße 260-400mm möglich
080.06085	DMS	DMV 400	2008	Vakuuiermaschine, mit Schweißbalken, VAC BOX, Tischgerät, Kammergröße 430 x 400 x 100mm, Vakuumpumpe 16 m ³ /h, ohne Schutzgaseinrichtung

Gebrauchtmaschinenliste

080.06078	Treif	Varius 400	2015	Brotschneidemaschine mit Sichelmesser, manuelle Steuerung, Scheibenstärke regulierbar von 4 -14mm + Halb, Brotablage zum Eintüten, schneiden ohne Öl möglich, für Brote bis ca. 35x20cm, H: 15cm
080.06074	Treif	Diskus SB	2011	Brotschneidemaschine mit Kreismesser, für ca 38cm Brote, mit 25cm Breite 15cm Höhe,Scheibenstärke wählbar 8/10/12mm, mit Brotablage zum Eintüten, kompl. Edelstahl, mit Sicherheitsabdeckung, Schneiden ohne Öl möglich, Leistung ca. 130 Abschnitte pro Minute
080.06071	Treif	Pegasus SB	2004	Brotschneidemaschine mit Schlagmesser, für ca 30cm Brote, mit 15cm Breite 15cm Höhe,Scheibenstärke 8/10/12mm, mit Brotablage zum Eintüten, kompl. Edelstahl, mit Sicherheitsabdeckung, Schneiden ohne Öl möglich, Leistung ca. 130 Abschnitte pro Minute
080.06070	Treif	Diskus 200/380	2005	Brotschneidemaschine mit Kreismesser, für ca 38cm Brote, mit 20cm Breite 15cm Höhe, Scheibenstärke wählbar 4-24mm, mit Brotablage zum Eintüten, kompl. Edelstahl, mit Sicherheitsabdeckung, Schneiden ohne Öl möglich, Leistung ca. 130 Abschnitte pro Minute
080.06069	Wabäma	Signa Elektronik 460.10	2011	Brotschneidemaschine, mit Gatter 10mm, Vollautomat, mit Beölung, mit Brotablage zum Eintüten, Defekter E-Teil Spender
080.06068	Wabäma	Signa 460.10	2007	Brotschneidemaschine, mit Gatter 10mm, Halbautomat, mit Beölung, mit Brotablage zum Eintüten, Defekter E-Teil Spender
080.06067	Wabäma	Signa 460.10	2007	Brotschneidemaschine, mit Gatter 10mm, Halbautomat, mit Beölung, mit Brotablage zum Eintüten, Defekter E-Teil Spender
080.06066	Wabäma	Signa 460.10	2004	Brotschneidemaschine, mit Gatter 10mm, Halbautomat, mit Beölung, mit Brotablage zum Eintüten, Defekter E-Teil Spender
080.06065	Wabäma	Signa 460.10	2004	Brotschneidemaschine, mit Gatter 10mm, Halbautomat, mit Beölung, mit Brotablage zum Eintüten

Gebrauchtmaschinenliste

080.06064	Wabäma	Signa 460.10	2005	Brottschneidemaschine, mit Gatter 10mm, Halbautomat, mit Beölung, mit Brotablage zum Eintüten
080.06063	Wabäma	Signa 460.10	2002	Brottschneidemaschine, mit Gatter 10mm, Halbautomat, mit Beölung, mit Brotablage zum Eintüten
080.06062	Wabäma	Signa 460.10	2006	Brottschneidemaschine, mit Gatter 10mm, Halbautomat, mit Beölung, mit Brotablage zum Eintüten
080.06061	Wabäma	Signa 460.10	2007	Brottschneidemaschine, mit Gatter 10mm, Halbautomat, mit Beölung, mit Brotablage zum Eintüten
080.06060	Wabäma	Piccolo Elektronik 380.10	2011	Brottschneidemaschine, mit Gatter 10mm, Vollautomat, mit Beölung, mit Brotablage zum Eintüten, für 38 Brote
080.06058	Wabäma	Signa 460.10	2001	Brottschneidemaschine, mit Gatter 10mm, Halbautomat, mit Beölung, mit Brotablage zum Eintüten
080.06050	MHS	IDEAL SB	2011	Brottschneidemaschine mit Kreismesser, für ca 38cm Brote, mit 28cm Breite 15cm Höhe, Scheibenstärke wählbar 8/10/12mm, mit Brotablage zum Eintüten, kompl. Edelstahl, mit Sicherheitsabdeckung, Schneiden ohne Öl möglich, Leistung ca. 130 Abschnitte pro Minute
080.06037	DIGI	AW 4600eAT POP		Vollautomatische Dehnfolien- Verpackungsmaschine für Food Tainer Schalen mit Waage und Etikettierer, mit zus. Werbeetikettendrucker Leistung 36 P/min, Packetgröße Breite: 130 - 380mm, Höhe: 10 -150 mm, Tiefe: 80-26mm, Folien Rollengröße 260-400mm möglich
080.06018	DIGI	AW 4600eAT POP		Vollautomatische Dehnfolien- Verpackungsmaschine für Food Tainer Schalen mit Waage und Etikettierer, mit zus. Werbeetikettendrucker Leistung 36 P/min, Packetgröße Breite: 130 - 380mm, Höhe: 10 -150 mm, Tiefe: 80-26mm, Folien Rollengröße 260-400mm möglich

Gebrauchtmaschinenliste

080.06014	Graef	MASTER 3370	2018	Aufschnittmaschine, Halbautomat, Schrägschneider, Schnittstärke 0 - 24mm, ideal für Fleisch oder Wurst/Käse, Messerdurchmesser 330mm, manuelle Steuerung, Schneidgut: max. 280 x 300 mm, 266 U/min
080.05982	DMS	DMK 80 C	2017	Kutter, mit 6 Messern, Schüsselinhalt 80l ca. 65kg Feinbrät, mit Zeigerthermometer, komplett Edelstahl, 2 Schüssel und Messergeschwindigkeiten Drehzahl 1500 und 3000 u/min,
080.05980	KOLBE	K 330	2010	Standsäge, Knochensäge, Materialdrücker, Gerät kpl. Edelstahl, Schnittseitendurchlass 15 ohne Anschlag max.: 28cm, Schnitthöhendurchlass: max.:30cm, Abmaße Schneidetisch: 59 x 77cm, Maschine fahrbar
080.05973	DIGI	AW-5600	2017	Vollautomatische Dehnfolien- Verpackungsmaschine für Food Tainer Schalen mit Waage und Etikettierer, mit zus. Werbeetikettendrucker Leistung 36 P/min, Packetgröße Breite: 130 - 380mm, Höhe: 10 -150 mm, Tiefe: 80-26mm, Folien Rollengröße 260-400mm möglich
080.05972	DIGI	AW-5600 FX	2018	Vollautomatische Dehnfolien- Verpackungsmaschine für Food Tainer Schalen mit Waage und Etikettierer, Leistung 17 P/min, Packetgröße Breite: 80 - 350mm, Höhe: 10 -130 mm, Tiefe: 80-230mm, Folien Rollengröße 350-500mm möglich, Wiegebereich: 20g-6kg
080.05944	MHS	IDEAL SB	2011	Broterschneidemaschine mit Kreismesser, für ca 38cm Brote, mit 25cm Breite 15cm Höhe, 3 Scheibenstärke wählbar 4-24mm, mit Brotablage zum Eintüten, kompl. Edelstahl, Sicherheitsabdeckung, Schneiden ohne Öl möglich, Leistung ca. 130 Abschnitte pro Minute
080.05926	MHS	IDEAL SB	2011	Broterschneidemaschine mit Kreismesser, für ca 38cm Brote, mit 28cm Breite 15cm Höhe, Scheibenstärke wählbar 8/10/12mm, mit Brotablage zum Eintüten, kompl. Edelstahl, mit Sicherheitsabdeckung, Schneiden ohne Öl möglich, Leistung ca. 130 Abschnitte pro Minute
080.05923	JAC	ECM 450/11	1997	Broterschneidemaschine, mit 11mm Gatter, Brotlänge max 45cm Vollautomat, mit Beölung, mit Brotablage zum Eintüten
080.05922	JAC	ECM 450/10	2000	Broterschneidemaschine, mit 10mm Gatter, Brotlänge max 45cm Vollautomat, mit Beölung, mit Brotablage zum Eintüten

Gebrauchtmaschinenliste

080.05920	MHS	BM 45	1997	Brotschneidemaschine, mit 11mm Gatter, Vollautomat, mit 2 Geschwindigkeiten, mit Beölung, mit Brotablage zum Eintüten, für Brote bis 45 cm Länge
080.05909	MHS	IDEAL SB	2016	Brotschneidemaschine mit Kreismesser, für ca 38cm Brote, mit 28cm Breite 15cm Höhe,Scheibenstärke wählbar 8/10/12mm, mit Brotablage zum Eintüten, kompl. Edelstahl, mit Sicherheitsabdeckung, Schneiden ohne Öl möglich, Leistung ca. 130 Abschnitte pro Minute
080.05870		SPF 50 N/S		Dehnfolienverpackungsgerät, mit Heizplatte, Folienbreite max. ca. 45cm, uelle Verpackung von Wurst, Käse, Frischfleisch, Obst und Gemüse auf Kunststoff- oder Holzschliffschalen, 230V, Heizplatte 52 x 20cm
080.05836	DIGI	AW 4600eAT POP	2014	Vollautomatische Dehnfolien- Verpackungsmaschine für Food Tainer Schalen mit Waage und Etikettierer, mit zus. Werbeetikettendrucker Leistung 36 P/min, Packetgröße Breite: 130 - 380mm, Höhe: 10 -150 mm, Tiefe: 80-26mm, Folien Rollengröße 260-400mm möglich
080.05835	DIGI	AW-5600FX	2018	Vollautomatische Dehnfolien- Verpackungsmaschine für Food Tainer Schalen mit Waage und Etikettierer, Leistung 17 P/min, Packetgröße Breite: 80 - 350mm, Höhe: 10 -130 mm, Tiefe: 80-230mm, Folien Rollengröße 350-500mm möglich, Wiegebereich: 20g-6kg
080.05832	Jäger	835		Halbautomatische PP Band Umreifungsmaschine, Verpackungsanlage, Packgutmindestabmessungen $\square=80 \times B=80 \times H=20$ mm, Max. Packgutgewicht 100kg, Bandspannung:15 - 45 kg, Umreifungsbandbreite 12-15,5mm, Umreifungsbandstärke 0,55-0,75mm
080.05819	Jäger	DBA 200 F3		Automatische PP Band Umreifungsmaschine, Verpackungsanlage, max. Packstückgröße: B: 850 x H: 600, B 600mm Max. Packgutgewicht 100kg, Leistung bis zu 27 / Minute, Bandspannung:10 - 70 kg, Umreifungsbandbreite 12-15,5mm, Umreifungsbandstärke 0,55-0,75mm
080.05802	DIGI	AW 4600eAT POP	2010	Vollautomatische Dehnfolien- Verpackungsmaschine für Food Tainer Schalen mit Waage und Etikettierer, mit zus. Werbeetikettendrucker Leistung 36 P/min, Packetgröße Breite: 130 - 380mm, Höhe: 10 -150 mm, Tiefe: 80-26mm, Folien Rollengröße 260-400mm möglich
080.05791	Jäger	JU 200 E	2018	Automatische PP Band Umreifungsmaschine, Verpackungsanlage, max. Packstückgröße: B: 850 x H: 600, B 600mm Max. Packgutgewicht 100kg, Leistung bis zu 27 / Minute, Bandspannung:10 - 70 kg, Umreifungsbandbreite 12-15,5mm, Umreifungsbandstärke 0,55-0,75mm

Gebrauchtmaschinenliste

080.05781	MHS	IDEAL SB	2011	Brotschneidemaschine mit Kreismesser, für ca 38cm Brote, mit 25cm Breite 15cm Höhe, 3 Scheibenstärke wählbar 4-24mm, mit Brotablage zum Eintüten, kompl. Edelstahl, Sicherheitsabdeckung, Schneiden ohne Öl möglich, Leistung ca. 130 Abschnitte pro Minute
080.05768	SAM Kuchler	300	2011	Aufschnittmaschine, Halbautomat, Schnittstärke 0 - 8mm, ideal für Wurst/Käse, Messerdurchmesser 300mm, manuelle Steuerung, Schneidgut: max. 20 x 27cm
080.05767	Rösen & Robbert	HG 45/10		Brotschneidemaschine, mit 10mm Gatter, Brotlänge max 45cm Halbautomat, mit Beölung, mit Brotablage zum Eintüten
080.05765		Pefra PFG 100		Gemüseschneider mit 1 Schneidescheibe 6mm, Stifte ca. 10x6mm
080.05760		Jongerius Simplex 30/oil	2006	Brotschneidemaschine, Bandschneider, mit Messerspannung, Scheibenstärke 9mm, Leistung ca. 30 Brote/min, mögliche Produktgröße L 120 - 400 mm, H 80 -170mm, mit Zulaufband, mit Materialdrücker, mit Beölung
080.05740	Bizerba	A 404 406		Aufschnittmaschine, Vollautomat, mit digitaler Steuerung, Messergröße: 330 mm, mit automatischer Ablage, programmierbar, 200 Programmspeicher, stufenlose Schnittstärkeinstellung: 0,5mm bis 12mm, Schlitten für 600 mm Einspannlänge, mit Untergestell
080.05738	DOMA	Käseteilmaschine KT 2		Teilmaschine zum Teilen von Käselai ben bis 40cm Durchmesser aller Art in verbrauchergerechte Stücke, mit Schneidematritze 32er Teilung
080.05732	DIGI	AW-5600FX	2018	Vollautomatische Dehnfolien- Verpackungsmaschine für Food Tainer Schalen mit Waage und Etikettierer, Leistung 17 P/min, Packetgröße Breite: 80 - 350mm, Höhe: 10 -130 mm, Tiefe: 80-230mm, Folien Rollengröße 350-500mm möglich, Wiegebereich: 20g-6kg
080.05709	Kövy	KSM	2011	Kuchenschneidemaschine, Leistung ca. 60 Bleche/h, für Bleche 60/40 oder 60/20 mit Matritzen für 60x40 Bleche: 6, 12, 24 Stücke oder Matritzen für 60x20 Bleche: 6, 12, 24 Stücke, mit aut. Messerreinigung Edelstahlverkleidet, fahrbar

Gebrauchtmaschinenliste

080.05693	DIGI	AW 4600eAT POP	2013	Vollautomatische Dehnfolien- Verpackungsmaschine für Food Tainer Schalen mit Waage und Etikettierer, mit zus. Werbeetikettendrucker Leistung 36 P/min, Packetgröße Breite: 130 - 380mm, Höhe: 10 -150 mm, Tiefe: 80-26mm, Folien Rollengröße 260-400mm möglich
080.05655	MHS	IDEAL SB	2012	Brotschneidemaschine mit Kreismesser, für ca 38cm Brote, mit 28cm Breite 15cm Höhe,Scheibenstärke wählbar 8/10/12mm, mit Brotablage zum Eintüten, kompl. Edelstahl, mit Sicherheitsabdeckung, Schneiden ohne Öl möglich, Leistung ca. 130 Abschnitte pro Minute
080.05653	MHS	IDEAL SB	2012	Brotschneidemaschine mit Kreismesser, für ca 38cm Brote, mit 25cm Breite 15cm Höhe, 3 Scheibenstärke wählbar 4-24mm, mit Brotablage zum Eintüten, kompl. Edelstahl, Sicherheitsabdeckung, Schneiden ohne Öl möglich, Leistung ca. 130 Abschnitte pro Minute
080.05585	Bizerba	A 404	2009	Aufschnittmaschine, Vollautomat, mit digitaler Steuerung, Messergröße: 330 mm, mit automatischer Ablage, programmierbar, 200 Programmspeicher, stufenlose Schnittstärkeeinstellung: 0,5mm bis 12mm, Schlitten für 400 mm Einspannlänge, mit Untergestell
080.05572	PS Mako	PSBD 4	2016	Horizontale Durchschnitt Schneidemaschine, von brötchenförmigen Backwaren, Kanalbreite ca. 35cm Kanalhöhe einstellbar über Materialandrücker 15cm max. komplett Edelstahl, mit Beölung, für Baguette, Brötchen, Hamburger etc.
080.05539	Bakon	INLINE	2011	Kuchenschneidemaschine mit Ultraschallmesser, für Backbleche in den Größen von 100 x 600 bis zu 800 x 600 mm, mit TOUCH Steuerung, mit einem Messer, mit Förderband
080.05378	MHS	IDEAL SB	2012	Brotschneidemaschine mit Kreismesser, für ca 38cm Brote, mit 28cm Breite 15cm Höhe,Scheibenstärke wählbar 8/10/12mm, mit Brotablage zum Eintüten, kompl. Edelstahl, mit Sicherheitsabdeckung, Schneiden ohne Öl möglich, Leistung ca. 130 Abschnitte pro Minute
080.05334	Treif	Diskus 280/300	2004	Brotschneidemaschine mit Kreismesser, für ca 38cm Brote, mit 25cm Breite 15cm Höhe,Scheibenstärke wählbar 4-24mm, mit Brotablage zum Eintüten, kompl. Edelstahl, mit Sicherheitsabdeckung, Schneiden ohne Öl möglich, Leistung ca. 130 Abschnitte pro Minute
080.05301	Graef	MASTER 3370	2018	Aufschnittmaschine, Halbautomat, Schrägschneider, Schnittstärke 0 - 24mm, ideal für Fleisch oder Wurst/Käse, Messerdurchmesser 330mm, manuelle Steuerung, Schneidgut: max. 280 x 300 mm, 266 U/min

Gebrauchtmaschinenliste

080.05222	Graef	Master 3370	2017	Aufschnittmaschine, Halbautomat, Schrägschneider, Schnittstärke 0 - 24mm, ideal für Fleisch oder Wurst/Käse, Messerdurchmesser 330mm, manuelle Steuerung, Schneidgut: max. 280 x 300 mm, 266 U/min
080.05161	Bizerba	A 404	2017	Aufschnittmaschine, Vollautomat, mit digitaler Steuerung, Messergröße: 330 mm, mit automatischer Ablage, programmierbar, 99 Programmspeicher, stufenlose Schnittstärkeeinstellung: 0,5mm bis 12mm, mit Untergestell, Schlitten für 400 mm Einspannlänge
080.05124	Graef	MASTER 3370	2017	Aufschnittmaschine, Halbautomat, Schrägschneider, Schnittstärke 0 - 24mm, ideal für Fleisch oder Wurst/Käse, Messerdurchmesser 330mm, manuelle Steuerung, Schneidgut: max. 280 x 300 mm, 266 U/min
080.04441	Bizerba	A 404	2012	Aufschnittmaschine, Vollautomat, mit digitaler Steuerung, Messergröße: 330 mm, mit automatischer Ablage, programmierbar, 200 Programmspeicher, stufenlose Schnittstärkeeinstellung: 0,5mm bis 12mm, mit Untergestell, Schlitten für 400 mm Einspannlänge

Gebrauchtmaschinenliste

Spül-/Reinigungstechnik

Maschinen-Nr.	Fabrikat	Typ	Baujahr	Beschreibung
090.06268		Spülbecken		Spültisch, Waschbecken, BHT: 120cm x 85cm x 70cm, Edelstahl, 1 Becken 50/50 H: 25cm, mit Ablagefläche auf der rechten Seite 60 x 70cm
090.06267		Spülbecken		Spültisch, Waschbecken, BHT: 120cm x 85cm x 60cm, Edelstahl, 1 Becken 50/50 H: 25cm, mit Ablagefläche auf der linken Seite 60 x 70cm
090.06223		Kohlhoff HC-PRIMUS-2		Hygienecenter bestehend aus Sohlen-/Sohlenrandreinigungsmaschine PRIMUS-2, Handwaschbecken mit Sensorsteuerung, Seifenspender SDS, Handtuchspender HS und Papierkorb PK-D-35, Außenmaße 75 x 45 H 160cm
090.06208	Hobart	UXT-10A	2019	Geschirr-, Korbspülmaschine, digitale Steuerung, Korbgröße: ca. 124 x 70cm, Einschubhöhe 85cm, Leistung ca. 30 Körbe mit Bleche p/h, Waschtemperatur: 60 °C, Klarspültemperatur: 85 °C, Tankinhalt: 130 l, Einschubhöhe ca. 90cm, Frontlader
090.06138	Hobart	UXTH-GHN	2012	Geschirr-, Korbspülmaschine, digitale Steuerung, Korbgröße: ca. 124 x 70cm, Einschubhöhe 80cm, Leistung ca. 30 Körbe mit Bleche p/h, Waschtemperatur: 60 °C, Klarspültemperatur: 85 °C, Tankinhalt: 130 l, Einschubhöhe ca. 90cm, Frontlader
090.05995	Hochstetter	LP1/2000		Spülmaschine, Frontlader, Einschub bis ca. 800mm Höhe, manuelle Steuerung, 2 Programme 120/240sec, Korbgröße ca. 55 x 65cm,
090.05984	Hobart	UX 60 E	1999	Geschirr-, Korbspülmaschine, Haubenspülmaschine, 3 Programmlaufzeiten 2/4/6 Min., Korbgröße: ca. 110 x 70cm, Waschtemperatur: 60 °C, Klarspültemperatur: 85 °C, Einschubhöhe 86cm
090.05918	Hobart	AUXXLS-11 N		Spülmaschine, Frontlader, Einschub bis ca. 550mm Höhe, digitale Steuerung, 3 Programme 90/180/240sec, Korbgröße ca. 50 x 50cm, Leistung ca. 70 Körbe/h, mit autm. Spül und Klarspülmittelpumpe

Gebrauchtmaschinenliste

090.05917	Winterhalter	UC-L	2012	Spülmaschine, Frontlader, Einschub bis ca. 400mm Höhe, digitale Steuerung, 3 Programme 90/120/180sec, Korbgröße ca. 50 x 50cm, Leistung ca. 40 Körbe/h, mit autm. Spül und Klarspülmittelpumpe
090.05880	Hobart	FXS - 10A	2017	Spülmaschine, Frontlader, Einschub bis ca. 435mm Höhe, digitale Steuerung, 3 Programme 90/120/180sec, Korbgröße ca. 50 x 50cm, Leistung ca. 40 Körbe/h, mit autm. Spül und Klarspülmittelpumpe, mit Untergestell
090.05782	Meiko	M - iClean UL	2017	Spülmaschine, Frontlader, Einschub bis ca. 435mm Höhe, digitale Steuerung, 3 Programme 90/120/180sec, Korbgröße ca. 50 x 60cm, Leistung ca. 60 Körbe/h, mit autm. Spül und Klarspülmittelpumpe, mit Umkehrosmosemodul, mit Untergestell
090.05724	Winterhalter	PT-M	2014	Spülmaschine, bis ca. 420mm hohes Geschirr, digitale Steuerung, Korbgröße ca. 50 x 50cm, Leistung ca. 44 Körbe/h, Tanktemperatur 60 °C, Boilertemp. 85°C, Tankinhalt: 35 l, Nachspülwasserbedarf ca. 2,4l, inkl. Einlauf Auslauf mit Becken und Brause
090.05677		Spülbecken		Spültisch, Waschbecken, BHT: 120cm x 85cm x 70cm, Edelstahl, 1 Becken 50/50 H: 25cm, mit Ablagefläche auf der rechten Seite 60 x 70cm

Gebrauchtmaschinenliste

Sondermaschinen

Maschinen-Nr.	Fabrikat	Typ	Baujahr	Beschreibung
100.06251	KOLBE	MWE 52	2018	Automatenmischwolf, Fleischwolf, Mischfleischwolf Leistung ca. 2000kg/h, Trichtervolumen: 120l, inkl. Mischeinrichtung inkl. Lochscheibe, mit Vierflügelmesser
100.06216	KOLBE	MWE 52	2018	Automatenmischwolf, Fleischwolf, Mischfleischwolf Leistung ca. 2000kg/h, Trichtervolumen: 120l, inkl. Mischeinrichtung inkl. Lochscheibe, mit Vierflügelmesser
100.06211	Maja	Skinny II	2019	Abschwarzer, Schnittbreite 434mm, Breite der Maschine 819mm, Tiefe der Maschine 1368mm, Höhe der Maschine 1206mm
100.06207	Bizerba		2020	Kistenwaage Industriewaage, Wiegeplatte 60x80cm, fahrbar Wiegebereich 4 bis 600kg, mit Terminal Typ IS 30
100.06206	Citrocasa	8000 SB ATS Advance	2018	Orangen Saftpresse, vollautomatisch, mit autom. Fruchzuführung, Korb für ca 20kg Früchte, für Zitrusfrüchte 65-78mm, mit Flaschenspender für Flaschen mit 250/500/700ml, mit zusätzlichem Edelstahlwagen für Abfall
100.06153	Bizerba	Waage	2008	Standwaage, Industriewaage, Waagenpodest 40x50cm H: 80cm, Wiegebereich bis 150kg, mit Wand Terminal Typ ST
100.06149	DMS	DHF 2000	2017	Hamburgerformer, Leistung ca. 2000 Patties pro Stunde,
100.06148	DMS	DF 25 C		Hydraulikfüller, Kolbenfüller, Würstfüller, Volumen 25l, inkl. 3 Füllrohre 14-20-30mm Durchmesser, komplett Edelstahl

Gebrauchtmaschinenliste

100.06146	KOLBE	MWE 52	2017	Automatenmischwolf, Fleischwolf, Mischfleischwolf Leistung ca. 2000kg/h, Trichtervolumen: 120l, inkl. Mischeinrichtung inkl. Lochscheibe, mit Vierflügelmesser
100.06141	Frey	F-LINE 40	2019	Vakuumfüllmaschine, Würstfüller, Volumen 40l, Fülldruck 30 bar, inkl. 3 Füllrohre div. Durchmesser, Portionierbereich 5 - 100.000 g, Portioniergeschwindigkeit bis 300 Portionen/min. komplett Edelstahl, digi. Steuerung, mit Darmhaltevorrichtung
100.06125	Rex	RKF 130	2018	Hydraulikfüller, Kolbenfüller, Würstfüller, Volumen 30l, inkl. 3 Füllrohre, Portionierbereich 5 - 10.000 g, Portioniergeschwindigkeit bis 350 Portionen/min. komplett Edelstahl
100.06123	Citrocasa	8000 SB ATS Advance	2018	Orangen Saftpresse, vollautomatisch, mit autom. Fruchzuführung, Korb für ca 20kg Früchte, für Zitrusfrüchte 65-78mm, mit Flaschenspender für Flaschen mit 250/500/700ml, mit zusätzlichem Edelstahlwagen für Abfall
100.06092	Pelbo	Micro 25 SG001	2016	Eiaufschlagmaschine, Vollautomat, Zuführband mit Handgerät inkl. Vakuumpumpe, 10 Eier pro Zyklus greifb, Leistung bis zu 9.000 Eier pro Stunde inkl. Eigelb- und Eiweißtrennvorrichtung, mit automatischem Schalenauswurf
100.06023	Frey	Kompakta 2-30 LCD 3	2018	Hydraulikfüller, Kolbenfüller, Würstfüller, Volumen 30l, inkl. 3 Füllrohre, Portionierbereich 5 - 10.000 g, Portioniergeschwindigkeit bis 250 Portionen/min. komplett Edelstahl
100.05970	Citrocasa	8000 SB ATS Advance	2019	Orangen Saftpresse, vollautomatisch, mit autom. Fruchzuführung, Korb für ca 20kg Früchte, für Zitrusfrüchte 65-78mm, mit Flaschenspender für Flaschen mit 250/500/700ml, mit zusätzlichem Edelstahlwagen für Abfall
100.05967	Frey	Kompakta 2-30 LCD 3	2017	Hydraulikfüller, Kolbenfüller, Würstfüller, Volumen 30l, inkl. 3 Füllrohre, Portionierbereich 5 - 10.000 g, Portioniergeschwindigkeit bis 250 Portionen/min. komplett Edelstahl, mit Darmhaltevorrichtung
100.05826	Citrocasa	8000 SB ATS Advance	2019	Orangen Saftpresse, vollautomatisch, mit autom. Fruchzuführung, Korb für ca 20kg Früchte, für Zitrusfrüchte 65-78mm, mit Flaschenspender für Flaschen mit 250/500/700ml, mit zusätzlichem Edelstahlwagen für Abfall

Gebrauchtmaschinenliste

100.05804	DMS	DFM 35	2010	Streifenschneider, komplett Edelstahl, inkl. Streifenwalze 3,3mm, 4,8 und 6,8mm Einfüllschacht 200 x 30mm
-----------	-----	--------	------	---

Gebrauchtmaschinenliste

Betriebsausstattung/Zubehör

Maschinen-Nr.	Fabrikat	Typ	Baujahr	Beschreibung
110.06271		Edelstahlarbeitstisch		200 x 60 H: 90cm, mit Edelstahlplatte, rechts mit 3 Schubladen 30x50 H 14cm, links 2 Schiebetüren
110.06270		Edelstahl Hängeschrank		Wandregal, Hängeregal, H: 550mm x B: 2000mm, T:400mm mit Fachboden, mit 2 Schiebetüren
110.06269		Edelstahl Hängeschrank		Wandregal, Hängeregal, H: 550mm x B: 1200mm, T:400mm mit Fachboden, mit 2 Schiebetüren
110.06250	ROKA	CB 250		Verkaufsstand/Imbiss inkl. div. Gerätschaften Außenmaße Länge 3500mm, Breite 2400mm, Höhe 2600mm
110.06245	Bartscher	FTH 30		Griddleplatte, Grill, Grillplatte, Tischgerät, Heizplatte B 32 x T 48cm, Grillplatte aus beschichtetem Stahl Glatt, Temperatur 50 - 300°C, mit manueller Steuerung, Außenmaß 33 x 55 H 32cm
110.06242	Hilbinox	ATW-P G14-1000		Eisabtauwagen, Auftauwagen, komplett Edelstahl, fahrbar, mit Heizung, mit Timer, Volumen ca. 200l, Wanne 60 x 100 H 40cm, Außenmaße 115 x 60 x H 85cm
110.06218		Edelstahwanne		Mengmulde aus Edelstahl, Innenmaß: ca. 106 x 59,5 x 31,5 cm, Gesamthöhe: 80cm, Inhalt: 150 Liter Ausführung: fahrbar, mit Schiebegriff, mit 2 Bockrollen
110.06199		Zutatenregal		aus Edelstahl, 8 Boxen 20 x 36 H: 70cm, mit Deckel, Außenmaße 160 x 60 x H: 80cm

Gebrauchtmaschinenliste

110.06163		Edelstahlkessel		Mengmulde aus Edelstahl, Innenmaß: ca. 106 x 59,5 x 31,5 cm, Gesamthöhe: 80cm, Inhalt: 150 Liter Ausführung: fahrbar, mit Schiebegriff, mit 2 Bockrollen
110.06112		Stawert K 32		Kaffeemühle, Mahlkönig, Eduscho, einstellbarer Mahlgrad, 1100W 2850 rpm
110.06103		Rösler C&S Typ 7000	2017	Besteckpoliermaschine, Edelstahlverkleidet, fahrbar, mit Maisgranulat 4kg pro Füllung, Leistung ca. 7.000 Teile pro Stunde
110.06102		Klarstein 10013323		Eiswürfelerzeuger, Eisgerät, Würfeleisbereiter, Hohlkegel Tagesleistung ca. 25kg, inkl. ca. 5kg Vorratsbehälter, Edelstahlverkleidet, mit Untergestell
110.06055	BM-TEC	Teigzuführband	2008	Transportbandbreite 60cm, Länge 260cm, Auslaufhöhe 195cm, für 250kg Teig, Außenhöhe: 230cm, mit Bandabstreifer, inkl. Frequenzumrichter, Geschwindigkeit wählbar, mit Lichtschranke am Auslauf
110.06016		Hendi 263600		Kontaktgrill, Paninigrill, Grillfläche B 22 x T 23cm, Grillplatte aus emaillertem Gusseisen, Temperatur 50 - 300°C, mit manueller Steuerung
110.05969	DMS	DKR 110		Käsereibe, Reibeleistung bis zu 50 kg/h, inkl. Auffangbehälter, 3mm Reibescheibe, 650 Watt Antrieb, 230V Steckerfertig
110.05915	Mahlkönig	K30 Twin		Kaffeemühle, Espressomühle, Doppelstation, Leistung: 2x800 Watt., Vorratsbehälter: 2x800g, Umdrehungen: 11350 rpm (50 Hz); 1650 rpm (60 Hz) Durchmesser Mahlwerk: je Ø 65 mm
110.05914		STAWERT VT6 S		Kaffeemühle, Mahlkönig Design, Leistung: 2100 Watt., mit verschiedenen Mahlstufen, Vorratsbehälter: 1000 g, Umdrehungen: 1480 U/ Min bei 50 Hz bzw. 1740 U/ Min bei 60 Hz Durchmesser Mahlwerk: je Ø 120 mm

Gebrauchtmaschinenliste

110.05913		STAWERT VT6 S1		Kaffeemühle, Mahlkönig Design, Leistung: 2100 Watt., mit verschiedenen Mahlstufen, Vorratsbehälter: 1000 g, Umdrehungen: 1480 U/ Min bei 50 Hz bzw. 1740 U/ Min bei 60 Hz Durchmesser Mahlwerk: je Ø 120 mm
110.05912	WEBAseal	B185 iMV	2015	Siegelgeräte, Siegelfläche: 190 x 240 mm, Folienbreite: bis 190 mm
110.05911		Black & White easyline CT		Kaffeevollautomat, Kaffeemaschine, mit 6 Produkttasten mit Doppelbelegfunktion, Festwasseranschluss, mit autom. Milchaufschäumer für Frischmilch, höhenverstellbarer Auslauf, inkl. Milchkühlschrank
110.05910		Santos S 52G		Orangen, Zitrus, Saftpresse, Saftschale und Fruchtfleischgitter aus Edelstahl, Spritzschutz aus Polycarbonat, Ausgusshöhe 200 mm, Asynchronmotor mit 1500 U/min
110.05899	DMS	DWK 82 S2	2021	Fleischwolf/Ladenwolf, Leistung ca. 350kg/h, Trichtervolumen: 6l, inkl., Lochscheibe, komplett Edelstahl, Kühltemperatur bis -3°C über digitale Temperaturanzeige steuerbar
110.05865		Edelstahlpülbecken		Waschbecken, Ausgussbecken, aus Edelstahl, T: 80cm x B: 110 cm x H: 85 cm, ohne Hahn, Waschbeckengröße 90x80 H:40cm
110.05828	DMS	Verkaufstheke/Heiße Thek		Fahrbare Ausgabetheke, (BxTxH): ca. 190x75x222cm aus Edelstahl mit 2 Doppeltüren und Fachboden, inkl. Heiße Theke Typ FE 1497 für 2/1 GN 755 x 800 x 570 mm, mit Beleuchtung, Temperaturbereich: 30°C - 110°
110.05818	DMS	DSS 15 K		Messer Desinfektionsschrank, aus Edelstahl, Bestrahlungsdauer bis zu 20 Minuten stufenlos wählbar, für 15 Messer, Außenmaße 58 x 15 H65cm
110.05809		SPF 50		Frisch Pack Folientischgerät, 40cm Folienbreite, Folienschweissgerät für Käse, Wurst, Obst, Heizstab mit 230V Anschluss

Gebrauchtmaschinenliste

110.05808		Edelstahlarbeitstisch		Zerlegetisch B 100 x T 80 x H 85 mit eingelassener Kunststoffplatte ca. 35cm breit, mit Fachboden, mit Aufkantung hinten
110.05806		Einkaufswagen		Metzgereiwagen, Edelstahl Einkaufswagen. Wagen ca 65 x 90 x 105 cm h, Edelstahlwanne ca. 50 x 35 x H 85 Rückseite klappbar
110.05787		Einkaufswagen		Metzgereiwagen, Edelstahl Einkaufswagen. Wagen ca 65 x 90 x 105 cm h, Edelstahlwanne ca. 50 x 35 x H 85 Rückseite klappbar
110.05786		Einkaufswagen		Metzgereiwagen, Edelstahl Einkaufswagen. Wagen ca 65 x 90 x 105 cm h, Edelstahlwanne 50 x 35 x H 85,
110.05779	LaCimbali	M1		Kaffeevollautomat, Kaffeemaschine, 2 Bohnenbehälter, mit digitalem Display und 8 Produkttasten, mit Doppelbelegung, Festwasseranschluss, Leistung ca. 200 Tassen/h, höhenverstellbarer Auslauf, mit Heißwasserausgabe, mit Dampfausgabe, 2 Maschinen verfügbar
110.05778	LaCimbali	M39 Dosatron TE DT/3 VA	2012	Siebträgerkaffeemaschine, Espressomaschine, mit 3 Brühstellen, Dampfausgabe/Milchschaumer und Turbosteam MILK4. mit 4 Programmen, Heißwasser, mit Tassenwärmer, inkl. 5 Sieben, digitales Display, für Tassen und Gläser bis 14cm, Festwasseranschluss
110.05762	DMS	DSS 15 K		Messer Desinfektionsschrank, kompltt aus Edelstahl, Bestrahlungsdauer bis zu 20 Minuten stufenlos wählbar, für 15 Messer, Außenmaße 58 x 15 H65cm
110.05747		Edelstahlgrill		Grill, Maße 68 x 80 H 26cm, mit Edelstahlgrillplatte glatt 56 x 75cm, mit 2cm Rand, mit 4 Heizzonen, Temperatur 50-250°C,
110.05733	Rieber	Thermoport 3000 U		Wärmeschrank, Frontlader, beheizbar, max. 5xGN1/1 bis 20cm tief, 55 x 33cm Bleche, komplett Edelstahl, fahrbar, mit Elektro Heizgerät 0 -100°C

Gebrauchtmaschinenliste

110.05720	Bartscher	GDP 320E	2019	Griddleplatte, Grill, Grillplatte, Tischgerät, Heizplatte B 32 x T 48cm, Grillplatte aus beschichtetem Stahl Glatt, Temperatur 50 - 300°C, mit manueller Steuerung, Außenmaß 33 x 60 H 32cm
110.05674		Zutaten Aufsatzregal		Edelstahl, 65 x 48 H 65cm, mit 3 Kunststoffwannen ca. 60x40 H:15
110.05641		Soßenspender		Paket-Angebot 6 x Soßenspender inkl. GN 1/6 Behälter 4 x Stationen bestehend aus 8 Soßenspender inkl. 8 GN 1/6 Behälter
110.05597		Schnittkuchenblech 60/40		580 x 400mm aus Aluminium, Materialstärke 1,5 mm, Randhöhe 50mm... Stückzahl: 400 Stück verfügbar
110.05532	Mussana	Pony Microtronic		Sahnemaschine mit Kühlung und Reinigungsautomatik, mit automatischer Dosierung mit 4 Programmen 18/30/40/60gr und Dauerlauf, Fassungsvermögen Tank 2 Liter, komplett Edelsahlverkleidet, Stundenleistung bis 90 Liter Rohsahne
110.05530		Edelstahlarbeitstisch		300 x 100 H: 110cm, mit Buchenholzplatte
110.05529		Snacktisch		Edelstahlgestell 290 x 90 H 50cm, beidseitig bedienbar, seitliche Auflage 25cm, obere Auflage 40cm
110.05498		BREMA 711021	2017	Eiswürfelerzeuger, Eisgerät, Würfeleisbereiter, Hohlkegel 18 Gramm, 35 x 31 mm, Tagesleistung ca. 25kg, inkl. ca. 4kg Vorratsbehälter, Edelstahlverkleidet
110.05497		Hendi 263600	2017	Kontaktgrill, Paninigrill, Grillfläche B 22 x T 23cm, Grillplatte aus emaillertem Gusseisen, Temperatur 50 - 300°C, mit manueller Steuerung

Gebrauchtmaschinenliste

110.05174		Heidebrenner		Gaskocher, 2 Stellen-Hockerkocher, 85x40 H 70cm, mit Propangas
110.05065	Neumäker	05-80660 Duplex 6		Kontaktgrill, B 370 x T 250 mm Grillfläche, Grillplatte aus Aluminium, Temperatur 50 - 280°C, mit Digitaltimer
110.05025	BM-TEC	Teigzuführband für Twin Di		Transportbandbreite 60cm, Länge 260cm, Auslaufhöhe 195cm, für 250kg Teig, Außenhöhe: 230cm, mit Bandabstreifer, inkl. Frequenzumrichter, Geschwindigkeit wählbar, mit Lichtschranke am Auslauf
110.04976	Lipsia	Zufuhrband		Förderband, Transportband, 2-geteilt Bandbreite komplett 125cm, Länge 110cm, Einlauf 80 - 110cm Höhe, höhenverstellbar, Auslauf 90 - 120cm Höhe, höhenverstellbar, fahrbar, 1 Bandgeschwindigkeit, Kunststoffkettenglieder
110.04972	Lipsia	Zufuhrband	2013	Förderband, 4-reihig geteilt Bandbreite 10cm, Länge 240/260/280/300cm, Ein- und Auslaufhöhe 90cm, fahrbar, 1 Bandgeschwindigkeit, Kunststoffkettenglieder
110.04804	Heidebrenner	Heidebrenner		Gaskocher, 2 Stellen-Hockerkocher, 85x40 H 70cm, mit Stadtgasanschluss
110.04723	WMF	Presto 03.1400	2011	Kaffeefullautomat, Kaffeemaschine, mit Touch Screen Display und 6 Produkttasten mit Doppelbelegfunktion, Festwasseranschluss, Tagesleistung ca. 100 Tassen, mit autom. Milchaufschäumer, höhenverstellbarer Auslauf, für Espr., Cappu., Kaffee, Latte Mac. Etc
110.04688	Scholl	C0100		Wärmeplatte/Heizplatte 60x40cm, mit 230V Anschluss, mit 10 Heizstufen = 0 -100°C
110.04672	Neumäker	05-80660 Duplex 6		Kontaktgrill, B 370 x T 250 mm Grillfläche, Grillplatte aus Aluminium, Temperatur 50 - 280°C, mit Digitaltimer

Gebrauchtmaschinenliste

110.00788		Backblech mit Loch 60/40	4-Falz, mit Beschichtung ... Stückzahl: 550
110.00787		Backblech mit Loch 60/40	4-Falz, ohne Beschichtung ... Stückzahl: 0
110.00784		Backblech mit Loch 60/80	3 Rand, 1-Falz, mit Beschichtung ... Stückzahl: 50
110.00782		Backblech mit Loch 60/80	4-Falz, mit Beschichtung ... Stückzahl: 150
110.00491	Wachtel	Stikkenwagen 60/80	Stikkenwagen WACHTEL 20 Auflagen ... Stückzahl: 3
110.00487		Stikkenwagen 60/100	Stikkenwagen für MIWE oder WP, 18 Auflagen ... Stückzahl: 0 - Blechgröße 58/98