

Gebrauchtmaschinenliste

Teigherstellung

Maschinen-Nr.	Fabrikat	Typ	Baujahr	Beschreibung
020.05851	Diosna	SPV 120 AFT	2011	Spiralkneter, mit Staubschutzabdeckung, mit 2 Geschwindigkeiten, mit digitaler Steuerung, inkl. 2 ausfahrbaren Edelstahlkesselwagen, für ca. 120kg Teig, mit Zangenverriegelung und Reibrandantrieb
020.05850	Kemper	SP 30		Spiralkneter, Knetarm, Stab und Kessel aus Edelstahl, für ca. 45 kg Teig/30kg Mehl, mit 2 Uhren, mit Mehlstaubabdeckung, mit Temperaturanzeige
020.05838	Maja	RVE 200 - 6000S	2007	Scherbeneisgerät, Eiserzeuger ca. 200kg Leistung/Tag, inkl. Voratsbehälter für 600kg, mit 2 Eistransportwagen, mit digitaler Steuerung, Verbundanlage ohne Aggregat
020.05794	DMS	DSE 141	2018	Scherbeneisgerät, ca. 135kg Leistung/Tag, inkl. Voratsbehälter für 130kg
020.05702	Kemper	SP 80	2016	Spiralkneter, Knetarm, Stab und Kessel aus Edelstahl, für ca. 130Liter/ 80 kg Teig/50kg Mehl, mit 2 Uhren, mit Mehlstaubabdeckung
020.05701	Kemper	SP 80	2016	Spiralkneter, Knetarm, Stab und Kessel aus Edelstahl, für ca. 130Liter/ 80 kg Teig/50kg Mehl, mit 2 Uhren, mit Mehlstaubabdeckung
020.05699	Kemper	SP 80	2018	Spiralkneter, Knetarm, Stab und Kessel aus Edelstahl, für ca. 130Liter/ 80 kg Teig/50kg Mehl, mit 2 Uhren, mit Mehlstaubabdeckung
020.05698	Kemper	SP 80	2018	Spiralkneter, Knetarm, Stab und Kessel aus Edelstahl, für ca. 130Liter/ 80 kg Teig/50kg Mehl, mit 2 Uhren, mit Mehlstaubabdeckung

Gebrauchtmaschinenliste

020.05615	Diosna	WV 240 ATP/FU	2014	Wendelkneiter, mit Staubschutzabdeckung, Geschwindigkeiten Kessel und Spirale über FU einstellbar, mit TOUCH Display inkl. 3 ausfahrbarer Edelstahlkesselwagen, für ca. 240kg Teig, mit Zangenverriegelung und Zahnradantrieb, mit sep. Schaltschrank
020.05613	Diosna	WV 240 ATP/FU	2010	Wendelkneiter, mit Staubschutzabdeckung, Geschwindigkeiten Kessel und Spirale über FU einstellbar, mit TOUCH Display inkl. 3 ausfahrbarer Edelstahlkesselwagen, für ca. 240kg Teig, mit Zangenverriegelung und Zahnradantrieb, mit sep. Schaltschrank
020.05395	Kövy	Vorportionierer		Sternerteiler mit Fassungsvermögen ca. 160kg Teig, Bauhöhe Oberkannte 310cm, Höhe Auslauf Unterkante 220cm, inkl. 2 Förderbänder Höhe 210, Länge 310, zur Befüllung von bis zu 3 Abwiegern, mit Füllstandsensoren an den Ausläufen
020.05394	Diosna	HK 224	2004	Hebekipper, eingerichtet für Kessel DIOSNA, Kipphöhe ca. 3,30m, Bauhöhe 4,80m, Tragkraft bis 550kg, Kipprichtung rechts, mit Teiggrutschild
020.05393	Diosna	SP 200 AFT	1999	Spiralkneiter, mit Staubschutzabdeckung, mit 2 Geschwindigkeiten, mit digitaler Steuerung, inkl. 1 ausfahrbarer Edelstahlkesselwagen, für ca. 200kg Teig, mit Zangenverriegelung und Reibrandantrieb
020.05291	Kemper	HK 200		Hebekipper, Kipphöhe 180cm, Bauhöhe 280cm, Tragkraft bis ca. 500kg; eingerichtet für Kessel DIOSNA 200/240
020.05251	Kemper	PRO 125 A SPS-V	2001	Spiralkneiter, mit Staubschutzabdeckung, Spiralen Geschwindigkeiten wählbar, mit digitler Siemens Steuerung, inkl. 3 ausfahrbarer Edelstahlkesselwagen, für ca. 200kg Teig, mit Reibrandantrieb, Edelstahlverkleidet, mit extra starken Motoren für harte Teige
020.03860	BOKU	160		Kesselwagen mit Edelstahlkessel, für 160kg Teig, Durchmesser (Außen) 84cm x Tiefe Kessel 51cm. 1 Stück verfügbar

Gebrauchtmaschinenliste

Brot-/Brötchenherstellung

Maschinen-Nr.	Fabrikat	Typ	Baujahr	Beschreibung
030.05848	König	Classic REX II s-MKB/1-SK	2005	Kopfmachine, 4 reihig, Gewichtsbereich ca. 35 - 110gr, mit manueller Steuerung, mit zusätzlicher Passauer Beölung, komplett Edelstahlverkleidet
030.05748	Küppersbusch	FES G60		Kochkessel ca. 60L, Elektroheizung bis 110°C, komplett aus Edelstahl, mit Auslaufhahn, mit Deckel, direkt Wasseranschluss, mit digitaler Steuerung, mit Timer, mit Wasserhahn für warm und kalt
030.05731	Rheon	V4 VX 202 Stress Free Divi	2005	Stress Free Divider, Teigteiler, 2 reihig, inkl. 2 Bemehler Gewichtsbereich: 50 – 1.250 gr., mit Bänderwaage, mit Sternschneiderbeölung, digitaler Steuerung, Edelstahlverkleidet, mit Trichter 50kg
030.05707	Rheon	V4 VX 202 Stress Free Divi	2008	Stress Free Divider, Teigteiler, 2 reihig, inkl. 2 Bemehler Gewichtsbereich: 50 – 1.250 gr., mit Bänderwaage, mit Sternschneiderbeölung, digitaler Steuerung, Edelstahlverkleidet, mit erw. Trichter 200kg
030.05685	BM-TEC	Aufarbeitungstisch		Brezeltisch, Maße ca. B: 80 x H: 90 x L:300cm, mit Holzplatte 2x30cm breit, mit Transportband 20cm x 300cm, inkl. Bandabstreifer, mit Antrieb stufenlos regelbar, zusätzliche Aufsetzplatte ohne Band 80 x 300cm, fahrbar
030.05684	BM-TEC	Aufarbeitungstisch	2009	Brezeltisch, Maße ca. B: 135 x H: 90 x L:250cm, mit Holzplatten 38cm/58cm breit, mit Transportband 35cm x 300cm, inkl. Bandabstreifer, mit Antrieb stufenlos regelbar, Auslauf höhenverstellbar fahrbar
030.05678	Lippelt	Rumo		Befeuchtungs- und Drehtellerbestreungstation, mit Festwasseranschluss, Anschlusswerte 400V, Befeuchtung erfolgt über 2 Tauchbäder
030.05672	Rheon	V4 VX 202 Stress Free Divi	2009	Stress Free Divider, Teigteiler, 2 reihig, inkl. 2 Bemehler Gewichtsbereich: 50 – 1.250 gr., mit Bänderwaage, mit Sternschneiderbeölung, digitaler Steuerung, Edelstahlverkleidet, mit Trichter 50kg

Gebrauchtmaschinenliste

030.05660	Fortuna	KM 5 BAK SDL	2006	Kopfmachine, 5 reihig, Gewichtsbereich ca 30 - 85gr, mit digitaler Steuerung, komplett Edelstahlverkleidet, inkl. Langrollstation und Absetzung
030.05623	Rheon	V4 VX 202 Stress Free Divi	2008	Stress Free Divider, Teigteiler, 2 reihig, inkl. 2 Bemebler Gewichtsbereich: 50 – 1.250 gr., mit Bänderwaage, mit Sternschneiderbeölung, digitaler Steuerung, Edelstahlverkleidet, mit Trichter 50kg
030.05617	König	Brötchenanlage	1999	Edelstahlverkleidet, Leistung: ca. 7.000 Stk/h, Gewichtsb. ca. 30 -85gr. 5-reihige Rex Kopfmachine, Gärschrank mit 4 versch. Stempeln/Stüpfler, mit Blechabsetzung
030.05541	W & P	CCR 59-2002	2012	Kegelrundwirker, Gewichtsbereich ca. 400 – 2.000gr, Teflon beschichtet, Leistung ca. 3.600 Stk/h, mit Beölung und Gebläße, Eingabe 6 Uhr Ausgabe 9 Uhr über Förderband, Wirklänge ca. 6m, mit Heizung
030.05540	W & P	V500	2013	Teigteiler, 1 bzw 2 Kammer Maschine, Gewichtsbereich ca. 150 – 2.500gr, mit Beölung, geeignet für Weizen-, Weizenmisch- und Roggenmischteige, mit Edelstahltrichter ca. 160kg Teig, Leistung ca. 3.200 Stk/h stufenlos regelbar, digitaler Stückzähler
030.05508	Rheon	V4 VX 202 Stress Free Divi	2007	Stress Free Divider, Teigteiler, 2 reihig, inkl. 2 Bemebler Gewichtsbereich: 50 – 1.250 gr., mit Bänderwaage, mit Sternschneiderbeölung, digitaler Steuerung, Edelstahlverkleidet, mit Trichter 50kg
030.05495	Rheon	V4 VX 121 Stress Free Divi	2000	Teigteiler, mit 2 Bemebler, Gewichtsbereich ca.: 100 - 10.000gr., im Selbstkorrigierenden Modus bis 3.000gr, Leistung max 4m/min, mit Öldruckbehälter, Einsatzbereich: z.B. eckige Brötchen, Baguette, rustikales Gebäck, Brot, Plundergrundteige usw.
030.05494	Rheon	SR 002	2010	Cuprounder, rundwirkstation, 2-reihig Gewichtsbereich Brötchen ca. 50 - 150gr Leistung ca. 2400 Stk/h, 1-reihig Brot ca. 300-600gr Leistung ca. 1.200 Stk/h
030.05461	Rheon	V4 VX 201 Stress Free Divi	2003	Stress Free Divider, Teigteiler, 2 reihig, inkl. 2 Bemebler Gewichtsbereich: 50 – 400 gr., mit Bänderwaage, digitaler Steuerung, Edelstahlverkleidet, mit Trichter 50kg

Gebrauchtmaschinenliste

030.05459	BM-TEC		2012	Spreitzstation, Bestreuungs- und Befeuchtungseinheit, doppelseitig, mit Saatgutrückförderung, Absetzung
030.05458	BM-TEC	Stanzband	2017	4-reihig, zum Dekorieren mit Dekorschnittwerkzeug, mit Rautenschnittwerkzeug
030.05411	Rheon	V4 VX 202 Stress Free Divi	2007	Stress Free Divider, Teigteiler, 2 reihig, inkl. 2 Bemehler Gewichtsbereich: 50 – 1.250 gr., mit Bänderwaage, mit Sternschneiderbeölung, digitaler Steuerung, Edelstahlverkleidet, mit Trichter 50kg
030.05404	König	Artisan SFC	2010	für eckige Brötchen, mit Stanze und Guillotine, mit Befeuchtungsstation, inkl. 3 Schneidewalzen: 4/3/2, Stanzen: 3-r Feierabend, 3-r Doppelschrägschnitt und Raute (eckige Brötchen), Leistung ca. 400kg/h, inkl. Befeuchtungsstation
030.05398	Kövy	Kombi Brötchenanlage		bestehend aus: 6-reihige Fortuna Kopfmaschine Typ Primus 6, Gewichtsbereich 40-110gr, TOUCH Steuerung, Edelstahlausführung; Kövy Gärraum Typ KHA-S, mit Schnitt und Stüpfelstation, mit Entkeimung, Bestreuung (doppelt) und Absetzung, Leistung ca. 9.000/h
030.05397	Kövy	Brötchenanlage	2006	bestehend aus: 6-reihige Fortuna Kopfmaschine Typ KM 6, Gewichtsbereich 30-80gr, Digitale Steuerung, Edelstahlausführung; Kövy Gärraum Typ KA 1/6, mit Abzugsband, mit Entkeimung, Kopfmaschine schwenkbar, Leistung ca. 9.000 Stück pro Stunde
030.05396	Kövy	Brötchenanlage	2008	bestehend aus: 6-reihige Fortuna Kopfmaschine Typ KM 6, Gewichtsbereich 40-110gr, TOUCH Steuerung, Edelstahlausführung; Kövy Gärraum Typ KA 1/6, mit Abzugsband, mit Entkeimung, Kopfmaschine schwenkbar, Leistung ca. 9.000 Stück pro Stunde
030.05352	Rheon	V4 VX 202 Stress Free Divi	2005	Stress Free Divider, Teigteiler, 2 reihig, inkl. 2 Bemehler Gewichtsbereich: 50 – 1.250 gr., mit Bänderwaage, mit Sternschneiderbeölung, digitaler Steuerung, Edelstahlverkleidet, mit Trichter 50kg
030.05307	BM-TEC	Aufarbeitungstisch	2010	Brezeltisch, Maße ca. B: 1,00 x H: 1,00 x L:3,00m, mit Holzplatten 2 x 40cm, mit Transportband 50cm, inkl. Bandabstreifer, mit Antrieb stufenlos regelbar, Auslauf höhenverstellbar, mit Schleppnetz, fahrbar

Gebrauchtmaschinenliste

030.05305	BM-TEC		2010	Spreitzstation, Rauten Stüpfler, Bestreuungs- und Befeuchtungseinheit, doppelseitig, mit Saatgutrückförderung, Absetzung auf Backblech
030.05304	Rheon	V4 VX 122 Stress Free Divi	2010	Teigteiler, mit Trichter für ca 200kg Teig, mit 2 Bemehler, Teigdicke 20 - 35mm, Teigbandbreite 200 - 350mm, Gewichtsbereich ca.:200 - 10.000gr., Leistung max 4,0m/min = ca. 800kg pro Stunde mit 2 Öldruckbehälter, mit Querwalzwerk, mit Sternteilerbeölung
030.05275		Vorportionierer		Trichter für ca. 120kg Teig, Auslaufhöhe 190cm, Schieberöffnung 30x60cm, Schieber elektrisch betrieben, Trichterhöhe 250cm, fahrbar
030.05207	BM-TEC	Aufarbeitungstisch		Brezeltisch, Maße ca. B: 1,00 x H: 1,00 x L:2,50m, mit Holzplatten 2 x 25cm, mit Transportband 50cm, inkl. Bandabstreifer, mit Antrieb stufenlos regelbar, fahrbar
030.05188	Rheon	V4 VX 122 Stress Free Divi	2008	Teigteiler, mit Trichter für ca 200kg Teig, mit 2 Bemehler, Teigdicke 20 - 35mm, Teigbandbreite 200 - 350mm, Gewichtsbereich ca.:200 - 10.000gr., Leistung max 4,0m/min = ca. 800kg pro Stunde mit 2 Öldruckbehälter, mit Querwalzwerk, mit Sternteilerbeölung

Gebrauchtmaschinenliste

Feingebäckherstellung

Maschinen-Nr.	Fabrikat	Typ	Baujahr	Beschreibung
040.05775	Fritsch	Füllgerät		für halbflüssige Massen, 4-reihig, mit manueller Steuerung, Arbeitsbreite ca. 600mm, inkl. Trichter, Edelstahlverkleidet
040.05761	MONO	Mark 9		Multidrop, Dosier und Spritzmaschine, Dressiermaschine, für Bleche mit 60er Breite, inkl. Trichter mit Trichtereinzug, inkl. 2 Düsenleisten 4 + 6-r, mit manueller Steuerung
040.05730	Fritsch	Füllgerät	2004	für halbflüssige Massen, 6-reihig, mit manueller Steuerung, Arbeitsbreite ca. 600mm, inkl. Trichter, Edelstahlverkleidet
040.05719	Fritsch	600	2007	Ausrollmaschine, Vollautomat, mit Computersteuerung, Bandbreite: ca. 65cm, unters. Bandgeschw., Ausrollgeschwindigkeit 56m/min, Walzenspalt 0,5-45mm, Teigblockverarbeitung bis 15kg, Bandlänge: L: 160 und R: 180cm mit Bemehler, mit Haspel rechts
040.05718	Fritsch	FT 3,5/700		Feingebäck- Schneidetisch, 65cm Bandbreite, 355cm Bandlänge, mit Schneiderahmen für 2 Walzen, komplett Edelstahl, Geschwindigkeit einstellbar, Bandhöhe 90cm, fahrbar mit 4 Werkzeugen: Croissant 22x12cm 3-r, Quer, 2xlängs
040.05717	Fritsch	Croissantanlage	2004	bestehend aus: Kalibrierkopf EL 88/700, Stanzroboter CTR-700, Produkte, Leistung ca. 5.000 pro Stunde, inkl. Wickler Typ CRH 120/400 für ungefüllte Produkte, inkl. Wickler Typ FRH 120/400 für gefüllte Produkte
040.05708	Fritsch	Euroline		Bandbreite 60cm, bestehend aus: Zuführtisch, Kalibrierkopf, Schneidewalzenrahmen für 2 Werkzeuge, 2 Mehlbürsten, Befeuchtungseinheit 4-r, Füllgerät 4-r, 2 Schneckenroller, Faltschuhstation, Guillotine, div Werkzeuge
040.05700	Seewer	Rondomat SSO 6405	2018	Ausrollmaschine, 2 lange Bänder 130cm, Bandbreite 64cm, Walzenspalt 0,3-45mm, Halbautomat, mit Abstreifer, Sockel edelstahlverkleidet, Ausrollgeschwindigkeit 80cm/s

Gebrauchtmaschinenliste

040.05697	Fritsch	Ausrollsektion + Euroline	1990	Zuführband mit 2 Mehler, Teigbandformer, Satellit, Mehler, Querwalzwerk, Kalibrierkopf, Feingebäcklinie mit Schneidewalzenhalterung für 2 Werkzeuge, Befeuchung, Füllgerät, 1 Schneckenroller, Guillotine, div. Werkzeuge, Stanzen, Bandbreite 60cm
040.05657	Fritsch	70/650 E NU	2002	Ausrollmaschine, Vollautomat, mit Computersteuerung, Bandbreite: ca. 65cm, unters. Bandgeschw., Ausrollgeschwindigkeit 56m/min, Walzenspalt 0,5-55mm, Teigblockverarbeitung bis 20kg, Bandlänge: 180/180cm, mit Bemehler, mit Haspel rechts, mit Untergestell
040.05610	Fritsch	60/650 E		Ausrollmaschine, Vollautomat, mit Computersteuerung, Bandbreite: ca. 65cm, unters. Bandgeschw., Ausrollgeschwindigkeit 56m/min, Walzenspalt 0,5-42mm, Teigblockverarbeitung bis 15kg, Bandlänge: L: 2 x 140 mit Bemehler, mit Haspel rechts
040.05609	Seewer	SSO 64		Ausrollmaschine, 2 lange Bänder 160cm, Bandbreite 60cm, Walzenspalt 0,3-30mm, Halbautomat, mit Abstreifer, Sockel edelstahlverkleidet
040.05606	Seewer	SFS 6975 Compas 2000	1996	Ausrollmaschine, Vollautomat, mit Computersteuerung, Bandbreite: ca. 64cm, unters. Walzenspalt 0,5-45mm, Teigblockverarbeitung bis 15kg, Bandlänge: L: 2 x 160cm, mit Bemehler, mit Edelstahluntergestell
040.05605	Seewer	SFS 6955 Compass 2000	1995	Ausrollmaschine, Vollautomat, mit Computersteuerung, Bandbreite: ca. 64cm, unters. Walzenspalt 0,5-45mm, Teigblockverarbeitung bis 15kg, Bandlänge: L 130 und 160cm, mit Bemehler
040.05155	Fritsch	Multi Twist Brezel und Sta	2006	ca. 2000 Stück/h, Gewichts b. ca. 60 - 160gr, bestehend aus: Fortuna Kopfmaschine KI-4, Vorgärschrank, Zentrier und Flachdrückeinheit Typ ZFDE 300; Wickelkopf Typ BSM; Langwirker, Gebläße, vollaut. Brezelschlingroboter Typ SSB 7000, Absetzung

Gebrauchtmaschinenliste

Veredelung

Maschinen-Nr.	Fabrikat	Typ	Baujahr	Beschreibung
050.05759	Bakon	Jelly	2008	Aprikotier- Geliersprühgerät, Gelee, Temperatur 25-90°C wählbar, mit 1 Sprühpistole, Druchlaufgerät, mit Ansaugpumpe, mit Drucktank, mit automatischer Reinigungsfunktion, fahrbar
050.05757	REGO	SM 4		Rührmaschine, Anschlagmaschine für ca. 40l, Rühren und Schlagen wählbar, Geschwindigkeit und Ausschlag stufenlos einstellbar, inkl. Uhr, Kesselhöhe einstellbar, inkl Besen grob und fein, inkl. 2 Kessel
050.05756	Habersang	KORÜ-mat 120		Cremekocher, Standgerät, Edelstahlausführung, mit Kessel Kippvorrichtung, mit Auslaufhahn, ca. 120l Fassungsvermögen, doppelwandig, Heizung 50 - 200°C
050.05755	Habersang	KORÜ-mat 60	1992	Cremekocher, Standgerät, Edelstahlausführung, mit Kessel Kippvorrichtung, mit Auslaufhahn, ca. 60l Fassungsvermögen, doppelwandig, Heizung 50 - 200°C
050.05696	Dübör	automatische Bandanlage	2013	Sprühanlage mit 2 Sprühmodulen, SM-J für Aprikotur, Gelee und Guss mit Heizung und SM-E für Ei, Öl, Glanzstreiche, mit je 15 L Drucktank, Bandbreite 60cm, Tischlänge 160cm, Geschw. regelbar, komplett Edelstahl, fahrbar
050.05680	Hobart	HSM 40	2012	Planetenrührmaschine für ca. 40l, mit 3 wählbaren Geschwindigkeiten, Timer 1-15min manuell, Kessel heben/senken mauell, inkl. Edelstahlkessel ca. 40l, mit Wagen, inkl 1 Rührbesen und 1 Flachrührer, mit Schutzgitter
050.05679	Rheon	KN 135	2003	CORNUCOPIA Encrusting Maschine, Max. Leistung ca. 20 - 100 Stück pro min., Gewichtsbereich ca. 10 - 150gr möglich, Bandgeschw. 2 - 35m/min, Produktlänge max. 50cm, Leistung ca. 180kg pro Stunde, mit erw. Trichter und Untergestell
050.05600	REGO	VARIO	2006	Rührmaschine, Anschlagmaschine, mit Kesse 32l und Besen, mit digitaler Steuerung, Geschwindigkeit individuell wählbar

Gebrauchtmaschinenliste

050.05406	Rheon	Solid Feeder	2000	mit 5cm Lochung
050.05403	Rheon	KN 400	1998	CORNUCOPIA Encrusting Maschine, Max. Leistung ca. 3.600 Stück pro Stunde, Gewichtsbereich 10 - 300gr möglich, inkl. div. Werkzeugen/Shutter
050.03843		Temperiergerät		mit 2 Behältern, Behältergröße 330x230xh120mm

Gebrauchtmaschinenliste

Gär-/Kühl-/Frostertechnik

Maschinen-Nr.	Fabrikat	Typ	Baujahr	Beschreibung
060.05845		Asskühl AF07MIDMBT	2017	Froster Schrank, inkl. 3 Gitter 65 x 53cm, Temperaturbereich -18 bis -25°C, mit digitaler Anzeige, Umluftkühlung, Edelstahlverkleidet
060.05843	Unox	XBC605E	2014	Ladenbackofen, Kombidämpfer, für 6 Backbleche 60/40, mit Digitaler Steuerung, mit Kerntemperturfühler, mit Schwadenkondensatorhaube, mit Untergestell
060.05842	JBG	LDF-1.25-05	2016	Aktions-Kühlmöbel und Convenience-Insel, Temp. (+0°C / +2°C) steckerfertig, fahrbar, Umluftkühlung, automatische Tauwasserverdunstung, mit Glasschiebedeckel, Kühlfläche 120 x 90 H 20cm, Außen 130 x 120
060.05841	JBG	LDF-1.25-05	2016	Aktions-Kühlmöbel und Convenience-Insel, Temp. (+0°C / +2°C) steckerfertig, fahrbar, Umluftkühlung, automatische Tauwasserverdunstung, mit Glasschiebedeckel, Kühlfläche 120 x 90 H 20cm, Außen 130 x 120
060.05840	JBG	LDF-1.25-05	2016	Doppelte Aktions-Kühlmöbel und Convenience-Insel, Temp. (+0°C / +2°C) steckerfertig, fahrbar, Umluftkühlung, automatische Tauwasserverdunstung, Glasschiebedeckel (fehlen), Kühlfläche 2 x 120 x 90 H 20cm, Außen 260 x 120
060.05839	JBG	LDF-1.25-05	2016	Doppelte Aktions-Kühlmöbel und Convenience-Insel, Temp. (+0°C / +2°C) steckerfertig, fahrbar, Umluftkühlung, automatische Tauwasserverdunstung, mit Glasschiebedeckel, Kühlfläche 2 x 120 x 90 H 20cm, Außen 260 x 120
060.05829		Kühltheke Grazia LDGR-25	2018	Kühlvitrine, Bedientheke, fahrbar, Kühlfläche 140 x 70cm H 60cm inkl Beleuchtung mit Glasscheiben, Temperaturbereich + 1 bis + 5°C, Steckerfertig inkl. Kühlaggregat, Außenmaß 142 x 106 x H:133cm
060.05822	AHT	MIAMI 250(U)L VSAD		Tiefkühltruhe, Gefriertruhe, Kühltruhe, umschaltbar, Kühlung +4 bis +15°C Tiefkühlung -18 bis -23°C, Glasschiebedeckel gewölbt Außen Breite in mm 2502

Gebrauchtmaschinenliste

060.05821	AHT	MIAMI 250(-)L VSAD		Tiefkühltruhe, Gefriertruhe, Tiefkühlung -18 bis -23°C, Glasschiebedeckel gewölbt, Außen Breite in mm 2502
060.05820	AHT	MIAMI 185(U)L VSAD		Tiefkühltruhe, Gefriertruhe, Kühltruhe, umschaltbar, Kühlung +4 bis +15°C Tiefkühlung -18 bis -23°C, Glasschiebedeckel gewölbt Außen Breite in mm 1850
060.05789		Wandkühlregal		Umluftkühlung mit Luftschleierteknik, mit 4 Fachböden 120 x 50cm, Temperaturbereich: +2 bis +8°C, steckerfertig digitale Temperaturanzeige, Innenseitenteile verspiegelt, mit Nachrollo, automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung
060.05721	MIWE	GVA 23 LD S	2011	Gär-Vollautomat, Innenmaße: BHT: 140cm x 200cm x 210cm, +45°C bis -20°C, mit 2 Türen: Vorderseite (doppelt), ohne Kälteaggregat, Außenmaße: BTH: 175cm x 225cm x 265cm,
060.05711		Kühltheke		Kühlvitrine, Bedientheke, fahrbar, Kühlfläche 150 x 60m inkl Beleuchtung mit Glasscheiben, Temperaturbereich + 1 bis +10°C, Steckerfertig inkl. Kühlaggregat, Außenmaß 190 x 100 x H:150
060.05625	NordCap	Polaris E 2033 S 30 AL		Froster Schrank, inkl. 4 Gitter 65 x 53cm, Temperaturbereich -10 bis -25°C, mit digitaler Anzeige, Umluftkühlung, Edelstahlverkleidet
060.05595	Wachtel	Thermico Plus	2018	Gärraum, für 20 Backbleche 60/40 oder 10 Backbleche 60/80 digitale Steuerung, Edelstahlverkleidet, mit Wasseranschluss
060.05480	Cool Compact	KTM 834660		Backwaren Kühltisch 190x80 H85cm, Temperaturbereich -2 bis +10°C, Umluftkühlung, komplett Edelstahl, mit digitaler Steuerung, 3-türig für Bleche 60/40, Arbeitsfläche mit eingelassener Kunststoffplatte
060.05479	Cool Compact	KTM 834660		Backwaren Kühltisch 190x80 H85cm, Temperaturbereich -2 bis +10°C, Umluftkühlung, komplett Edelstahl, mit digitaler Steuerung, 3-türig für Bleche 60/40, Arbeitsfläche mit eingelassener Kunststoffplatte

Gebrauchtmaschinenliste

060.05478	Cool Compact	KTM 834660	Backwaren Kühltisch 190x80 H85cm, Temperaturbereich -2 bis +10°C, Umluftkühlung, komplett Edelstahl, mit digitaler Steuerung, 3-türig für Bleche 60/40, Arbeitsfläche mit eingelassender Kunststoffplatte
060.05477	Cool Compact	KTM 834660	Backwaren Kühltisch 190x80 H85cm, Temperaturbereich -2 bis +10°C, Umluftkühlung, komplett Edelstahl, mit digitaler Steuerung, 3-türig für Bleche 60/40, Arbeitsfläche mit eingelassender Kunststoffplatte
060.05476	Cool Compact	KTM 834660	Backwaren Kühltisch 190x80 H85cm, Temperaturbereich -2 bis +10°C, Umluftkühlung, komplett Edelstahl, mit digitaler Steuerung, 3-türig für Bleche 60/40, Arbeitsfläche mit eingelassender Kunststoffplatte
060.05475	Cool Compact	KTM 834660	Backwaren Kühltisch 190x80 H85cm, Temperaturbereich -2 bis +10°C, Umluftkühlung, komplett Edelstahl, mit digitaler Steuerung, 3-türig für Bleche 60/40, Arbeitsfläche mit eingelassender Kunststoffplatte
060.05474	Cool Compact	KTM 834660	Backwaren Kühltisch 190x80 H85cm, Temperaturbereich -2 bis +10°C, Umluftkühlung, komplett Edelstahl, mit digitaler Steuerung, 3-türig für Bleche 60/40, Arbeitsfläche mit eingelassender Kunststoffplatte
060.05473	Cool Compact	KTM 834660	Backwaren Kühltisch 190x80 H85cm, Temperaturbereich -2 bis +10°C, Umluftkühlung, komplett Edelstahl, mit digitaler Steuerung, 3-türig für Bleche 60/40, Arbeitsfläche mit eingelassender Kunststoffplatte
060.05472	Cool Compact	KTM 824660	Backwaren Kühltisch 140x80 H85cm, Temperaturbereich -2 bis +10°C, Umluftkühlung, komplett Edelstahl, mit digitaler Steuerung, 2-türig für Bleche 60/40, Arbeitsfläche mit eingelassender Kunststoffplatte

Gebrauchtmaschinenliste

Ofen-/Fettbacktechnik

Maschinen-Nr.	Fabrikat	Typ	Baujahr	Beschreibung
070.05852	MIWE	Backkombi	2012	bestehend aus Ladenbackofen Typ Aero, für 4 Bleche 60/40, FP Steuerung, mit Beschwadung, 1 Stück Condo Etagenbackofen, Kammerhöhe 15cm, 80x60cm, digi. Steuerung, mit Beschwadung, Schwadenkondenserhaube, Untergestell, fahrbar
070.05849	Wiesheu	Euromat	2015	Doppelladenbackofen Typ 64-S und 64-L, für 15 Bleche 60/40, IS600 Steuerung, über PC programmierbar, mit Schwadenkondenserhaube, Türanschlag rechts, mit Selbstreinigungssystem 365
070.05833	Unox	XEBC-06EU-E1R	2017	Ladenbackofen, Kombidämpfer, für 6 Backbleche 60/40, mit TOCH Steuerung, mit Kerntemperturfühler, mit Schwadenkondensatorhaube, mit Untergestell
070.05815	Wiesheu	EBO 1560 N-ZHEHB	2011	Etagenofen, elektro ca. 12 KW, 4 Etagen 120cm breit, 80cm tief mit Untergestell, fahrbar, Etagenhöhe 17cm, mit Steinplatten, mit Ober- und Unterhitze, digitale Steuerung, IS 600 jede Etage getrennt Steuerbar, mit Beschwadung, mit Schwadenkondensatorhaube
070.05797	Unox	XBC805E	2013	Ladenbackofen, Kombidämpfer, für 10 Backbleche 60/40, mit digitaler Steuerung, mit Kerntemperturfühler, mit Schwadenkondensatorhaube, mit Untergestell
070.05796	Unox	XBC805E	2015	Ladenbackofen, Kombidämpfer, für 10 Backbleche 60/40, mit digitaler Steuerung, mit Kerntemperturfühler, mit Schwadenkondensatorhaube, mit Untergestell
070.05792	Wiesheu	EBO 124-320 IS 600	2010	Etagenofen, elek. ca. 21 KW, 3 Etagen 120cm breit, 40cm tief mit Untergestell, fahrbar, Etagenh. 17/17/20cm, mit Steinplatten, mit Ober- und Unterhitze, digitale Steuerung, IS 600 jede Etage getrennt Steuerbar, mit Beschwadung, mit Schwadenkondensatorhaube
070.05774	Wiesheu	Backkombi		bestehend aus Ladenbackofen Typ B4, für 4 Bleche 60/40, IS 600 Steuerung, mit Beschwadung, 3 Stück EBO 64 Etagenbacköfen, Kammerhöhe 15cm, digi. Steuerung, ohne Beschwadung, Schwadenkondenserhaube, Untergestell, fahrbar

Gebrauchtmaschinenliste

070.05753		Gastroherd		Elektroherd, 4-Herdplatten 22cm Durchmesser, komplett Edelstahl, Maße 65 x 80 x 90cm
070.05746	MKN	London I - Optima 850		Fritteuse, Einbaufritteuse, Sockelausführung 1 Becken 12,5l ca.: 40 x 18 x H 23cm, Edelstahl, Temperaturbereich bis 185°C, mit digitaler Steuerung, Eco control 16 Programme, mit Timer
070.05735	Unox	XBC805E	2013	Ladenbackofen, Kombidämpfer, für 10 Backbleche 60/40, mit digitaler Steuerung, mit Kerntemperturfühler, mit Schwadenkondensatorhaube, mit Untergestell
070.05723	MIWE	RI. 1.0608 TL	2011	Stikkenofen, für Stikkenwagen 60/80 mit TC-Steuerung, mit Gasbrenner, mit Rampe, mit Haube
070.05722	MIWE	RI. 1.0608 TL	2011	Stikkenofen, für Stikkenwagen 60/80 mit TC-Steuerung, mit Gasbrenner, mit Rampe, mit Haube
070.05715	Wiesheu	DIBAS 2	2008	Ladenbackofen, für 8 Backbleche 60/40, mit digitaler Steuerung, mit Schwadenkondensatorhaube, mit Gärraum für 16 Bleche 60/40 mit doppelter Glastüre, mit digitaler Steuerung
070.05714	Wiesheu	DIBAS 64 L	2016	Ladenbackofen, für 8 Backbleche 60/40, mit digitaler Steuerung, mit Schwadenkondensatorhaube, mit Gärraum für 20 Bleche 60/40 mit doppelter Glastüre, mit digitaler Steuerung
070.05713	Wiesheu	DIBAS 2	2006	Ladenbackofen, für 8 Backbleche 60/40, mit digitaler Steuerung, mit Schwadenkondensatorhaube, mit Gärraum für 16 Bleche 60/40 mit doppelter Glastüre, mit digitaler Steuerung
070.05710	ROKA	Kippfix Eurostand Typ 2 Fr		mobiler Verkaufstand ca. 190cm breit, 1m tief, mit absenkbarem Dach, mit Beleuchtung, mit integriertem Fettbackgerät für 20 Berliner, Wendekorb, Deckel, inkl. 45 Gärgutträger, mit Dunstabzugshaube, mit Auskühlschublade, mit Boiler, Waschbecken, Wasserhahn,

Gebrauchtmaschinenliste

070.05706	Wiesheu	Euromat	2013	Doppelladenbackofen Typ 64-S und 64-L, für 15 Bleche 60/40, IS600 Steuerung, über PC programmierbar, mit Schwadenkondenserhaube, Türanschlag rechts, ohne Selbstreinigungssystem
070.05705	Wiesheu	Euromat	2013	Doppelladenbackofen Typ 64-S und 64-L, für 15 Bleche 60/40, IS600 Steuerung, über PC programmierbar, mit Schwadenkondenserhaube, Türanschlag links, mit Selbstreinigungssystem
070.05704	Wiesheu	Euromat	2013	Doppelladenbackofen Typ 64-S und 64-L, für 15 Bleche 60/40, IS600 Steuerung, über PC programmierbar, mit Schwadenkondenserhaube, Türanschlag links, mit Selbstreinigungssystem
070.05682	Wiesheu	Euromat	2018	Doppelladenbackofen Typ 64-S und 64-L, für 15 Bleche 60/40, IS600 Steuerung, über PC programmierbar, mit Schwadenkondenserhaube, Türanschlag rechts, mit Selbstreinigungssystem 365
070.05671	Rhiele	Wendomat 48	1993	Fettbackgerät, für 48 Berliner, mit 2 manuellen Wendegittern, mit Deckel, mit Gärraum, mit Abtropfblech, mit 4 Wagen und 28 Dielen
070.05667	Wiesheu	B4 E2 TS 200	2005	Ladenbackofen, für 4 Backbleche 60/40, TS 200 Steuerung, mit Untergestell und Haube
070.05666	Wiesheu	B4 E2 TS 200	2005	Ladenbackofen, für 4 Backbleche 60/40, TS 200 Steuerung, mit Untergestell und Haube
070.05640	Eloma	Multimax B 10-11	2013	Kombidämpfer, Elektro 14KW, 11 x 1/1 GN, digitale Steuerung, mit Kerntemperaturfühler, Feuchte Hitze 30 °C - 130 °C, Trockene Hitze 30 °C - 300 °C, Kombination Feuchte und Trockene Hitze 30 °C - 300 °C; mit Brause
070.05639	Eloma	Multimax A 10-11		Kombidämpfer, Elektro 14KW, 11 x 1/1 GN, digitale Steuerung, ohne Kerntemperaturfühler, Feuchte Hitze 30 °C - 130 °C, Trockene Hitze 30 °C - 300 °C, Kombination Feuchte und Trockene Hitze 30 °C - 300 °C, mit Untergestell

Gebrauchtmaschinenliste

070.05637	ROKA	RB 1509		Elektrogrill, Wassergrill, Elektro 400V, 2 x 6,4KW 16 A Stecker Grillfläche 45 x 80cm, 2 Temperaturregler, Außenmaße T 630 x B 900 x H 400 mm
070.05635	ROKA	RB 1509		Elektrogrill, Wassergrill, Elektro 400V, 2 x 6,4KW 16 A Stecker Grillfläche 45 x 80cm, 2 Temperaturregler, Außenmaße B 630 x T 900 x H 400 mm
070.05634	Eloma	Joker B6-23	2013	Kombidämpfer, Elektro 6KW, für GN 2/3 Behälter 35 x 32cm, inkl. Rost und 2 Lochbehälter, dig Steuerung, Kerntemperaturfühler, Feuchte Hitze 30 °C - 130 °C, Trockene Hitze 30 °C – 300 °C, Kombination Feuchte und Trockene Hitze 30 °C – 300 °C; mit Brause
070.05633	Eloma	Joker B6-23	2011	Kombidämpfer, Elektro 6KW, für GN 2/3 Behälter 35 x 32cm, inkl. Rost und 2 Lochbehälter, dig Steuerung, Kerntemperaturfühler, Feuchte Hitze 30 °C - 130 °C, Trockene Hitze 30 °C – 300 °C, Kombination Feuchte und Trockene Hitze 30 °C – 300 °C; mit Brause
070.05632	Eloma	Joker B6-23	2011	Kombidämpfer, Elektro 6KW, für GN 2/3 Behälter 35 x 32cm, inkl. Rost und 2 Lochbehälter, dig Steuerung, Kerntemperaturfühler, Feuchte Hitze 30 °C - 130 °C, Trockene Hitze 30 °C – 300 °C, Kombination Feuchte und Trockene Hitze 30 °C – 300 °C; mit Brause
070.05631	Eloma	Backmastern EB 30 T	2015	Ladenbackofen, elektro 230V, für 3 Backbleche 44/35cm, digitale TOUCH Steuerung, mit Festwasseranschluss, mit Haube
070.05630	Eloma	Backmaster EB 30 T	2016	Ladenbackofen, elektro 230V, für 3 Backbleche 44/35cm, digitale TOUCH Steuerung, mit Festwasseranschluss
070.05629	Eloma	Backmaster EB 30 B	2010	Ladenbackofen, elektro 230V, für 3 Backbleche 44/35cm, digitale Steuerung, mit Festwasseranschluss, mit Haube
070.05628	Eloma	Backmaster EB 30 T	2015	Ladenbackofen, elektro 230V, für 3 Backbleche 44/35cm, digitale TOUCH Steuerung, mit Festwasseranschluss

Gebrauchtmaschinenliste

070.05627	ROKA	FR 1006		Doppel Fritteuse, mit 2 Becken ca.: B 36 x T 24 x H 17 cm, inkl. Körbe ca.: B 20 x T 27 x H 12 cm, Edelstahl, 2 Starkstromanschlüsse à 6KW, Temperaturbereich bis 180°C, mit Deckel
070.05624	MIWE	RI FO 60/80	1995	Stikkenofen, für Stikkenwagen 60/80 mit MUC-Steuerung, mit Gasbrenner, mit Haube
070.05620	Wiesheu	Euromat	2012	Doppelladenbackofen Typ 64-S und 64-L, für 15 Bleche 60/40, IS600 Steuerung, über PC programmierbar, mit Schwadenkondenserhaube, Türanschlag links, mit Selbstreinigungssystem
070.05581	MIWE	Condo C 4-68		Etagenofen, elektro, 4 Etagen 60cm breit, 80cm tief mit Gärraum ohne Türe, fahrbar, Etagenhöhe 17cm, mit Steinplatten, mit Ober- und Unterhitze, mit Beschwadung, manuelle Steuerung, ohne Timer mit Haube
070.05580	MIWE	Condo C 4-68	2000	Etagenofen, elektro, 4 Etagen 60cm breit, 80cm tief mit Untergestell, fahrbar, Etagenhöhe 17cm, mit Steinplatten, mit Ober- und Unterhitze, mit Beschwadung, manuelle Steuerung, ohne Timer mit Haube
070.05579	MIWE	Condo C 4-68	2001	Etagenofen, elektro, 4 Etagen 60cm breit, 80cm tief mit Untergestell, fahrbar, Etagenhöhe 17cm, mit Steinplatten, mit Ober- und Unterhitze, mit Beschwadung, manuelle Steuerung, ohne Timer mit Haube
070.05578	MIWE	Condo C4-64	1995	Etagenofen, elektro, 4 Etagen 60cm breit, 40cm tief mit Untergestell, fahrbar, Etagenhöhe 17cm, mit Steinplatten, mit Ober- und Unterhitze, mit Beschwadung, manuelle Steuerung, ohne Timer, mit Haube
070.05569	Wiesheu	Euromat	2018	Doppelladenbackofen Typ 64-S und 64-L, für 15 Bleche 60/40, IS600 Steuerung, über PC programmierbar, mit Schwadenkondenserhaube, Türanschlag rechts, mit Selbstreinigungssystem 365
070.05558	Wiesheu	DIBAS A6/4 B	2009	Doppelladenbackofen für 12 Bleche 60/40, mit versenkbarer Türe, mit PRO-CLEAN Reinigungsfunktion, IS 600 Steuerung, über PC programmierbar, mit Schwadenkondenserhaube, mit Beschwadung

Gebrauchtmaschinenliste

070.05557	Wiesheu	DIBAS A6/4 B	2009	Doppelladenbackofen für 12 Bleche 60/40, mit versenkbarer Türe, mit PRO-CLEAN Reinigungsfunktion, IS 600 Steuerung, über PC programmierbar, mit Schwadenkondenserhaube, mit Beschwadung
070.05555	Wiesheu	DIBAS A6/4 B	2009	Doppelladenbackofen für 12 Bleche 60/40, mit versenkbarer Türe, mit PRO-CLEAN Reinigungsfunktion, IS 600 Steuerung, über PC programmierbar, mit Schwadenkondenserhaube, mit Beschwadung
070.05536	Wiesheu	DIBAS A 6/4 B	2009	Doppelladenbackofen für 12 Bleche 60/40, mit versenkbarer Türe, mit PRO-CLEAN Reinigungsfunktion, IS 600 Steuerung, über PC programmierbar, mit Schwadenkondenserhaube, mit Beschwadung
070.05535	Wiesheu	DIBAS A 6/4 B	2009	Doppelladenbackofen für 12 Bleche 60/40, mit versenkbarer Türe, mit PRO-CLEAN Reinigungsfunktion, IS 600 Steuerung, über PC programmierbar, mit Schwadenkondenserhaube, mit Beschwadung
070.05534	Wiesheu	DIBAS A 6/4 B	2009	Doppelladenbackofen für 12 Bleche 60/40, mit versenkbarer Türe, mit PRO-CLEAN Reinigungsfunktion, IS 600 Steuerung, über PC programmierbar, mit Schwadenkondenserhaube, mit Beschwadung
070.05531	Friedrich	E2 6/4 M TOP UG AH		Etagenofen, elektro, 2 Etagen 60cm breit, 40cm tief mit Untergestell, fahrbar, Etagenhöhe 13cm, mit Steinplatten, mit Ober- und Unterhitze bis max. 265 °C manuelle Steuerung, mit Timer 60min, Snack Line Design
070.05500	Rieber	Thermomat TM-SL-211 K	2009	Backofen, Niedertemperaturgarer, Warmhalteschrank, elektro 230V Anschluss, mit 1 Kerntemperaturfühler, mit 2 Schubladen für je ein GN 1/1 Blech max. 15cm hoch, Temperaturbereich 15-90°C
070.05499		ALTO SHAAM Typ 500S	2004	Backofen, Niedertemperaturgarer, Warmhalteschrank, elektro 230V Anschluss, für 10 Backbleche 34x50cm, Temperaturbereich 15-100°C, inkl. 2 Gitterroste, Kammer 50x35 H50cm
070.05392	Debag	DILA 5/10	2016	Doppelladenbackofen Typ DILA 5 und DILA 10, für 15 Bleche 60/40, PS 100 Steuerung, über PC programmierbar, mit Schwadenkondenserhaube, Türanschlag rechts, mit Selbstreinigungssystem PRO 100

Gebrauchtmaschinenliste

070.05391	Friedrich			Etagenofen, elektro, 4 Etagen 60cm breit, 80cm tief mit Untergestell, fahrbar, Etagenhöhe 17/13/13/13cm, mit Steinplatten, mit Ober- und Unterhitze, mit Beschwadung, manuelle Steuerung, mit Timer, mit Haube
070.05389	MIWE	Condo C 3.68	2003	Etagenofen, elektro, 3 Etagen 60cm breit, 80cm tief mit Untergestell, fahrbar, Etagenhöhe 17cm, mit Steinplatten, mit Ober- und Unterhitze, mit Beschwadung, manuelle Steuerung, ohne Timer, ohne Haube
070.05388	MIWE	Condo CO 3.0608		Etagenofen, elektro, 3 Etagen 60cm breit, 80cm tief mit Untergestell, fahrbar, Etagenhöhe 17cm, mit Steinplatten, mit Ober- und Unterhitze, mit Beschwadung, manuelle Steuerung, ohne Timer, mit Haube
070.05386	MIWE	Condo C 4-64		Etagenofen, elektro, 4 Etagen 60cm breit, 40cm tief mit Untergestell, fahrbar, Etagenhöhe 17cm, mit Steinplatten, mit Ober- und Unterhitze, mit Beschwadung, manuelle Steuerung, mit Timer mit Haube
070.05377	MIWE	RI. 1.0608 TL	2008	Stikkenofen, für Stikkenwagen 60/80 mit MUC-Steuerung, mit Gasbrenner, mit Rampe, mit Haube
070.05282	Wiesheu	DIBAS A6/4 B	2009	Doppelladenbackofen für 12 Bleche 60/40, mit versenkbarer Türe, mit PRO-CLEAN Reinigungsfunktion, IS 600 Steuerung, über PC programmierbar, mit Schwadenkondenserhaube, mit Beschwadung
070.05281	Wiesheu	DIBAS A6/4 B	2009	Doppelladenbackofen für 12 Bleche 60/40, mit versenkbarer Türe, mit PRO-CLEAN Reinigungsfunktion, IS 600 Steuerung, über PC programmierbar, mit Schwadenkondenserhaube, mit Beschwadung
070.05256	MIWE	AERO 4.0604	2011	Doppel- Ladenbackofen, elektro, für je 4 Bleche 60/40, mit digitaler Steuerung, mit Beschwadung über Festwasseranschluss, mit Untergestell fahrbar, mit Schwadenkondenserhaube
070.05168	MKN	Fettbackgerät		Tischgerät, mit Tauchgitter und Deckel, mit Fettablaufhahn, mit Ablageblech, Abmessungen Fettpfanne: Breite: ca. 50 cm Tiefe: ca. 40 cm, Höhe: ca. 14 cm, herausnehmbare Heizung Temperaturbereich von 0 bis 195°C

Gebrauchtmaschinenliste

070.05139	Jufeba	LN 1	1992	Durchlaufofen, Brezelofen, Snackofen, Bandbreite 42cm, elektro, automatische Besalzung, Leistung ca. 100 Stück pro Stunde
-----------	--------	------	------	---

Gebrauchtmaschinenliste

Schneide-/Verpackungstechnik

Maschinen-Nr.	Fabrikat	Typ	Baujahr	Beschreibung
080.05836	DIGI	AW 4600eAT POP	2014	Vollautomatische Dehnfolien- Verpackungsmaschine für Food Tainer Schalen mit Waage und Etikettierer, mit zus. Werbeetikettendrucker Leistung 36 P/min, Packetgröße Breite: 130 - 380mm, Höhe: 10 -150 mm, Tiefe: 80-26mm, Folien Rollengröße 260-400mm möglich
080.05835	DIGI	AW-5600FX	2018	Vollautomatische Dehnfolien- Verpackungsmaschine für Food Tainer Schalen mit Waage und Etikettierer, Leistung 17 P/min, Packetgröße Breite: 80 - 350mm, Höhe: 10 -130 mm, Tiefe: 80-230mm, Folien Rollengröße 350-500mm möglich, Wiegebereich: 20g-6kg
080.05832	Jäger	835		Halbautomatische PP Band Umreifungsmaschine, Verpackungsanlage, Packgutmindestabmessungen L=80 x B=80 x H=20 mm, Max. Packgutgewicht 100kg, Bandspannung:15 - 45 kg, Umreifungsbandbreite 12-15,5mm, Umreifungsbandstärke 0,55-0,75mm
080.05830	DMS	DKS 701	2018	Koteletthacker, Scheibenschneider, komplett Edestahl, Schnittstärke 0-80mm stufenlos einstellbar, Schachtaufnahme 20 x 23 x 70cm, 2 Schnittgeschwindigkeiten (98 und 196 Schnitte pro Minute)
080.05824	DMS	DMK 80 C	2017	Kutter, mit 6 Messern, Schüsselinhalt 80l ca. 65kg Feinbrät, mit Zeigerthermometer, komplett Edelstahl, 2 Schüssel und Messergeschwindigkeiten Drehzahl 1500 und 3000 u/min,
080.05819	Jäger	DBA 200 F3		Automatische PP Band Umreifungsmaschine, Verpackungsanlage, max. Packstückgröße: B: 850 x H: 600, B 600mm Max. Packgutgewicht 100kg, Leistung bis zu 27 / Minute, Bandspannung:10 - 70 kg, Umreifungsbandbreite 12-15,5mm, Umreifungsbandstärke 0,55-0,75mm
080.05813	DMS	DMK 80 C	2011	Kutter, mit 6 Messern, Schüsselinhalt 80l ca. 65kg Feinbrät, mit Zeigerthermometer, komplett Edelstahl, 2 Schüssel und Messergeschwindigkeiten Drehzahl 1500 und 3000 u/min,
080.05812		Webomatic E 15-HL		Vakuuiermaschine, VAC BOX, Tischgerät, Kammergröße 430 x 500 x 180mm, Vakuumpumpe 21 m3/h, ohne Schutzgaseinrichtung

Gebrauchtmaschinenliste

080.05805	Bizerba	A 404		Aufschnittmaschine, Vollautomat, mit digitaler Steuerung, Messergröße: 330 mm, mit automatischer Ablage, programmierbar, 200 Programmspeicher, stufenlose Schnittstärkeinstellung: 0,5mm bis 12mm, Schlitten für 400 mm Einspannlänge
080.05802	DIGI	AW 4600eAT POP		Vollautomatische Dehnfolien- Verpackungsmaschine für Food Tainer Schalen mit Waage und Etikettierer, mit zus. Werbeetikettendrucker Leistung 36 P/min, Packetgröße Breite: 130 - 380mm, Höhe: 10 -150 mm, Tiefe: 80-26mm, Folien Rollengröße 260-400mm möglich
080.05800	DMS	DMK 45 C	2008	Kutter, mit 6 Messern, Schüsselinhalt 45l ca. 30kg Feinbrät, mit Zeigerthermometer, komplett Edelstahl, 2 Schüssel und Messergeschwindigkeiten Drehzahl 1500 und 3000 u/min,
080.05799	KOLBE	K330	2010	Standsäge, Knochensäge, Materialdrücker, Gerät kpl. Edelstahl, Schnittseitendurchlass 15 ohne Anschlag max.: 28cm, Schnitthöhdurchlass: max.:30cm, Abmaße Schneidetisch: 59 x 77cm, Maschine fahrbar
080.05798	DMS	DKS 701	2016	Koteletthacker, Scheibenschneider, komplett Edestahl, Schnittstärke 0-80mm stufenlos einstellbar, Schachtaufnahme 20 x 23 x 70cm, 2 Schnittgeschwindigkeiten (98 und 196 Schnitte pro Minute)
080.05793	Treif	DISKUS SB	2010	Broterschneidemaschine mit Kreismesser, für ca 38cm Brote, mit 25cm Breite 15cm Höhe, Scheibenstärke wählbar 8/10/12mm, mit Brotablage zum Eintüten, kompl. Edelstahl, mit Sicherheitsabdeckung, Schneiden ohne Öl möglich, Leistung ca. 130 Abschnitte pro Minute
080.05791	Jäger	JU 200 E	2018	Automatische PP Band Umreifungsmaschine, Verpackungsanlage, max. Packstückgröße: B: 850 x H: 600, B 600mm Max. Packgutgewicht 100kg, Leistung bis zu 27 / Minute, Bandspannung:10 - 70 kg, Umreifungsbandbreite 12-15,5mm, Umreifungsbandstärke 0,55-0,75mm
080.05781	MHS	IDEAL SB	2011	Broterschneidemaschine mit Kreismesser, für ca 38cm Brote, mit 25cm Breite 15cm Höhe, 3 Scheibenstärke wählbar 4-24mm, mit Brotablage zum Eintüten, kompl. Edelstahl, Sicherheitsabdeckung, Schneiden ohne Öl möglich, Leistung ca. 130 Abschnitte pro Minute
080.05780	Treif	Diskus SB	2011	Broterschneidemaschine mit Kreismesser, für ca 38cm Brote, mit 25cm Breite 15cm Höhe, Scheibenstärke wählbar 8/10/12mm, mit Brotablage zum Eintüten, kompl. Edelstahl, mit Sicherheitsabdeckung, Schneiden ohne Öl möglich, Leistung ca. 130 Abschnitte pro Minute

Gebrauchtmaschinenliste

080.05776	MHS	GM 450 L	2010	Brotschneidemaschine, mit 11mm Gatter, Vollautomat, mit 2 Geschwindigkeiten, mit Beölung, mit Brotablage zum Eintüten, für Brote bis 45 cm Länge
080.05772	Bizerba	A 404	2003	Aufschnittmaschine, Vollautomat, mit digitaler Steuerung, Messergröße: 330 mm, mit automatischer Ablage, programmierbar, 200 Programmspeicher, stufenlose Schnittstärkeinstellung: 0,5mm bis 12mm, Schlitten für 400 mm Einspannlänge, mit Untergestell
080.05768		SAM 300 PSH	2011	Aufschnittmaschine, Halbautomat, Schnittstärke 0 - 8mm, ideal für Wurst/Käse, Messerdurchmesser 300mm, manuelle Steuerung, Schneidgut: max. 20 x 27cm
080.05767	Rösen & Robbert	HG 45/10		Brotschneidemaschine, mit 10mm Gatter, Brotlänge max 45cm Halbautomat, mit Beölung, mit Brotablage zum Eintüten
080.05765		Pefra PFG 100		Gemüseschneider mit 1 Schneidescheibe 6mm, Stifte ca. 10x6mm
080.05760	Jongierius Hanco	Simplex 30/oil	2006	Brotschneidemaschine, Bandschneider, mit Messerspannung, Scheibenstärke 9mm, Leistung ca. 30 Brote/min, mögliche Produktgröße L 120 - 400 mm, H 80 -170mm, mit Zulaufband, mit Materialdrücker, mit Beölung
080.05754	Hartmann	EC 140	2006	Clippergerät, komplett Edelstahl, Leistung: bis 45 Pack./Min. (produktabhängig), Produkt- Länge: bis 400 mm Abmessungen: Breite: bis 230 mm, Höhe: bis 120 mm, mit Datum Drucker, inkl. Abförderband
080.05740	Bizerba	A 406		Aufschnittmaschine, Vollautomat, mit digitaler Steuerung, Messergröße: 330 mm, mit automatischer Ablage, programmierbar, 200 Programmspeicher, stufenlose Schnittstärkeinstellung: 0,5mm bis 12mm, Schlitten für 600 mm Einspannlänge, mit Untergestell
080.05739	Bizerba	A 404		Aufschnittmaschine, Vollautomat, mit digitaler Steuerung, Messergröße: 330 mm, mit automatischer Ablage, programmierbar, 200 Programmspeicher, stufenlose Schnittstärkeinstellung: 0,5mm bis 12mm, Schlitten für 400 mm Einspannlänge, mit Untergestell

Gebrauchtmaschinenliste

080.05738	DOMA	Käseteilmaschine KT 2		Teilmaschine zum Teilen von Käseläiben bis 40cm Durchmesser aller Art in verbrauchergerechte Stücke, mit Schneidematritze 32er Teilung
080.05732	DIGI	AW-5600FX	2018	Vollautomatische Dehnfolien- Verpackungsmaschine für Food Tainer Schalen mit Waage und Etikettierer, Leistung 17 P/min, Packetgröße Breite: 80 - 350mm, Höhe: 10 -130 mm, Tiefe: 80-230mm, Folien Rollengröße 350-500mm möglich, Wiegebereich: 20g-6kg
080.05727	DMS	DKS 700		Koteletthacker, Scheibenschneider, komplett Edestahl, Schnittstärke 0-80mm stufenlos einstellbar, Schachtaufnahme 20 x 23 x 70cm, 2 Schnittgeschwindigkeiten (98 und 196 Schnitte pro Minute)
080.05726	KOLBE	K330	2011	Standsäge, Knochensäge, Materialdrücker, Gerät kpl. Edelstahl, Schnittseitendurchlass 15 ohne Anschlag max.: 28cm, Schnitthöhendurchlass: max.:30cm, Abmaße Schneidetisch: 59 x 77cm, Maschine fahrbar
080.05709	Kövy	KSM	2011	Kuchenschneidemaschine, Leistung ca. 60 Bleche/h, für Bleche 60/40 oder 60/20 mit Matritzen für 60x40 Bleche: 6, 12, 24 Stücke oder Matritzen für 60x20 Bleche: 6, 12, 24 Stücke, mit aut. Messerreinigung Edelstahlverkleidet, fahrbar
080.05693	DIGI	AW 4600eAT POP	2013	Vollautomatische Dehnfolien- Verpackungsmaschine für Food Tainer Schalen mit Waage und Etikettierer, mit zus. Werbeetikettendrucker Leistung 36 P/min, Packetgröße Breite: 130 - 380mm, Höhe: 10 -150 mm, Tiefe: 80-26mm, Folien Rollengröße 260-400mm möglich
080.05655	MHS	IDEAL SB	2012	Brotscneidemaschine mit Kreismesser, für ca 38cm Brote, mit 28cm Breite 15cm Höhe,Scheibenstärke wählbar 8/10/12mm, mit Brotablage zum Eintüten, kompl. Edelstahl, mit Sicherheitsabdeckung, Schneiden ohne Öl möglich, Leistung ca. 130 Abschnitte pro Minute
080.05654	MHS	IDEAL SB	2012	Brotscneidemaschine mit Kreismesser, für ca 38cm Brote, mit 25cm Breite 15cm Höhe, 3 Scheibenstärke wählbar 4-24mm, mit Brotablage zum Eintüten, kompl. Edelstahl, Sicherheitsabdeckung, Schneiden ohne Öl möglich, Leistung ca. 130 Abschnitte pro Minute
080.05653	MHS	IDEAL SB	2012	Brotscneidemaschine mit Kreismesser, für ca 38cm Brote, mit 25cm Breite 15cm Höhe, 3 Scheibenstärke wählbar 4-24mm, mit Brotablage zum Eintüten, kompl. Edelstahl, Sicherheitsabdeckung, Schneiden ohne Öl möglich, Leistung ca. 130 Abschnitte pro Minute

Gebrauchtmaschinenliste

080.05652	MHS	IDEAL SB	2012	Brotschneidemaschine mit Kreismesser, für ca 38cm Brote, mit 25cm Breite 15cm Höhe, 3 Scheibenstärke wählbar 4-24mm, mit Brotablage zum Eintüten, kompl. Edelstahl, Sicherheitsabdeckung, Schneiden ohne Öl möglich, Leistung ca. 130 Abschnitte pro Minute
080.05650	MHS	IDEAL SB	2013	Brotschneidemaschine mit Kreismesser, für ca 38cm Brote, mit 25cm Breite 15cm Höhe, 3 Scheibenstärke wählbar 4-24mm, mit Brotablage zum Eintüten, kompl. Edelstahl, Sicherheitsabdeckung, Schneiden ohne Öl möglich, Leistung ca. 130 Abschnitte pro Minute
080.05647	MHS	IDEAL SB	2013	Brotschneidemaschine mit Kreismesser, für ca 38cm Brote, mit 25cm Breite 15cm Höhe, 3 Scheibenstärke wählbar 4-24mm, mit Brotablage zum Eintüten, kompl. Edelstahl, Sicherheitsabdeckung, Schneiden ohne Öl möglich, Leistung ca. 130 Abschnitte pro Minute
080.05646	MHS	IDEAL SB	2013	Brotschneidemaschine mit Kreismesser, für ca 38cm Brote, mit 25cm Breite 15cm Höhe, 3 Scheibenstärke wählbar 4-24mm, mit Brotablage zum Eintüten, kompl. Edelstahl, Sicherheitsabdeckung, Schneiden ohne Öl möglich, Leistung ca. 130 Abschnitte pro Minute
080.05644	Bizerba	VS 12	2003	Aufschnittmaschine, Halbausomat, Schnittstärke 0 - 24mm, ideal für Fleisch oder Wurst/Käse, Messerdurchmesser 330mm, manuelle Steuerung, Schneidgut: max. 250 x 120 mm, 266 U/min
080.05585	Bizerba	A 404	2009	Aufschnittmaschine, Vollautomat, mit digitaler Steuerung, Messergröße: 330 mm, mit automatischer Ablage, programmierbar, 200 Programmspeicher, stufenlose Schnittstärkeeinstellung: 0,5mm bis 12mm, Schlitten für 400 mm Einspannlänge, mit Untergestell
080.05572	PS Mako	PSBD 4	2016	Horizontale Durchschnitt Schneidemaschine, von brötchenförmigen Backwaren, Kanalbreite ca. 35cm Kanalhöhe einstellbar über Materialandrücker 15cm max. komplett Edelstahl, mit Beölung, für Baguette, Brötchen, Hamburger etc.
080.05539	Bakon	INLINE	2011	Kuchenschneidemaschine mit Ultraschallmesser, für Backbleche in den Größen von 100 x 600 bis zu 800 x 600 mm, mit TOUCH Steuerung, mit einem Messer, mit Förderband
080.05435	Bizerba	GSP-H 25°	2017	Aufschnittmaschine, Halbausomat, Schnittstärke 0 - 24mm, ideal für Fleisch oder Wurst/Käse, Messerdurchmesser 330mm, manuelle Steuerung, Schneidgut: max. 200 x 290 x 120 mm, 266 U/min,

Gebrauchtmaschinenliste

080.05434	Bizerba	GSP-H 25°	2017	Aufschnittmaschine, Halbautomat, Schnittstärke 0 - 24mm, ideal für Fleisch oder Wurst/Käse, Messerdurchmesser 330mm, manuelle Steuerung, Schneidgut: max. 200 x 290 x 120 mm, 266 U/min,
080.05431	Bizerba	GSP-H 25°	2017	Aufschnittmaschine, Halbautomat, Schnittstärke 0 - 24mm, ideal für Fleisch oder Wurst/Käse, Messerdurchmesser 330mm, manuelle Steuerung, Schneidgut: max. 200 x 290 x 120 mm, 266 U/min,
080.05429	Bizerba	GSP-H 25°	2017	Aufschnittmaschine, Halbautomat, Schnittstärke 0 - 24mm, ideal für Fleisch oder Wurst/Käse, Messerdurchmesser 330mm, manuelle Steuerung, Schneidgut: max. 200 x 290 x 120 mm, 266 U/min,
080.05418	KOLBE	K260	2017	Standsäge, Knochensäge, Materialdrücker, Gerät kpl. Edelstahl, Schnittseitendurchlass max.: 22,8cm, Schnitthöhendurchlass: max.: 25,3 cm, Abmaße Schiebetisch: 46 x 66cm, Maschine fahrbar
080.05378	MHS	IDEAL SB	2012	Brotschneidemaschine mit Kreismesser, für ca 38cm Brote, mit 28cm Breite 15cm Höhe, Scheibenstärke wählbar 8/10/12mm, mit Brotablage zum Eintüten, kompl. Edelstahl, mit Sicherheitsabdeckung, Schneiden ohne Öl möglich, Leistung ca. 130 Abschnitte pro Minute
080.05349	Bizerba	GSP-H 25°	2017	Aufschnittmaschine, Halbautomat, Schnittstärke 0 - 24mm, ideal für Fleisch oder Wurst/Käse, Messerdurchmesser 330mm, manuelle Steuerung, Schneidgut: max. 200 x 290 x 120 mm, 266 U/min,
080.05348	Bizerba	GSP-H 25°	2018	Aufschnittmaschine, Halbautomat, Schnittstärke 0 - 24mm, ideal für Fleisch oder Wurst/Käse, Messerdurchmesser 330mm, manuelle Steuerung, Schneidgut: max. 200 x 290 x 120 mm, 266 U/min,
080.05339	Graef	MASTER 3370	2018	Aufschnittmaschine, Halbautomat, Schnittstärke 0 - 24mm, ideal für Fleisch oder Wurst/Käse, Messerdurchmesser 330mm, manuelle Steuerung, Schneidgut: max. 260 x 200 x 200mm
080.05334	Treif	Diskus 280/300	2004	Brotschneidemaschine mit Kreismesser, für ca 38cm Brote, mit 25cm Breite 15cm Höhe, Scheibenstärke wählbar 4-24mm, mit Brotablage zum Eintüten, kompl. Edelstahl, mit Sicherheitsabdeckung, Schneiden ohne Öl möglich, Leistung ca. 130 Abschnitte pro Minute

Gebrauchtmaschinenliste

080.05309	Graef	VA 800	2016	Aufschnittmaschine, Vollautomat, Schnittstärke 0,5 - 10mm, (ohne Ableger bis 24mm) ideal für Fleisch oder Wurst/Käse, Messerdurchmesser 330mm, mit automtischer Abnahme des Abschnittes, dig. Steuerung, Schneidgut: max. 180 x 400 mm, mit Untergestell
080.05301	Graef	MASTER 3370	2018	Aufschnittmaschine, Halbausomat, Schnittstärke 0 - 24mm, ideal für Fleisch oder Wurst/Käse, Messerdurchmesser 330mm, manuelle Steuerung, Schneidgut: max. 260 x 200 x 200mm
080.05222	Graef	Master 3370	2017	Aufschnittmaschine, Halbausomat, Schnittstärke 0 - 24mm, ideal für Fleisch oder Wurst/Käse, Messerdurchmesser 330mm, manuelle Steuerung, Schneidgut: max. 260 x 200 x 200mm
080.05161	Bizerba	A 404	2017	Aufschnittmaschine, Vollautomat, mit digitaler Steuerung, Messergröße: 330 mm, mit automatischer Ablage, programmierbar, 99 Programmspeicher, stufenlose Schnittstärkeeinstellung: 0,5mm bis 12mm, mit Untergestell, Schlitten für 400 mm Einspannlänge
080.05137	Hartmann	Drehtisch	2009	Verpackungstisch, mit Edelstahlplatte 120cm Durchmesser, Tischhöhe 80cm, Geschwindigkeit einstellbar 4 - 10 Umdrehungen/Minute
080.05125	Graef	HA 800	2015	Aufschnittmaschine, Halbausomat, Schnittstärke 0,5 - 10mm, (ohne Ableger bis 24mm) ideal für Fleisch oder Wurst/Käse, Messerdurchmesser 300mm, mit automtischer Abnahme des Abschnittes, dig. Steuerung, Schneidgut: max. 200 x 260 x 200 mm
080.05124	Graef	MASTER 3370	2017	Aufschnittmaschine, Halbausomat, Schrägschneider, Schnittstärke 0 - 24mm, ideal für Fleisch oder Wurst/Käse, Messerdurchmesser 330mm, manuelle Steuerung, Schneidgut: max. 280 x 300 mm, 266 U/min
080.04940	Bizerba	VS 8 D	1993	Aufschnittmaschine, Halbausomat, Schnittstärke 0,5 - 8mm, (ohne Ableger bis 24mm) ideal für Fleisch oder Wurst/Käse, Messerdurchmesser 330mm, mit automtischer Abnahme des Abschnittes, digitale Steuerung, automatische Zufuhr wählbar
080.04491	MHS	Basic L	2014	Brot Schneidemaschine, mit 10mm Gatter, Vollautomat, mit Beölung, mit Brotablage zum Eintüten, für Brote bis 45 cm

Gebrauchtmaschinenliste

080.04441	Bizerba	A 404	2012	Aufschnittmaschine, Vollautomat, mit digitaler Steuerung, Messergröße: 330 mm, mit automatischer Ablage, programmierbar, 200 Programmspeicher, stufenlose Schnittstärkeinstellung: 0,5mm bis 12mm, mit Untergestell, Schlitten für 400 mm Einspannlänge
-----------	---------	-------	------	---

Gebrauchtmaschinenliste

Spül-/Reinigungstechnik

Maschinen-Nr.	Fabrikat	Typ	Baujahr	Beschreibung
090.05853	Hobart	FUX-A-PF	2015	Durchlauf-, Korb-, Spülmaschine, Edelstahlausführung, Max. Durchlauf ca. 60cm breit x 40 cm hoch, Anschlusswert ca. 40KW, mit TOUCH Display
090.05782	Meiko	M - iClean UL	2017	Spülmaschine, Frontlader, Einschub bis ca. 435mm Höhe, digitale Steuerung, 3 Programme 90/120/180sec, Korbgröße ca. 50 x 60cm, Leistung ca. 60 Körbe/h, mit autm. Spül und Klarspülmittelpumpe, mit Umkehrosmosemodul, mit Untergestell
090.05749	Meiko	B-M54	2011	Durchlauf-, Band-, Korb-, Spülmaschine, Edelstahlausführung, Max. Durchlauf ca. 56cm breit x 45 cm hoch, Anschlusswert ca 40KW, Wasserverb. ca. 165l pro Spülgang, Geschwindigkeit 1,375 m/min, ca. 3060 Tablett/h oder 4130 Teller/h
090.05724	Winterhalter	PT-M	2014	Spülmaschine, bis ca. 420mm hohes Geschirr , digitale Steuerung, Korbgröße ca. 50 x 50cm, Leistung ca. 44 Körbe/h, Tanktemperatur 60 °C, Boilertemp. 85°C, Tankinhalt: 35 l, Nachspülwasserbedarf ca. 2,4l, inkl. Einlauf Auslauf mit Becken und Brause
090.05677		Spülbecken		Spültisch, Waschbecken, BHT: 120cm x 85cm x 70cm, Edelstahl, 1 Becken 50/50 H: 25cm, mit Ablagefläche auf der rechten Seite 60 x 70cm
090.05676		Spülbecken		Spültisch, Waschbecken, BHT: 120cm x 85cm x 70cm, Edelstahl, 1 Becken 50/50 H: 25cm, mit Ablagefläche auf der linken Seite 60 x 70cm
090.05298	Kitzinger	Contino C 800	2001	Kisten-, Korbspülmaschine Durchlaufmaße max. 60 B x 35cm H, Leistung ca. 800 Körbe/h, Einlauf- Wasch- Klarspül-Trockenzone/Auslauf, Komplettlänge ca. 14m, Stomverbrauch ca. 90KW, mit Spülmitteldosierung und Schraubenfilter
090.05014		Spülbecken		Spültisch, BHT: 210cm x 85cm x 60cm, Edelstahl, mit Ablagefläche 190cm auf der rechten Seite, mit Waschbecken 50x50 H 25cm und mit Ausgussbecken 40x40 H 30cm auf der linken Seite, ohne Armaturen

Gebrauchtmaschinenliste

090.05012	Spülbecken	Spültisch, BHT: 210cm x 85cm x 60cm, Edelstahl, mit Ablagefläche 190cm auf der rechten Seite, mit Waschbecken 50x50 H 25cm und mit Ausgussbecken 40x40 H 30cm auf der linken Seite, ohne Armaturen
090.04903	Spülbecken	Spültisch, BHT: 210cm x 85cm x 60cm, Edelstahl, mit Ablagefläche 190cm auf der rechten Seite, mit Waschbecken 50x50 H 25cm und mit Ausgussbecken 40x40 H 30cm auf der linken Seite, mit Brause und Wasserhahn
090.04835	Spülbecken	Spültisch, BHT: 210cm x 85cm x 60cm, Edelstahl, mit Ablagefläche 190cm auf der rechten Seite, mit Waschbecken 50x50 H 25cm und mit Ausgussbecken 40x40 H 30cm auf der linken Seite, ohne Armaturen

Gebrauchtmaschinenliste

Sondermaschinen

Maschinen-Nr.	Fabrikat	Typ	Baujahr	Beschreibung
100.05831	DMS	DF 25 C	2018	Hydraulikfüller, Kolbenfüller, Würstfüller, Volumen 25l, inkl. 3 Füllrohre, komplett Edelstahl
100.05827	DMS	120		Kochkessel für 120l, Durchmesser 54cm, Höhe Kessel 54cm mit stufenlos einstellbarer Heizung 60-200°C, mit Auslaufhahn, fahrbar, mit Deckel
100.05826	Citrocasa	8000 SB ATS Advance	2019	Orangen Saftpresse, vollautomatisch, mit autom. Fruchzuführung, Korb für ca 20kg Früchte, für Zitrusfrüchte 65-78mm, mit Flaschenspender für Flaschen mit 250/500/700ml, mit zusätzlichem Edelstahlwagen für Abfall
100.05825	KOLBE	MWE 52	2007	Automatenmischwolf, Fleischwolf, Mischfleischwolf Leistung ca. 2000kg/h, Trichtervolumen: 120l, inkl. Mischeinrichtung inkl. Lochscheibe und Vierflügelmesser
100.05804	DMS	DFM 35	2010	Streifenschneider, komplett Edelstahl, inkl. Streifenwalze 3,3mm, Einfüllschacht 200 x 30mm
100.05803	KOLBE	MWE 52	2010	Automatenmischwolf, Fleischwolf, Mischfleischwolf Leistung ca. 2000kg/h, Trichtervolumen: 120l, inkl. Mischeinrichtung inkl. Lochscheibe und Vierflügelmesser
100.05801	DMS	DF 25 C	2010	Hydraulikfüller, Kolbenfüller, Würstfüller, Volumen 25l, inkl. 3 Füllrohre 14-20-30mm Durchmesser, komplett Edelstahl
100.05795	DMS	KDN 120	2007	Kochkessel für 120l, Durchmesser 54cm, Höhe Kessel 54cm mit stufenlos einstellbarer Heizung 60-200°C, mit Auslaufhahn, fahrbar, mit Deckel

Gebrauchtmaschinenliste

100.05764		Günther PP3 Pökelprofi	2019	Hand Pökel Injektor, Edelstahlverkleidet, mit 3 Nadeln, Selbstsaugend, zwei Pistolenanschlüsse
100.05737	MADO	Automatenwolf MEW 621	1996	Fleischwolf, Leistung ca, 2200kg/h, Trichtervolumen: 120l, ohne Mischeinrichtung D114/E52, Lochscheiben Durchmesser 114 mm, Einfülltrichter 140 Liter, inkl. Zubehör
100.05736	KOLBE	SW 100	2007	Fleischwolf, Leistung ca. 800 - 1000 Kg/h h, Maße Einfüllschale 96 x 63cm, Einfüllschacht 10 x 10 cm 100er Scheibendurchmesser, komplett Edelstahl, mit Untergestell
100.05729	Frey	Kompakta 2-30 LCD 3	2018	Hydraulikfüller, Kolbenfüller, Würstfüller, Volumen 30l, inkl. 3 Füllrohre 15-16-20mm Durchmesser, Portionierbereich 5 - 10.000 g, Portioniergeschwindigkeit bis 250 Portionen/min. komplett Edelstahl, mit Darmhaltevorrichtung
100.05725	KOLBE	MWE 52	2011	Automatenmischwolf, Fleischwolf, Mischfleischwolf Leistung ca. 2000kg/h, Trichtervolumen: 120l, inkl. Mischeinrichtung inkl. 3-1/8 und 4,5-3/16 Lochscheibe, mit Vierflügelmesser
100.05691	DMS	DF 25 C	2018	Hydraulikfüller, Kolbenfüller, Würstfüller, Volumen 25l, inkl. 3 Füllrohre 14-20-30mm Durchmesser, komplett Edelstahl
100.05687	DMS	DFM 35	2007	Streifenschneider, komplett Edelstahl, inkl. Streifenwalze 3,3mm, Einfüllschacht 200 x 30mm

Gebrauchtmaschinenliste

Betriebsausstattung/Zubehör

Maschinen-Nr.	Fabrikat	Typ	Baujahr	Beschreibung
110.05844		Edelstahlarbeitstisch		Zerlegetisch B 300 x T 150 x H 85 mit beidseitig eingelassenen Kunststoffplatte ca. 50cm breit, mit mittigem Rollenband 50cm breit
110.05837	DMS	DKR 110		Käsereibe, Reibeleistung bis zu 50 kg/h, inkl Auffangbehälter, 3mm Reibescheibe, 650 Watt Antrieb, 230V Steckerfertig
110.05834	BLANCO	Blancotherm BLT 620 KBR		beheizbarer Speisentransporter mit regelbarer Temperatur, 230V, Temperatur gradweise einstellbar von 40°C bis 85°C, 12 Paar angeformte Auflagesicken zur Aufnahme von GN Behältern
110.05828	DMS	Verkaufstheke/Heiße Thek		Fahrbare Ausgabetheke, (BxTxH): ca. 190x75x222cm aus Edelstahl mit 2 Doppeltüren und Fachboden, inkl. Heiße Theke Typ FE 1497 für 2/1 GN 755 x 800 x 570 mm, mit Beleuchtung, Temperaturbereich: 30°C - 110°
110.05818	DMS	DSS 15 K		Messer Desinfektionsschrank, aus Edelstahl, Bestrahlungsdauer bis zu 20 Minuten stufenlos wählbar, für 15 Messer, Außenmaße 58 x 15 H65cm
110.05817		Edelstahlkessel		Mengmulde aus Edelstahl, Innenmaß: ca. 106 x 59,5 x 31,5 cm, Gesamthöhe: 80cm, Inhalt: 150 Liter Ausführung: fahrbar, mit Schiebegriff, mit 2 Bockrollen
110.05816		Edelstahlregal		4 Fachböden à T: 40 cm x B: 190 cm x H: 180 cm, 40cm Etagenabstand, fest verschweißt, 2 Stück verfügbar
110.05814		Edelstahlarbeitstisch		Zerlegetisch B 300 x T 120 x H 85 mit beidseitig eingelassenen Kunststoffplatte ca. 35cm breit, mit Fachboden

Gebrauchtmaschinenliste

110.05809		SPF 50		Frisch Pack Folientischgerät, 40cm Folienbreite, Folienschweissgerät für Käse, Wurst, Obst, Heizstab mit 230V Anschluss
110.05808		Edelstahlarbeitstisch		Zerlegetisch B 100 x T 80 x H 85 mit eingelassener Kunststoffplatte ca. 35cm breit, mit Fachboden, mit Aufkantung hinten
110.05807	MADO	Superschliff MNS 630	2009	Nassband-Schärfmaschine Abmessungen: 365x520x368mm, Stromanschluss: ~400V, 50Hz, Schleifbandmasse: 800x50mm
110.05806		Einkaufswagen		Metzgereiwagen, Edelstahl Einkaufswagen. Wagen ca 65 x 90 x 105 cm h, Edelstahlwanne ca. 50 x 35 x H 85 Rückseite klappbar
110.05788		Edelstahl Hängeschrank		Wandregal, Hängeregal, H: 550mm x B: 2000mm, T:400mm mit Fachboden, mit 2 Schiebetüren
110.05787		Einkaufswagen		Metzgereiwagen, Edelstahl Einkaufswagen. Wagen ca 65 x 90 x 105 cm h, Edelstahlwanne ca. 50 x 35 x H 85 Rückseite klappbar
110.05786		Einkaufswagen		Metzgereiwagen, Edelstahl Einkaufswagen. Wagen ca 65 x 90 x 105 cm h, Edelstahlwanne 50 x 35 x H 85,
110.05785		Sofinor		mobiles Handwaschbecken mit Fußbetätigung, mit Frischwassertank, Außenmaße 46 x 40 x H 100cm, komplett Edelstahl, mit manueller Pumpe
110.05784		Werit 256-31593000		Teigboxen, Reifeboxen, Kisten, Stapelkasten U-Rand, Kunststoffkisten, Kunststoffbox, Gärkisten, 60x40x H 32cm, 60l Volumen, Farbe grau, staplerbar, mit Griffleiste, 240 Stück verfügbar

Gebrauchtmaschinenliste

110.05783		Handwaschbecken		mit Unterschrank mit Mülleimerfach, Wandmontage oder Sockelbau, mit Grohe Mischhahn, Außenmaße B 60 T 50 H 70, Becken 50 x 30 H 15cm
110.05779	LaCimbali	M1		Kaffeevollautomat, Kaffeemaschine, 2 Bohnenbehälter, mit digitalem Display und 8 Produkttasten, mit Doppelbelegung, Festwasseranschluss, Leistung ca. 200 Tassen/h, höhenverstellbarer Auslauf, mit Heißwasserausgabe, mit Dampfausgabe
110.05778	LaCimbali	M39 Dosatron TE DT/3 VA	2012	Siebträgerkaffeemaschine, Espressomaschine, mit 3 Brühstellen, Dampfausgabe/Milchschaumer und Turbosteam MILK4. mit 4 Programmen, Heißwasser, mit Tassenwärmer, inkl. 5 Sieben, digitales Display, für Tassen und Gläser bis 14cm, Festwasseranschluss
110.05773	DMS	DWB-01	2010	mobiles Handwaschbecken mit Fußbetätigung, mit Frisch und Abwassertank, Außenmaße 34 x 40 x H 120cm, komplett Edelstahl, mit Frisch und Abwasserpumpe, 230V Anschluss
110.05770		Edelstahlmodulsystem 2		Außenmaße B 210 T 90 H 76cm, Sockelausführung, bestehend aus: Unterschrank Modulsystem, mit Schiebetüren und Fachboden, Unterschrank Modulsystem mit drei Schubladen, Unterschrank Modulsystem mit Register für 5 Bleche
110.05762	DMS	DSS 15 K		Messer Desinfektionsschrank, komplett aus Edelstahl, Bestrahlungsdauer bis zu 20 Minuten stufenlos wählbar, für 15 Messer, Außenmaße 58 x 15 H65cm
110.05750		Doppelspülbecken		2 Waschbecken nebeneinander, aus Edelstahl, T: 80cm x B: 180cm x H: 90cm, mit Mischbatterie und Brause, 2 Waschbecken Waschbeckengröße 60 x 60 H25cm, Ablage 40cm links, mit Fachboden
110.05747		Edelstahlgrill		Grill, Maße 68 x 80 H 26cm, mit Edelstahlgrillplatte glatt 56 x 75cm, mit 2cm Rand, mit 4 Heizzonen, Temperatur 50-250°C,
110.05745	RATIONAL	Firma Vario Cooking Statio	2011	Doppelkoch/Bratstation Fassungsvermögen 2x14L (55x30x13), mit integrierter Wassereinlauf, AutoLift Hebe- und Senkautomatik, Anbrennschutz, Vario Boost Heizsystem, integrierte Schlauchbrause, Temp: 30 - 250 ° C, digi. Steuerung, 2

Gebrauchtmaschinenliste

110.05744	Hupfer	UST 57-28		Universal-Geschirrstapler zur Aufnahme von runden und rechteckigen Geschirrtteilen ø bzw. Kantenlänge 80 bis 280 mm. Key-Facts, Max. 615 Geschirrtteile, Plattform: 570 x 280 mm, Temperaturbereich: 20°C - 110°C
110.05743	Hupfer	TEH-2 V 19-26		Tellerstapler, Tellerwärmer zur Aufnahme von runden Tellern ø 190 bis 260 mm in zwei umluftbeheizten Stapelschächten für 120 Teller, mit Hauben, fahrbar, Temperaturbereich: 20°C - 110°C
110.05733	Rieber	Thermoport 3000 U		Wärmeschrank, Frontlader, beheizbar, max. 5xGN1/1 bis 20cm tief, 55 x 33cm Bleche, komplett Edelstahl, fahrbar, mit Elektro Heizgerät 0 -100°C
110.05720	Bartscher	GDP 320E	2019	Griddleplatte, Grill, Grillplatte, Tischgerät, Heizplatte B 32 x T 48cm, Grillplatte aus beschichtetem Stahl Glatt, Temperatur 50 - 300°C, mit manueller Steuerung, Außenmaß 33 x 60 H 32cm
110.05712		Edelstahlarbeitstisch		Zerlegetisch B 140 x T 80 x H 85 mit eingelassener Kunststoffplatte ca. 30cm breit, mit 3 Schublade links, einem Klappfach rechts, auf der Arbeitsplatte sind 2 Öffnungen, mit seitlicher Messerhalterung
110.05694	DMS	Verkaufstheke/Heiße Thek		Fahrbare Ausgabetheke, (BxTxH): ca. 190x75x222cm aus Edelstahl mit 2 Doppeltüren und Fachboden, inkl. Heiße Theke Typ FE 1497 für 2/1 GN 755 x 800 x 570 mm, mit Beleuchtung, Temperaturbereich: 30°C - 110°
110.05674		Zutaten Aufsatzregal		Edelstahl, 65 x 48 H 65cm, mit 3 Kunststoffwannen ca. 60x40 H:15
110.05669	WMF	Prestolino	2011	Kaffeevollautomat, Kaffeemaschine, mit Touch Screen Display und 6 Produkttasten mit Doppelbelegfunktion, Festwasseranschluss, Tagesleistung ca. 80 Tassen, mit autom. Milchaufschäumer für Frischmilch, höhenverstellbarer Auslauf, inkl. Milchkühlschrank
110.05668	WMF	Prestolino	2011	Kaffeevollautomat, Kaffeemaschine, mit Touch Screen Display und 6 Produkttasten mit Doppelbelegfunktion, Festwasseranschluss, Tagesleistung ca. 80 Tassen, mit autom. Milchaufschäumer für Frischmilch, höhenverstellbarer Auslauf, inkl. Milchkühlschrank

Gebrauchtmaschinenliste

110.05641		Soßenspender		Paket-Angebot 6 x Soßenspender inkl. GN 1/6 Behälter 4 x Stationen bestehend aus 8 Soßenspender inkl. 8 GN 1/6 Behälter
110.05601		Zutatenregal		aus Edelstahl, 6 Boxen 20 x 36 H: 70cm, mit Deckel, Außenmaße 120 x 20 x H: 70cm
110.05597		Schnittkuchenblech 60/40		580 x 400mm aus Aluminium, Materialstärke 1,5 mm, Randhöhe 50mm... Stückzahl: 400 Stück verfügbar
110.05596	Elektrolux	HSG EUAT	2014	Panini Grill, Leistung 400V 5000W, 3 PH + N + PE 16A Stecker Tischgerät: T 60 x 35 H 50cm, Magnetrom bis 2450 MHz Steuerung mit 4 Programmen 10/20/50/60 sec.
110.05586		Edelstahlarbeitstisch		Backshoptisch, 190 x 65 H 85cm, mit Edelstahlplatte, mit Fachboden, Aufkantung hinten
110.05584		Abzieher		3 Stück Abzieher für 2,0m Ofentiefe (Abzug unten) inkl. Edelstahlwagen, Komplettlänge 2,40m
110.05583		Abzieher		10 Stück Abzieher für 2,0m Ofentiefe (Abzug unten) inkl. Edelstahlwagen, Komplettlänge 2,40m
110.05582		Abzieher		10 Stück Abzieher für 2,0m Ofentiefe (Abzug unten) inkl. Edelstahlwagen, Komplettlänge 2,40m
110.05577		Abzieher		10 Stück Abzieher für 2,0m Ofentiefe (Abzug unten) inkl. Edelstahlwagen, Komplettlänge 2,40m

Gebrauchtmaschinenliste

110.05550		Frosterwagen 60/100	Edelstahlwagen, gebrauchte Wagen, mit 30 Auflagen, mit abgerundeten Ecken, 20 Stück verfügbar
110.05532	Mussana	Pony Microtronic	Sahneemaschine mit Kühlung und Reinigungsautomatik, mit automatischer Dosierung mit 4 Programmen 18/30/40/60gr und Dauerlauf, Fassungsvermögen Tank 2 Liter, komplett Edelsahlverkleidet, Stundenleistung bis 90 Liter Rohsahne
110.05530		Edelstahlarbeitstisch	300 x 100 H: 110cm, mit Buchenholzplatte
110.05529		Snacktisch	Edelstahlgestell 290 x 90 H 50cm, beidseitig bedienbar, seitliche Auflage 25cm, obere Auflage 40cm
110.05527		Edelstahlarbeitstisch	300 x 80 H: 90cm, mit Edelstahlplatte, mit Aufkantung hinten
110.05522		Edelstahlarbeitstisch	190 x 80 H: 85cm, mit Edelstahlplatte, mit Aufkantung hinten, mit Fachboden, fahrbar
110.05520		Edelstahlarbeitstisch	250 x 60 H: 85cm, mit Edelstahlplatte
110.05519		Edelstahlarbeitstisch	250 x 60 H: 85cm, mit Edelstahlplatte
110.05513	BM-TEC	2012	Transportband, Auslaufband, Steigband, 70cm lang x 35cm breit, Einlauf 90cm hoch, Auslauf Höhenverstellbar 75 - 106cm, Geschwindigkeit einstellbar

Gebrauchtmaschinenliste

110.05498		BREMA 711021	2017	Eiswürfelerzeuger, Eisgerät, Würfeleisbereiter, Hohlkegel 18 Gramm, 35 x 31 mm, Tagesleistung ca. 25kg, inkl. ca. 4kg Vorratsbehälter, Edelstahlverkleidet
110.05497		Hendi 263600	2017	Kontaktgrill, Paninigrill, Grillfläche B 22 x T 23cm, Grillplatte aus emaillertem Gusseisen, Temperatur 50 - 300°C, mit manueller Steuerung
110.05426	BLANCO	HA-PS 5X7		Handwasch- und Ausgussbecken Kombination, übereinander angeordnet H: 90cm, mit Wasserhahn am oberen Waschbecken mit Sensor und manuellem Wasserhahn
110.05421		HENDI 263600	2017	Kontaktgrill, Paninigrill, Grillfläche B 22 x T 23cm, Grillplatte aus emaillertem Gusseisen, Temperatur 50 - 300°C, mit manueller Steuerung
110.05408		Edelstahlarbeitstisch		Zerlegetisch L 200 x T 100 x H 85 mit eingelassener Kunststoffplatte ca. 30cm breit, mit 1 Schublade links, einem Klappfach rechts, auf der Arbeitsplatte sind 2 Öffnungen, mit Messerhalterung
110.05174		Heidebrenner		Gaskocher, 2 Stellen-Hockerkocher, 85x40 H 70cm, mit Propangas
110.05065	Neumäker	05-80660 Duplex 6		Kontaktgrill, B 370 x T 250 mm Grillfläche, Grillplatte aus Aluminium, Temperatur 50 - 280°C, mit Digitaltimer
110.05025	BM-TEC	Teigzuführband für Twin Di		Transportbandbreite 60cm, Länge 260cm, Auslaufhöhe 195cm, für 250kg Teig, Außenhöhe: 230cm, mit Bandabstreifer, inkl. Frequenzumrichter, Geschwindigkeit wählbar, mit Lichtschranke am Auslauf
110.04977	Lipsia	Zufuhrband		Förderband, Steigband, Transportband Bandbreite 124cm, Länge 195cm, Einlauf 80 - 110cm Höhe, Auslauf 90 - 120cm Höhe einstellbar, mit Übergabeband klappbar 35cm, fahrbar, 1 Bandgeschwindigkeit, Kunststoffkettenglieder

Gebrauchtmaschinenliste

110.04976	Lipsia	Zufuhrband		Förderband, Transportband, 2-geteilt Bandbreite komplett 125cm, Länge 110cm, Einlauf 80 - 110cm Höhe, höhenverstellbar, Auslauf 90 - 120cm Höhe, höhenverstellbar, fahrbar, 1 Bandgeschwindigkeit, Kunststoffkettenglieder
110.04972	Lipsia	Zufuhrband	2013	Förderband, 4-reihig geteilt Bandbreite 10cm, Länge 240/260/280/300cm, Ein- und Auslaufhöhe 90cm, fahrbar, 1 Bandgeschwindigkeit, Kunststoffkettenglieder
110.04804	Heidebrenner	Heidebrenner		Gaskocher, 2 Stellen-Hockerkocher, 85x40 H 70cm, mit Stadtgasanschluss
110.04776	Hobart	UXTH-GH	2007	Geschirr-, Korbspülmaschine, digitale Steuerung, Korbgröße: ca. 124 x 70cm, Einschubhöhe 80cm, Leistung ca. 30 Körbe mit Bleche p/h, Waschtemperatur: 60 °C, Klarspültemperatur: 85 °C, Tankinhalt: 130 l, Einschubhöhe ca. 90cm, inkl. Ein und Auslaufbecken
110.04723	WMF	Presto 03.1400	2011	Kaffeevollautomat, Kaffeemaschine, mit Touch Screen Display und 6 Produkttasten mit Doppelbelegfunktion, Festwasseranschluss, Tagesleistung ca. 100 Tassen, mit autom. Milchaufschäumer, höhenverstellbarer Auslauf, für Espr., Cappu., Kaffee, Latte Mac. Etc
110.04688	Scholl	C0100		Wärmeplatte/Heizplatte 60x40cm, mit 230V Anschluss, mit 10 Heizstufen = 0 -100°C
110.04672	Neumäker	05-80660 Duplex 6		Kontaktgrill, B 370 x T 250 mm Grillfläche, Grillplatte aus Aluminium, Temperatur 50 - 280°C, mit Digitaltimer
110.00788		Backblech mit Loch 60/40		2-Falz an langer Seite, mit Beschichtung ... Stückzahl: 600
110.00787		Backblech mit Loch 60/40		4-Falz, ohne Beschichtung ... Stückzahl: 400

Gebrauchtmaschinenliste

110.00784		Backblech mit Loch 60/80	3 Rand, 1-Falz, mit Beschichtung ... Stückzahl: 50
110.00782		Backblech mit Loch 60/80	4-Falz, mit Beschichtung ... Stückzahl: 150
110.00491	Wachtel	Stikkenwagen 60/80	Stikkenwagen 20 Auflagen ... Stückzahl: 3
110.00487		Stikkenwagen 60/100	Stikkenwagen für MIWE oder WP, 18 Auflagen ... Stückzahl: 0 - Blechgröße 58/98